

REGULAMENTUL (CE) NR. 564/2009 AL CONSILIULUI**din 25 iunie 2009****de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole și pescărești**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 26,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

- (1) Este în interesul Comunității să suspende total taxele vamale autonome pentru o serie de produse noi care nu figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 al Consiliului ⁽¹⁾.
- (2) Se impune retragerea de pe lista respectivă a cinci produse care figurează în prezent în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96, înregistrate în cadrul codurilor NC și TARIC 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 și 7606 12 93 20, întrucât menținerea suspendării taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru aceste produse nu mai este în interesul Comunității.
- (3) Se impune modificarea descrierii a treizeci și două de suspendări care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96, pentru a ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței. Aceste suspendări ar trebui să fie eliminate de pe lista din anexa respectivă și să fie reintroduse ca noi suspendări cu noi descrieri. Din motive de claritate, suspendările respective ar trebui să fie marcate cu un asterisc în prima coloană din anexa I și din anexa II la prezentul regulament.
- (4) Experiența a dovedit necesitatea de a prevedea o dată de expirare a suspendărilor enumerate în Regulamentul (CE) nr. 1255/96 pentru a se permite luarea în considerare a schimbările tehnologice și economice. Aceasta nu exclude abrogarea anticipată a anumitor măsuri sau menținerea

acestora și după această dată, dacă sunt prezentate motivele economice, în conformitate cu principiile stabilite în Comunicarea Comisiei din 1998 privind suspendările și contingentele tarifare autonome ⁽²⁾.

- (5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1255/96 ar trebui să fie modificat în consecință.
- (6) Având în vedere că suspendările prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2009, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată și să intre în vigoare imediat. În ceea ce privește produsele având codul NC și TARIC 9001 90 00 60, noua descriere a acestora ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 se modifică după cum urmează:

1. se introduc rubrici corespunzătoare produselor care figurează în anexa I la prezentul regulament;
2. se elimină rubricile corespunzătoare produselor înregistrate în cadrul codurilor NC și TARIC prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2009. Cu toate acestea, în ceea ce privește descrierea produselor înregistrate în cadrul codului NC și TARIC 9001 90 00 60, prevăzut în anexa I la prezentul regulament, se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2009.

Pentru Consiliu
Președintele
L. MIKO

⁽¹⁾ JO L 158, 29.6.1996, p. 1.⁽²⁾ JO C 128, 25.4.1998, p. 2.

ANEXA I

Produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (1)

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
(*) ex 1511 90 19	10	Ulei de palmier, ulei de cocos (copra), ulei de sămburi de palmier, destinate fabricării de:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 1511 90 91	10	— acizi grași monocarboxilici industriali, încadrați la codul 3823 19 10		
(*) ex 1513 11 10	10	— esteri metilici de acizi grași de la poziția 2915 sau 2916		
(*) ex 1513 19 30	10	— lcooli grași de la subpozițiile 2905 17, 2905 19 și 3823 70 utilizați la fabricarea produselor cosmetice, pentru spălat sau a produselor farmaceutice		
(*) ex 1513 21 10	10	— alcooli grași de la subpoziția 2905 16, în stare pură sau în amestec, utilizați la fabricarea produselor cosmetice, pentru spălat sau a produselor farmaceutice		
(*) ex 1513 29 30	10	— acid stearic de la codul 3823 11 00, sau — produse încadrate la poziția 3401		
		(¹)		
ex 1518 00 99	10	Ulei de jojoba, hidrogenat și texturizat	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2804 50 90	10	Telur de o puritate în greutate de 99,99 % sau mai mult, dar nu mai mult de 99,999 %	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2827 39 85	30	Diclorură de mangan	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	50	Fluorobenzen	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	60	α -Clor(etil)tolueni	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2904 90 40	10	Trichloronitrometan, destinat fabricării produselor clasificate la subpoziția tarifară 3808 92 (¹)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2909 19 90	60	1-Metoxiheptafluoropropan	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2921 19 85	60	Tetrakis(etilmetilamino) zirconiu (IV)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 2921 51 19	20	Toluen diamina (TDA), cu un conținut de 4-metil-meta-fenilendiamină de minimum 78 %, dar maximum 82 % din greutate, cu un conținut de 2-metil-meta-fenilendiamină de minimum 18 %, dar de maximum 22 % din greutate și cu un conținut rezidual (reziduu) de gudron de maximum 0,23 % din greutate	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2922 29 00	46	Acid p-anisidină-3-sulfonic	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommetil)pentandinitril	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2928 00 90	70	Butanon-oximă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2931 00 95	20	Metilciclopentadienil mangan tricarbonil, conținând în greutate nu mai mult de 4,9 % ciclopentadienil mangan tricarbonil	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 2932 13 00	10	Alcool tetrahidrofurfurilic	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	40	Furan cu o puritate de peste 99 % din greutate	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propan	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 99 00	35	1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 49 10	20	Acid 3-hidroxi-2-metilchinolină-4-carboxilic	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i)isochinolină-2,7-dionă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 2934 99 90	66	1,1-dioxid de tetrahidrotiofen	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3207 40 80	20	Sticlă sub formă de fulgi, acoperită cu argint, cu un diametru mediu de 40 (± 10) μm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 20 10	20	Soluție pentru straturi de finisare prin imersare conținând în greutate 2 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 % acrilat-metacrilat-alchensulfonat-copolimeri cu catene laterale fluorurate, într-o soluție de n-butanol și/sau 4-metil-2-pentanol și/sau diisoamileter	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 90 19	50	Soluție cu un conținut de: — γ -butirolactonă: (65 $\pm$ 10) % — rășină poliamidă: (30 $\pm$ 10) % — derivat de ester de naftochinonă: (3,5 $\pm$ 1,5) % și — acid arilsilicic: (1,5 $\pm$ 0,5) %	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3215 90 80	30	Cerneală, conținând în greutate 5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 10 % dioxid de siliciu amorf, în cartușe de unică folosință, folosită la marcarea circuitelor integrate ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3808 91 90	30	Preparat care conține endospori sau spori și cristale proteice derivate fie din: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subspecia <i>aizawai</i> și <i>kurstaki</i> , fie din — <i>Bacillus thuringiensis</i> subspecia <i>kurstaki</i> , sau — <i>Bacillus thuringiensis</i> subspecia <i>israelensis</i>	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3808 91 90	50	Virusul poliedrozei nucleare <i>Spodoptera exigua</i> (SeNPV) în suspensie apoasă de glicerol	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3811 19 00	10	Soluție de peste 61 %, dar nu mai mult de 63 % în greutate de metilciclopentadienil mangan tricarbonil în solvent de hidrocarburi aromatice, conținând în greutate nu mai mult de: — 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzen — 4,9 % naftalină și — 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzen	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3811 90 00	10	Sare de acid dinonilnaftilsulfonic, sub formă de soluție în ulei mineral	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3815 90 90	77	Praf de catalizator în suspensie apoasă conținând în greutate: — minimum 1 %, dar maximum 3 % paladiu — minimum 0,25 %, dar maximum 3 % plumb — minimum 0,25 %, dar maximum 0,5 % hidroxid de plumb — minimum 5,5 %, dar maximum 10 % aluminiu — minimum 4 %, dar maximum 10 % magneziu — minimum 30 %, dar maximum 50 % dioxid de silicon	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3817 00 50	10	Alchilbenzeni în amestec (C14-26) conținând în greutate: — minimum 35 %, dar maximum 60 % eicosilbenzen — minimum 25 %, dar maximum 50 % docosilbenzen — minimum 5 %, dar maximum 25 % tetracosilbenzen	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3817 00 80	20	Amestec de alchilbenzeni cu catene ramificate conținând în principal dodecilbenzeni	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	15	Silicoaluminofosfat structurat	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	16	Amestec de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonă, difeniltoluen-2,4-dicarbamat și 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-uree	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	17	Amestec de acetati de 3-butilenă-1,2-diol cu un conținut în greutate de 65 % sau mai mult, dar nu mai mult de 90 %	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*)ex 3902 20 00	10	Poliizobutilenă, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de minimum 700, dar de maximum 800	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 20 00	20	Poliizobutena hidrogenată, în formă lichidă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 90 90	55	Elastomer termoplastic cu o structură de copolimer bloc tip A-B-A de polistiren, poliisobutilenă și polistiren, conținând în greutate 10 % sau mai mult, dar nu mai mult de 35 % polistiren	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3903 90 90	40	Copolimer de stiren cu α -metilstiren și acid acrilic, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de minimum 500, dar de maximum 6 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3911 90 99	50			

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3904 69 90	81	Polifluorură de viniliden sub formă de pulbere sau în suspensie apoasă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3905 99 90	96	Polimer formal de vinil, în una dintre formele menționate în nota 6(b) a capitolului 39, cu o masă moleculară medie gravimetrică (M_w) de minimum 25 000, dar de maximum 150 000 și conținând în greutate: — minimum 9,5 %, dar maximum 13 % grupări acetil evaluate ca acetat de vinil și — minimum 5 %, dar maximum 6,5 % grupări hidroxi evaluate ca alcool vinilic	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	25	Lichid transparent, imiscibil cu apa, care conține în greutate: — minimum 50 %, dar maximum 51 % copolimer poli(metacrilat de metil) — minimum 37 %, dar maximum 39 % xilen — minimum 11 %, dar maximum 13 % acetat de n-butil	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3906 90 90	30	Copolimer de stiren, de metacrilat de hidroxietil și de acrilat de 2-etilhexil, cu o greutate moleculară medie numerică (M_n) de minimum 500, dar de maximum 6 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	35	Pudră albă de copolimer de 1,2-etandiol dimetacrilat de metacrilat de metil cu particule care nu măsoară mai mult de 18 μ m, insolubil în apă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	65	Polialchilacrilat, modificat chimic cu cobalt, cu un punct de topire (T_m) de 65 °C ($\pm$ 5 °C), măsurată prin calorimetrie diferențială dinamică (DSC)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	10	Poli(oxid de etilenă), cu masă moleculară medie numerică (M_n) de peste 100 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	20	Bis[Metoxipoli(etilenglicol)]-maleimidopropionamidă, modificată chimic cu lizină, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de 40 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 11	30	Bis[Metoxipoli(etilenglicol)], modificat chimic cu lizină, cu grup terminal bi(maleimidă), cu masă moleculară medie numerică (M_n) de 40 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 20 21	20	Copolimer de tetrahidrofuran și de 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie numerică (M_n) de 3 500 ($\pm$ 100)	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3907 20 99	50	Polimer de tip perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil sau un ansamblu de două elemente constând în același polimer de tip de perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil ca ingredient principal	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3907 20 99	55	Succinimidil ester de acid metoxi poli(etilenglicol)propionic, cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 5 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3907 30 00	50	Rășină epoxidică lichida compusă dintr-un copolimer pe bază de 2-propilen nitril/1,3-butadien-epoxid, care nu conține solvent și care conține: — maximum 40 % în greutatea hidrat de borat de zinc și — 5 % în greutate trioxid de diantimoiu	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), în una dintre formele menționate în nota 6(b) a capitolului 39	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3911 10 00	81	Rășină de hidrocarburi nehidrogenate, obținută prin polimerizarea alchenelor de la C-5 la C-10, ciclopentadiene și dicitlopentadiene, cu o culoare Gardner mai mare de 10 pentru produsul pur sau cu o culoare Gardner mai mare de 8 pentru 50 % soluție per volum în toluen (determinat conform metodei ASTM D6166)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3911 90 19	10	Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4'-bifenilena)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3913 90 00	85	Hialuronat de sodiu steril	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3913 90 00	92	Proteină, modificată chimic prin carboxilare și/sau prin adăugare de acid ftalic, cu o masă moleculară medie gravimetrică (M _w) de la 100 000 la 300 000	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 10 61	94	Film adeziv constituit dintr-o bază de copolimer de etilenă și acetat de vinil (EVA) cu grosime de minimum 70 μm și o parte adezivă de tip acrilic cu grosime de minimum 5 μm, pentru protecția suprafeței discurilor de siliciu ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 10 69	92			
(*) ex 3919 90 61	93			
(*) ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 10 69	96	Folii stratificate reflectorizante autoadezive care prezintă un motiv regulat, constând într-un strat de polimer acrilic, urmat de un strat de poli(metil metacrilat) care conține micropisme, cu sau fără un strat suplimentar de poliester, un strat de adeziv și o folie protectoare detașabilă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 90 69	98			

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
(*) ex 3919 90 31	45	Film autoadeziv transparent din poli(etilen tereftalat), fără impurități sau defecte, acoperit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o căptușeală protectoare, pe cealaltă parte având un strat antistatic din compus de colină organică pe bază ionică și un strat tipăribil rezistent la praf de compus organic alchilic cu lanț lung modificat, cu o grosime totală fără căptușeală de minimum 54 μm, dar maximum 64 μm și o lățime mai mare de 1 295 mm, dar maximum 1 305 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3919 90 61	51	Film autoadeziv transparent din poli(etilenă), fără impurități sau defecte, căptușit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, cu o grosime de minimum 60 μm, dar maximum 70 μm, și cu o lățime mai mare de 1 245 mm, dar maximum 1 255mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 90 61	55	Folie de poli(clorură de vinil) cu o grosime de 78 μm sau mai mult, acoperită pe o parte cu un strat adeziv de tip acrilic cu grosimea de 8 μm sau mai mult și cu o folie protectoare detașabilă, cu o forță de adeziune de 1 764 mN/25 mm sau mai mult, destinată tăierii siliciului (¹)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	20	Película reflectorizantă din poliester, având ștanțate forme piramidale, pentru fabricarea autocolantelor și semnelor distinctive de siguranță, a îmbrăcămintei de protecție și accesoriiile pentru aceasta, a servietelor, pungilor, genșilor sau obiectelor similare (¹)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	75	Peliculă transparentă de polietilen tereftalat, acoperită pe ambele părți cu straturi subțiri de 7-80 nm de substanțe organice pe bază de acril, care asigură produsului bune proprietăți de aderență, cu o tensiune superficială de 37 dyn/cm, o transmisie a luminii de mai mult de 93 %, o valoare a turbidității de mai puțin de 1,3 %, o grosime totală de 125 μm sau 188 μm și o lățime cuprinsă între 850 mm și 1 600 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	77			
ex 3920 91 00	95	Folie de poli(butiral de vinil) coextrudată triplu stratificată cu o bandă colorată gradual conținând în greutate 29 % sau mai mult, dar nu mai mult de 31 % 2,2'-etilendioxidietil bis(2-etilhexanoat) ca plastifiant	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3920 99 28	40	Film fabricat dintr-un polimer care conține următorii monomeri: — poli (tetrametilen eter glicol) — bis (4-izocianotociclohexil) metan	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3921 19 00	93	— 1,4-butandiol sau 1,3-butandiol — cu grosime de minimum 0,25 mm dar maximum 5,0 mm — ștanțat cu formă regulată pe una din fețe — și acoperit cu o folie de protecție detașabilă	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 3921 90 55	20	Fibră de sticlă armată preîmpregnată cu conținut de rășină cianat ester sau rășină bismaleimidă (B) triazină (T) amestecate cu rășină epoxidică, cu dimensiunile: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) sau — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm) sau — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 13 10	10	Material neșesut care nu conduce electricitatea, constând dintr-o peliculă centrală de poli(etilen tereftalat), acoperită pe fiecare parte cu fibre de poli(etilen tereftalat) aliniate unidirecțional, cu ambele părți acoperite de rășină care nu conduce electricitatea și rezistentă la temperaturi ridicate, cântărind între 147 g/m ² și 265 g/m ² , cu o rezistență neizotropă la tracțiune în ambele direcții, pentru utilizarea în calitate de material de izolație electrică	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 14 10	10			
7011 20 00		Învelișuri din sticlă (inclusiv bulbii și tuburile), deschise, și părți ale acestora din sticlă, fără garnituri, pentru tuburi catodice	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7019 19 10	30	Fire de 22 tex (± 1,6 tex), obținute din filamente din fibra de sticlă cu un diametru nominal de 7 μm, unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 6,35 μm, dar de maximum 7,61 μm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7320 90 10	91	Arc spiral plan din oțel călit-revenit, având: — o grosime de minimum 2,67 mm și maximum 4,11 mm — o lățime de minimum 12,57 mm și maximum 16,01 mm — un cuplu de minimum 18,05 Nm și maximum 73,5 Nm — unghiul dintre poziția liberă și poziția nominală de funcționare de minimum 76° și maximum 218° pentru a fi folosit în fabricația dispozitivelor de tensionare ale curelelor de transmisie din construcția motoarelor cu ardere internă ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 7410 11 00	10	Folii de cupru având o grosime de cel mult 0,15 mm, acoperite cu rășină sintetică, fără substanțe halogene, având:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7410 21 00	60	— o temperatură de descompunere de cel puțin 350 °C (determinată prin metoda ASTM D 3850) și — o rezistență la delaminare de peste 40 de minute la 260 °C și de cel puțin 5 minute la 288 °C (determinată prin metoda IPC-TM-650)		
(*) ex 7410 21 00	40	Foi sau benzi: — alcătuite din cel puțin un strat central din hârtie sau dintr-un strat central din orice fibră neșesută acoperit pe ambele fețe cu o țesătură din fibre de sticlă impregnată cu rășină epoxidică sau — alcătuite din mai multe straturi din hârtie, impregnate cu rășină fenolică acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o folie din cupru cu o grosime de maximum 0,15 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 7410 21 00	50	Plăci — alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică — acoperite pe una sau pe ambele părți cu folie de cupru cu o grosime de cel mult 0,15mm și — cu o constantă dielectrică (DK) mai mică de 3,9 și cu un factor de pierdere (Df) mai mic de 0,015 la o frecvență de măsurare de 10 GHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 21 00	10	Profiluri din aliaj de aluminiu EN AW-6063 T5	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 29 90	30	— eloxate — lăcuite sau nu — cu grosimea peretelui de 0,5 mm ($\pm 1,2$ %) sau mai mult, dar nu mai mare de 0,8 mm ($\pm 1,2$ %) pentru a fi utilizate în fabricarea mărfurilor de la subpoziția 8302 (¹)		
ex 8108 20 00	30	Pudră de titan cu un grad de trecere prin sita cu ochiuri largi de 0,224 mm de cel puțin 90 % din greutate	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8501 10 99	80	Motor pas cu pas de curent continuu, cu — un unghi de pas de 7,5° ($\pm 0,5^\circ$) — un cuplu de pornire de cel puțin 25 mNm la 25 °C	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 8504 40 90	40	— o frecvență de pornire de cel puțin 1 960 impulsuri pe secundă — o înfășurare bifazată și — o tensiune nominală de cel puțin 10,5 V, dar nu de mai mult de 16,0 V Convertoare statice care urmează a fi utilizate pentru fabricarea modulelor de comandă a motoarelor electrice monofazate cu o putere de mai puțin de 3 kW ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8519 81 35	10	Ansamblu nemontat sau incomplet, care include cel puțin o unitate optică, motoare de curent continuu și circuit de control al funcționării, cu un convertor digital/analogic, utilizat la fabricarea CD playerelor, a receptoarelor de radiodifuziune cum sunt cele pentru vehicule cu motor sau a aparatelor de radionavigație ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8522 90 80	83	Unitate optică Blu-ray pentru reproducerea/inregistrarea semnalelor optice de pe/pe discuri DVD și reproducerea semnalelor optice de pe CD-uri și discuri Blu-ray, conținând cel puțin:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
		— 3 diode laser cu lungimi de undă diferite — un circuit integrat pentru comanda laserului — un circuit integrat foto-detector — un circuit integrat pentru monitorul frontal și un element de acționare folosită în fabricarea produselor încadrate la poziția nr. 8521 ⁽¹⁾		
(*) ex 8522 90 80	84	Mecanism sau unitate de antrenare Blu-ray, înregistrabilă sau nu, pentru reproducerea sau înregistrarea semnalelor optice de la sau pe discuri Blu-ray sau DVD și pentru reproducerea semnalelor optice de la CD-uri, conținând cel puțin:	0 %	1.7.2009-31.12.2013
		— o doză de picup cu trei tipuri de lasere — un motor cu ax — un motor pas cu pas — cu sau fără un circuit integrat de control al acționării montat pe o placă cu circuite imprimate, un circuit integrat de comutare pentru acționarea motorului și memorie pentru a fi utilizată la fabricarea produselor care se încadrează la poziția 8521 ⁽¹⁾		
(*) ex 8525 80 19	30	Cameră de televiziune cu circuit închis (CCTV) de tip șasiu compact, cu o greutate de maximum 250 g, cu sau fără carcasă, având dimensiuni de maximum 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, cu un dispozitiv cuplat la sarcină (CCD) cu un singur senzor, având un număr de pixeli efectivi de maximum 440 000, destinată a fi utilizată în cadrul sistemelor de supraveghere prin CCTV ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 8540 91 00	40	Guler de deviație de tuburi catodice	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8540 91 00	50	Buton cu anod metalic care permite contactul electric cu anodul din interiorul tubului catodic color	0 %	1.7.2009-31.12.2013
(*) ex 8543 70 90	90	Modul cu pile de combustie alcătuit cel puțin din pile de combustie cu membrană electrolitică din polimeri, încorporate într-o carcasă cu sistem integrat de răcire, destinat fabricării sistemelor de propulsie pentru automobile ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 42 90	10	Cablu de transmitere a datelor cu o capacitate de transmitere de minimum 600 Mbits/s, având: — o tensiune de 1,25 V ($\pm$ 0,25 V) — conectori montați la fiecare capăt, din care cel puțin unul conține pini distanțați la 0,5 mm — înveliș metalic exterior pentru ecranare — perechi de conductoare de cupru torsiolate cu o impedanță de 100 Ω și cu un pas al torsadei de cel mult 8 mm folosit exclusiv pentru comunicarea dintre ecranul LCD și circuitele electronice de procesare video	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 49 93	20	Cablu flexibil, izolat, din PET/PVC cu: — o tensiune de maximum 60 V — o intensitate a curentului de maximum 1 A — o rezistență termică de maximum 105 °C — fire individuale cu o grosime de 0,05 mm ($\pm$ 0,01 mm) și cu o lățime de maximum 0,65 mm ($\pm$ 0,03 mm) — distanță între conductori de maximum 0,5 mm și — un pas (distanța dintre axele conductoarelor) de maximum 1,08 mm	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 20 00	20	Folii optice, reflectante, refractive sau prismatice, plăcuțe reflectorizante neimprimabile, cu sau fără proprietăți de polarizare, tăiate special	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	60	Folii reflectorizante sau refractive sub formă de role	0 %	1.1.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	10	Lasere de înaltă frecvență cu bioxid de carbon, având o putere de ieșire de cel puțin 12 W, însă nu mai mare de 200 W	0 %	1.7.2009-31.12.2013

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 9013 20 00	20	Ansamble de capete de laser utilizate în fabricarea aparatelor de măsură și control pentru dispozitive sau plăcuțe semiconductoare ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	30	Lasere utilizate în fabricarea aparatelor de măsură și control pentru dispozitive sau plăcuțe semiconductoare ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9022 90 90	10	Panouri pentru aparate cu raze X (senzori cu panou plat cu raze X/senzori cu raze X) constând într-o placă de sticlă cu o matrice din tranzistoare cu filme subțiri, acoperită cu un film din silicon amorf placat cu un strat scintilator din iodură de cesiu și cu un strat de protecție metalizat, având suprafața activă de 409,6 mm ² × 409,6 mm ² și mărimea pixelului de 200 μm ² × 200 μm ²	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	10	Modul pentru iluminare ambiantă, cu o lungime de 300 mm sau mai mult, dar nu mai mult de 600 mm, care constă într-un dispozitiv de iluminat compus dintr-o serie de 3 până la 9 diode specifice emițătoare de lumină roșie, verde și albastră, integrate într-un cip montat pe o placă de circuit imprimat, cu lumina cuplată la partea din față și/sau din spate a unui televizor cu ecran plat ⁽¹⁾	0 %	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	20	Dispozitiv electric pentru iluminat, din silicon alb, constând în principal într-un: — modul matrice din leduri cu dimensiunea de 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), dotat cu 128 de cipuri pentru leduri roșii și verzi, precum și — o placă flexibilă cu circuite imprimate, dotată cu un termistor cu coeficient negativ de temperatură	0 %	1.7.2009-31.12.2013

⁽¹⁾ Încadrarea la această subpoziție se face sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de dispozițiile de drept comunitar în domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei – JO L 253, 11.10.1993, p. 1].

^(*) Poziție modificată.

ANEXA II

Produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (2)

Codul NC	TARIC
ex 0304 29 61	10
ex 0304 99 99	31
(*) ex 1511 90 19	10
(*) ex 1511 90 91	10
(*) ex 1513 11 10	10
(*) ex 1513 19 30	10
(*) ex 1513 21 10	10
(*) ex 1513 29 30	10
(*) ex 2921 51 19	20
(*) ex 3808 91 90	30
(*) ex 3815 90 90	77
(*) ex 3817 00 50	10
(*) ex 3902 20 00	10
ex 3902 90 90	97
(*) ex 3903 90 90	40
(*) ex 3911 90 99	50
ex 3903 90 90	85
(*) ex 3905 99 90	96
(*) ex 3906 90 90	30
(*) ex 3907 20 11	10
(*) ex 3907 20 11	20
(*) ex 3907 20 11	30
(*) ex 3907 20 21	20
(*) ex 3907 30 00	50
(*) ex 3911 10 00	81
(*) ex 3913 90 00	92
(*) ex 3913 90 00	98
(*) ex 3919 10 61	94
(*) ex 3919 10 69	92
(*) ex 3919 90 61	93
(*) ex 3919 90 69	93
(*) ex 3919 90 31	45
(*) ex 3919 90 61	51
(*) ex 3920 99 28	40

Codul NC	TARIC
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7011 20 00	20
(*) ex 7011 20 00	50
(*) ex 7409 19 00	20
(*) ex 7410 21 00	50
(*) ex 7410 21 00	40
ex 7410 21 00	70
ex 7606 12 91	20
ex 7606 12 93	20
(*) ex 8519 81 35	10
(*) ex 8522 90 80	83
(*) ex 8522 90 80	84
(*) ex 8525 80 19	30
(*) ex 8543 70 90	90
(*) ex 9001 90 00	60

(*) Poziție modificată.