

www.e-rara.ch

Caroli a Linné sytema naturae

Linné, Carl von

Gottingae, MDCCLXXII [1772]

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 8473

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-35045>

Classis III. Amphibia.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]



CLASSIS III.

AMPHIBIA.

*Terribilia sunt opera Tua, o Domine!
In multitudine virtutis Tuae Te metientur contemptores tui.*

PESSIMA, tetra, nuda, frigida aestuantium Animalia *Corde uniloculari uniaurito, Pulmonibus arbitrariis, Pene duplici* dignoscuntur.

AMPHIBIA, pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, Sceletro cartilagineo, Vita tenaci, Cute nuda, Facie torva, Obrutu meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco squalido, Veneno horrendo; non itaque in horum numerum sese jactavit eorum Auctor.

POLYMORPHA in his Amphibiis natura duplicem vitam plerisque concessit: Aliis *Metamorphosin* subire; aliis *Senectam* exuere; aliis *Ovo* nasci, aliis *nudos* foetus parere; aliis in *secco humidoque* promiscue vivere, aliis dimidio anno *hyemare*; aliis Pulmonibus tantum, aliis etiam Branchiis *respirare*; aliis praedam nisu astute assequi, aliis fascino quasi eandem in fauces revocare.

REPTILES pedati, auribus plano-denudatis absque auriculis, variam vitam ex structura agunt: *Testudines* muniuntur Testa; *Dracones* evolant Alis; *Lacertae* fugiunt Pedibus; *Ranae* absconduntur Loco; nec omnes Veneno prorsus carent, ut Bufo, Salamandra, Gecko.

SERPENTES apodes, absque *Auribus* surdos, a Piscibus separant Pulmones, Ovorum catena, Penisque duplex muricatus, affinitas denique cum Lacertis tanta, ac Lacertarum cum Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda in terra reiectos, artuum ministerio expertes, omnium iniuriae expositos, armavit Natura conservatrix suis *armis*, horrentibus execrabili *Veneno*, pessimorum pessimo, in diversis diverso. Sunt autem haec *Tela* dentibus simillima, sed extra maxillam superiorem collocata, proque lubitu exferenda et retrahenda, sacculo affixa saniei, quam vulnere inflant in sanguinem, tum diri effectus causam, caeterum inertem; sicque Catonia haec morsu virus habent, et fatum dente minantur, pocula morte carent, pro-
ut

ut solide *Redi*. Ne vero hi spoliati miserieque armis, quae ipsis superessent, nimium saevirent, decimam quamque tantum speciem armavit (♂) imperans, sed versipelles eos voluit, ut dubii omnes meruerentur ab omnibus; at Beneficus Homini dedit Indis *Ichneumonem* cum *Ophiorrhiza*, Americanis *Suem* cum *Senega*, Europaeis *Ciconiam* cum *Olea*. Venenatos serpentes *Marsii Pysyllique* Arabiae et Americae excantant *Aristolochiae* speciebus teste *Jacquinio* et *Forskohlio*. Vide *Amoen. acad.* 6. p. 197.

DIAGNOSIN, qui velit horum, eandem desumat a *Pedum* succedaneis *Scutis abdominalibus caudalibusque*; ne vero numerus alteri demius alterique additus seducat, iuvat etiam uterque connumeratus ab ano utrinque. Longitudo illustrat, et Color in nonnullis; cave vero ne renata sit mutilata Cauda.

NANTES pinnatos aquaticos (*Chondropterygios* cartilagineosve dictos pisces) Amphibiorum classem nunc subire iubent Pulmones arbitrarii, (*) latere etiam Branchiis, non liberis, sed adnatis respirantes; Maresque Pene duplici insidentes Feminis, ovis concatenatis foetis, foedaeque curis, Ossaque cartilaginea, caetera. Neque hi omnes Toxico expertes, teste *Pastinaca*, *Torpedine*, *Tetrodonte*.

AMPHIBIOLOGI omnium paucissimi sunt, nullique veri.

Seba numero stupendo sibi ignota pulchre collegit et delineavit, sed multiplicavit, minimeque descripsit. *Catesbaeus* nec paucos Serpentes pulchrius delineavit, quam notavit. *Gronovius* et *Garden* verum horum numerum auxerunt.

CHA-

(*) Branchiae horum pectinatae ut *Piscium*, sed adnatae vasi artuato cylindrico tubuloso, absque radio osseo, nec *piscium* similes, nisi externa figura; Branchiostegorum *piscium* propria structura, eorum larvae singulares, foetus fere extra ovum, defectus pinnarum ventralium mihi persuasere literis, a D. D. *Garden* in America habitante, petere, vellet dissectare *Diodontis* respirationis organa et inquirere numme Pulmones haberent; stupefactus ipse dissectuit pisces, reperitque et Branchias externas, et pulmones internos quos descriptos et conservatos remisit, unde constitit eos annumerandos Nantibus.



CHARACTERES AMPHIBIORUM.

I. REPTILES pedati, spirantes ore:

- | | |
|--------------|--|
| 119. TESTUDO | <i>Corpus testa munitum.</i> [15] |
| 121. DRACO | <i>Corpus Alis volatile.</i> [2] |
| 122. LACERTA | <i>Corpus (Testa Alisve) nudum, caudatum.</i> [49] |
| 120. RANA | <i>Corpus similiter nudum, ecaudatum.</i> [17] |

II. SERPENTES apodes, spirantes ore:

- | | |
|------------------|---|
| 123. CROTALUS | <i>Scuta abdominalia caudaliaque cum Crepitaculo.</i> [5] |
| 124. BOA- | <i>Scuta abdominalia caudaliaque absque Crepitaculo.</i> [10] |
| 125. COLUBER | <i>Scuta abdominalia; Squamae caudales.</i> [97] |
| 126. ANGUIS | <i>Squamae abdominales caudalesque.</i> [15] |
| 127. AMPHISBAENA | <i>Annuli abdominales caudalesque.</i> [2] |
| 128. COECILIA | <i>Rugae nudaе laterales.</i> [2] |

III. MEANTES pedati pulmonibus et branchiis simul praediti:

- SIREN *bipes; branchiae extra corpus.* [1]

IV. NANTES pinnati: spirantes etiam branchiis lateralibus.

* *Spiracula composita s. plura.*

- | | |
|------------------|--|
| 129. PETROMYZON | <i>Spiracula 7 lateralia.</i> [3] |
| 130. RAIA | <i>Spiracula 5 subtus.</i> [9] |
| 131. SQUALUS | <i>Spiracula 5 lateralia.</i> [15] |
| 132. CHIMAERA | <i>Spiracula 1 quadrifida.</i> [2] |
| | ** <i>Spiracula solitaria.</i> |
| 133. LOPHIUS | <i>Pinn. ventrales 2. Os denticulatum.</i> [3] |
| 134. ACIPENSER | <i>Pinn. ventrales 2. Os edentulum.</i> [3] |
| 139. CYCLOPTERUS | <i>Pinn. ventrales 2. in orbiculum digestae.</i> [3] |
| 135. BALISTES | <i>Pinn. ventrales 1. carinae instar posita</i> [8] |

136. OSTRACION *Pinn.* ventrales o. *Corpus* lorica ossæ.
[9]
137. TETRODON *Pinn.* ventrales o. *Abdomen* muricatum.
[7]
138. DIODON *Pinn.* ventrales o. *Corpus* aculeatum.
[2]
140. CENTRISCUS *Pinn.* ventrales unitæ. *Corpus* spina lo-
tum. [2]
141. SYNGNATHUS *Pinn.* ventrales o. *Corpus* articulatum.
[7]
142. PEGASUS *Pinn.* ventrales 2. *Rostrum* ciliato-den-
tatum. [3]

I. REPTILES.

Os respirans pulmonibus.

Pedes quatuor.

119. TESTUDO. *Corpus* tetrapodum, caudatum, testa
obtectum.

Os mandibulis nudis, edentulis.

- coriacea. 1. T. pedibus pinniformibus mucicis, testa coria-
cea, cauda angulis septem exaratis.
*Habitat in mari mediterraneo, Adriatico ra-
rius.*
imbricata. 2. T. pedibus pinniformibus, testa cordata subca-
rinata ferrata: scutellis imbricatis, cauda squa-
mata.
In mari Americano, Asiatico.
Mydas. 3. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum
binis, plantarum solitariis, testa ovata.
*Habitat ad insulas Pelagi; insulam Adscensio-
nis &c.*
Caretta. 4. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum
plantarumque binis, testa ovata acute ferrata.
Habitat ad insulas Americanas.
orbicularis. 5. T. pedibus palmatis, testa orbiculata planiuscu-
la.

Ha-

Habitat in meridionalibus Europae.

geometrica. 13. T. pedibus posticis palmatis, testae scutellis elevatis truncatis.

Habitat in Asia.

pufilla. 14. T. pedibus subdigiratis, testa hemisphaerica: scutellis convexis trapeziis margine striatis disco punctatis.

Ad Cap. b. spei.

120. RANA. Corpus tetrapodum, nudum, ecaudatum.

Pipa. 1. R. digitis anticis muticis quadridentatis, posticis vnguiculatis.

Habitat Surinami. Pullos e dorso nidulantes excludit.

Bufo. 3. R. corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque. *Röde.*

Habitat in Europae nemorosis ruderatis umbrosis, imprimis Ucraniae, ubi praedatur ab Erinaceis.

Rubeta. 4. R. corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato.

In Europa, frequens post imbres.

Bombina. 6. R. corpore verrucoso, abdomine albedo nigromaculato, plica gulari. *Geuerfröde.*

In Scania, Germania.

cornuta. 11. R. palpebris conicis.

In Virginia. Aspectu horrenda.

paradoxa. 13. R. femoribus postice oblique striatis.

Habitat Surinami.

tempora- 14. R. dorso planiusculo subangulato.

In Europa.

esculenta. 15. R. corpore angulato, dorso transverse gibbo, abdomine marginato.

In Europae fontibus.

arborea. 16. R. corpore laevi: subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, vnguibus orbiculato-dilatatis. *Laubfrosch.*

Sub foliis arborum Europae, Americae, muscas, in fauces revocans.

121. DRACO. *Corpus* tetrapodum, caudatum, alatum :
 alis propriis.

volans. 1. D. brachiis ab ala distinctis.
In India, Africa.

praeos. 2. D. brachiis alae adnatis. †
Habitat in America.

122. LACERTA. *Corpus* tetrapodum, caudatum, nu-
 dum.

* *Cauda compressa; Corpore vestito subsquamoso.*

Crocodi- 1. L. cauda compressa serrata, pedibus triunguicu-
 lus. latis, palmis pentadactylis, plantis tetradacty-
 lis palmatis. Crocobil.
In Africae, Asiae, Americae aquis.

Monitor. 6. L. cauda carinata, corpore mutico maculis ocel-
 latis.
In India.

** *Cauda verticillata.*

Ameiva. 14. L. cauda verticillata longa, scutis abdominis
 triginta, collari subtus ruga duplici.
In America.

agilis. 15. L. cauda verticillata longiuscula squamis acutis,
 collari subtus squamis constructo.
In Europa, India.

*** *Cauda tereti imbricata, corpore breviori.*

Chamae- 20. L. cauda tereti brevi incurva, digitis duobus tri-
 leon. busque coadunatis.
*In Africae, Asiae, Hispaniae australis arbori-
 bus.*

Gecko. 21. L. cauda tereti mediocri, digitis muticis subtus
 lamellatis, corpore verrucoso, auribus con-
 cavis.
In Indiis.

Stincus. 22. L. cauda tereti mediocri apice compressa, di-
 gitis muticis marginatis.
*Habitat in montosis Lybiae, Aegypti, Arabiae
 petraeae.*

**** *Cau-*

**** *Cauda tereti imbricata, corpore longiore.*

Iguana. 26. *L. cauda tereti longa, sutura dorsali dentata, crista gulae denticulata.*
In Indiis.

Marmorata. 31. *L. cauda tereti longa, gula subcristata antice dentata, dorso laevi.*
In Hispania, America.

aurata. 35. *L. cauda tereti longiuscula, squamis rotundatis glabris, lateribus subfuscis.*
In Jersea Anglorum, Cypro.

**** *Palmis tetradactylis; Corpore alepidoto nudo.*

vulgaris. 42. *L. cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis, palmis tetradactylis, dorso linea duplici fusca.*
In Europa, larva sub aquis.

aquatica. 43. *L. cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis.*
In Europae aquis dulcibus, stagnis, fossis.

palustris. 44. *L. cauda lanceolata mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis.*
In Europae aquis stagnantibus.

Salamandra. 47. *L. cauda tereti brevi, pedibus muticis, palmis tetradactylis, corpore poroso nudo.*
In Europa australiore.

II. SERPENTES.

Os respirans tantum pulmonibus.

Pedes nulli, Pinnaeve natatoriae nullae.

Aures nullae.

125. CROTALUS. *Scuta abdominalia.*

Scuta squamaeque subcaudales.

Crepitaculum terminale caudae.

Scutis

Scutis Scutellis.

163. ♂ miliaris. 13 - 31. *In Carolina.*

192. ♂ horridus. 167 - 23. *In America.*

196. ♂ Durissus. 172 - 21. *In America.*

124. BOA. *Scuta abdominalia.*

Scuta subcaudalia (sine crepitaculo).

190. Contortrix. 150 - 40. *In Carolina.*

300. Constrictor. 240 - 60. *In Indiis.*

323. Scytale. 250 - 70. *In America.*

125. COLUBER. *Scuta abdominalia.*

Squamae subcaudales.

140. ♂ Vipera. 118 - 22. *In Aegypto. Haec est Vipera officinalis. Ratter.*

183. ♂ Berus. 146 - 39. *In Europa frequens.*

184. ♂ Chersea. 150 - 34. *In Sueciae depressis.*

185. ♂ Prester. 152 - 32. *In Europa septentrionali.*

230. Natrix. 170 - 60. *In Europa; in fimetis patriens.*

253. ♂ Naja. 193 - 60. *In India orientali. Brillens Schlange.*

126. ANGUIS. *Squamae abdominales et*

Squamae subcaudales.

quadupes — A. pedibus quatuor. *In Iava.*

60. bipes 100 - 60. Pedes 2. brevissimi didactyli ad anum. *In Indiis.*

270. fragilis 135 - 135. *In Europa.*

127. AMPHISBAENA. *Annuli trunci caudaeque.*

230. fuliginosa 200 - 30. A. albo nigroque varia. *In America.*

128. CAECILIA. *Rugae trunci caudaeque.*

Labium superius tentaculis 2.

135. tentaculata. 135 - 0. *In America.*

III. MEANTES.

*Branchiae et Pulmones simul.**Pedes bini.*SIREN. *Branchiae extra corpus.**Corpus caudatum.**Pedes vnguiculati.*lacertina. 1 *In Carolinae paludosis.*

Conf. *Amoenit. acad.* VII. p. 25. *Tab. 25. Systema nat.* I, 2. in *Addendis. Acta anglic.* vol. 56. p. 189. *tab. 9. Hannover. Magazin* 1769. pag. 529. *Physikalisch-ökonom. Biblioth.* I. pag. 205.



IV. NANTES.

*Branchiae et pulmones simul, arbitrarie respirantes.**Pinnae radiis cartilagineis.*129. PETROMYZON. *Spiracula VII ad latera colli.*
*Branchiae nullae.**Fistula in vertice.**Pinnae pectorales aut ventrales nullae.*

marinus. 1. P. ore intus papilloso, pinna dorsali posteriore a cauda distincta. *Camprete.*
In mari Europaeo.

fluvialis. 2. P. pinna dorsali posteriore angulata. *Neunauge.*
In fluviis Europae.

branchialis. 3. P. pinna dorsali posteriore lineari, labio oris posteriore latere lobato.
In aquis dulcibus Europae, branchiis piscium inhaerens.

130. RAJA. *Spiracula* V subtus ad collum.

Rochen. Corpus depressum.

Os sub capite.

* *Dentibus acutis.*

Torpedo. 1. R. tota laevis: Krampffisch.

In sinu Persico, M. mediterraneo.

Oxyrinchus. 3. R. varia, dorso medio tuberculis decem aculeatis.

In M. mediterraneo & O. Europaeo.

** *Dentibus obtusis.*

Pastinaca. 7. R. corpore glabro, aculeo longo anterieus serrato in cauda et dorso apterygio.

In Europa.

131. SQUALUS. *Spiracula* V ad latera colli.

Hay. Corpus oblongum teretiusculum.

Os in anteriore capitis parte.

* *Dorso spinoso: pinna ani nulla.*

Acanthias. 1. S. pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore teretiusculo.

In Oceano Europaeo.

Squatina. 4. S. pinna anali nulla, caudae duabus, ore terminali, naribus cirrosis.

In Oceano Europaeo.

** *Dorso murico, dentibus acutis; cum pinna ani.*

Zygaena. 5. S. capite latissimo transverso malleiformi. Hammerfisch. Hochfisch.

In Europa, America.

Galeus. 7. S. naribus ori vicinis, foraminibus ad oculos.

In Oceano Europae.

Catulus. 10. S. dorso ocellato murico, pinnis ventralibus concretis, dorsalibus caudae approximatis, capite punctato.

In Oceano Europae.

maximus. 11. S. dentibus conicis, pinna dorsali anteriore majore.

In Oceano Arctico.

Carcharias. 12. S. dorso plano, dentibus ferratis.
In Europa.

*** *Dentibus granulatis.*

Pristis. 15. S. pinna ani nulla, rostro ensiformi osseo plano vtrinque dentato. Sægesfisch.
In Oceano Europae.

132. CHIMAERA. *Spiracula* solitaria, quadripartita, sub collo.

Oris labium superius quinque partitum.

Dentes primores incisores bini supra infraque.

monstro-1. C. rostro subtus plicis pertusis.
sa. In mari Atlantico.

133. LOPHIUS. *Spiracula* solitaria, pone brachia.

Dentes plurimi, minuti.

Pinnæ pectorales brachiis insidentes.

Branchiæ tres tantum. *Arted.*

piscato-1. L. depressus, capite rotundato.
rius. In Oceano Europaeo. *Rana piscatrix.*

134. ACIPENSER. *Spiracula* lateralialia solitaria, linearia.

Os sub capite, retractile, edentulum. *Cirri* sub rostro, ante os.

Sturio. 1. A. cirris 4, squamis dorsalibus 11. Stder.
In mari Europaeo.

Ruthenus. 2. A. cirris 4, squamis dorsalibus 15. Sterlet.
Habitat in Rutheno.

Huso. 3. A. cirris 4, squamis dorsalibus 13, caudalibus 43.
Hansen.
In Danubio, Wolga, fluviisque aliis Imperii Ruthenici.

135. BALISTES. *Caput* compressum.

Dentes vtriusque 8; horum anteriores 2 longiores. Vtrinque 3 interiores.

interiores, intra totidem laterales, adpressi.

Apertura supra pinnas pectorales.

Corpus compressum squamis corio coadunatis. *Abdomen* carinatum.

Mono- 1. B. pinna capitis uniradiata, radiis caudalibus carinatis. D. 1, 46. P. 14. V. o. A. 50. C. 12.

Habitat in Asia, America.

hispidus. 2. B. pinna capitis uniradiata, rostro subulato, pinna caudae oculo nigro. D. 1, 30. P. 14. V. 1. A. 29. C. 12.

In Carolina.

136. OSTRACION. *Caput*: *Dentes* utrobique 10 porrecti, teretes, obtusiusculi.

Apertura linearis.

Corpus osse integro loricaum.

Pinnae ventrales nullae.

trique- 1. O. trigonus muticus. D. 10. P. 12. V. o. A. 10. C. 10.

In India.

tricornis. 4. O. trigonus, spinis frontalibus duabus; dorsali unica.

In India.

cornutus. 6. O. tetragonus, spinis frontalibus subcaudalibusque binis. D. 9. P. 10. V. o. A. 9. C. 10.

In India.

137. TETRODON. *Caput*: *Maxillae* osseae, porrectae, apice bipartitae.

Apertura linearis.

Corpus subtus muricatum.

Pinnae ventrales nullae.

testudineus. 1. T. abdomine plano laeviore, dorso suturis curvis albis picto.

In India.

lagocephalus. 2. T. abdomine aculeato, corpore laevi, humeris prominentibus.

In India.

182 AMPHIBIA. NANTES. Tetrodon.

hispidus. 6. T. rotus hispidus papillis setaceis.
In India.

Mola. 7. T. laevis compressus, cauda truncata: pinna brevissima dorsali analique annexa.
In M. mediterraneo.

138. DIODON. *Caput*: maxillae osseae, porrectae, indivisae.
Apertura linearis.
Corpus spinis acutis mobilibus undique adpersum.
Pinnae ventrales nullae.

Atranga. 1. D. sphaericus, aculeis triquetris. D. 14. P. 21.
V. o. A. 6? C. 10.

Hystrix. 2. D. oblongus, aculeis teretibus. D. 14. P. 22. V. o. A. 14. C. 9.
Habitat ad Cap. b. spei.

139. CYCLOPTERUS. *Caput* obtusum.
Kleypsoff. *Dentes* maxillares.
Hasspader. *Membr. branch.* rad. IV.
Pinnae ventrales in orbiculum connatae.

Lumpus. 1. C. corpore squamis ossibus angulato. D. o, 21. P. 20. V. 6. A. 10. C. 9.
In Europa & indiis.

140. CENTRISCUS. *Caput* productum in Rostrum angustissimum.
Apertura repanda.
Abdomen carinatum.
Pinnae ventrales unitae.

Scutatus. 1. C. dorso loricato laevi. D. 3, 9. P. 10. V. 6. A. 11. C. 9.

141. SYNGNATHUS. *Caput*: *Rostrum* subcylindricum, ore operculato maxilla inferiore.
Apertura branchiarum operculis clausis;

clausis; nucha foramine spirans.

Corpus cataphractum.

Pinnae ventrales nullae.

Typhle. 1. S. pinnis caudae ani pectoralibusque radiatis, corpore sexangulato. D. 36. P. 14. V. o. A. 3. C. 10.

Habitat in Europa.

Acus. 2. S. pinnis caudae ani pectoralibusque radiatis, corpore septem-angulato. D. 38. P. 12. V. o. A. 5. C. 10. Meer-nadel. Saft-nadel.

In Europa.

Hippocampus. 7. S. pinna caudae quadrangulae nulla, corpore septem-angulato tuberculato. D. 20. P. 18. V. o. A. 4. C. o. Seeraupe. Seepferdchen.

In Pelago.

142. PEGASUS. *Caput:* os proboscide retractili; maxilla superiore denticulata, sub rostro ensiformi, lineari.

Apertura branchiarum ante pinnas pectorales.

Corpus articulatum ossibus incisuris, cataphractum.

Pinnae ventrales abdominales.

draconis. 1. P. rostro conico. D. 4. P. 10. V. 1. A. 5. C. 13. *In India.*

