

www.e-rara.ch

Caroli a Linné sytema naturae

Linné, Carl von

Gottingae, MDCCLXXII [1772]

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 8473

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-35045>

Classis VIII. Octandria.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores completi.

478. MIMUSOPS. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Drupa.* [2]
 470. XIMENIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Drupa.* [2]
 466. TROPAEOLUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, calcaratus. *Bacca* 3, 1-spermae. [4]
 491. BARCKEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Caps.* 4-locularis. [1]
 481. MEMECYLON. *Cor.* 4-petala. *Cal.* integerrimus, superus. [1]
 475. COMBRETUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-dentatus, superus. *Sem.* 4. [2]
 471. EPILOBIUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, superus. *Caps.* 4-locularis. *Sem.* papposa! [7]
 470. GAURA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, superus. *Nux* 4-sperma. [1]
 469. OENOTHERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, superus. *Caps.* 4-locularis. *Anth.* lineares. [9]
 468. RHEXIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, medius. *Caps.* 4-locul. *Anth.* arcuatae. [3]
 467. OSBECKIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, medius. *Caps.* 4-locul. *Anth.* rostratae. [1]
 474. GRISLEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Caps.* 1-locularis. [1]
 1257. ANTICHORUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Caps.* 4-locul. 4-valvis, polysperma. [1]
 476. ALLOPHYLUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Srylus* bifidus. [1]

479. JAMBOLIFERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Filamenta* planiuscula. [1]
482. LAWSONIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Bacca* 4-locularis. [2]
372. MELICOCCA. *Cor.* 4-petala, refracta. *Cal.* 4-partitus. *Drupa* corticosa. *Stig.* peltat. anceps. [1]
473. AMYRIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Bacca* 1-sperma. [8]
1258. CHLORA. *Cor.* 8-fida. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Caps.* 1-locul. 2-valvis, polysperma. [3]
480. SANTALUM. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus, superus. *Filam.* corollae. *Bacca.* [1]
483. VACCINIUM. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus, superus. *Filam.* receptaculi. *Bacca.* [12]
484. ERICA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Filam.* receptaculi, *Capsula.* [42]

Aesculus Pavia.

* *Dais octandra.*

Monotropa Hypopithya.

Ruta graveolens.

* *Fagava octandra.*

Jussiaea erecta, suffruticosa.

* *Melastoma octandra.*

Ptelea viscosa.

Portulaca quadrifida.

Trichilia Guava.

** *Flores incompleti.*

487. GNIDIA. *Cal.* 4-fidus, corollinus. *Pet.* 4, parva. *Stam.* exserta. [6]
490. LACHNAEA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, inaequalis. *Stam.* exserta. [2]
486. DIRCA. *Cal.* elimbis, corollinus, inaequalis. *Stam.* exserta. [1]
485. DAPHNE. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* inclusa. *Bacca* pulposa. [13]

489. PASSERINA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis.
Stam. supra corollam. [6]
 488. STELLERA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis.
Stam. inclusa. *Sem.* unicum. [2]

* *Rivina octandra.*

DIGYNIA.

493. WEINMANNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Caps.*
 2-locularis, 2-rostris. [1]
 494. MOEHRINGIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Caps.*
 1-locularis. [1]
 495. SCHMIDELIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Peri-*
carp. 2, pedicellata. [1]
 492. GALENIA. *Cor.* 8. *Cal.* 4-fidus. *Caps.*
 2-locul., 2-sperma. [1]

** *Gentiana perfoliata. Chrysosplenium.*

TRIGYNIA.

497. PAULLINIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Caps.*
 3-locul., 1-sperma. [7]
 498. CARDIOSPERMUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Caps.*
 3-locul., 1-sperma. [2]
 449. SAPINDUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca*
 3-coeca, 1-sperma. [3]
 496. COCCOLOBA. *Cor.* 0. *Cal.* 5-partitus. *Bacca*
calycina, 1-sperma. [7]
 495. POLYGONUM. *Cor.* 0. *Cal.* 5-partitus. *Sem.*
 1, nudum. [28]

TETRAGYNIA.

501. ADOZA. *Cor.* 4-f. 5-fida, supera. *Cal.* 2-
 phyllus. *Bacca* 4-f. 5-sperma,
 [1]
 502. ELATINE. *Cor.* 4-petala, *Cal.* 4-
 phyllus. *Caps.* 4-locularis.
 [2]
 500. PARIS. *Cor.* 4-petala, subulata. *Cal.* 4-
 phyllus. *Bacca* 4-locularis.
 [1]

* *Coryledon laciniata.*

* *Petiveria octandra.*

MONOGYNIA.

461. TROPAEOLUM. Cal. 1-phyllus, calcaratus.

490. Indianische Kresse. Petala 5, inaequalia.
Baccae 3, siccae.

minus. 1. T. fol. peltatis repandis, petal. acuminato-setaceis.

maius. 2. T. fol. peltatis subquinelobis, petal. obtusis.

hybridum. 4. T. fol. subpeltatis quinelobis integerrimis, petalis variantibus. *Planta noviter orta e praecedenti; Nectarium obtusum. Corolla vix unquam determinata. Semina vix producit, ramis multiplicanda.*

peregrinum. 3. T. fol. subpeltatis quinelobis dentatis, petalis ciliato-laceris.

464. OENOTHERA. Cal. 4-fidus. Petala 4. Caps.

491. cylindrica, infera. Sem. nuda.

biennis. 2. OE. fol. ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso. Rübrapünzel. Weinblume.

mollissim. 2. OE. fol. lanceolatis undulatis.

466. EPILOBIUM. Cal. 4-fidus. Petala 4. Caps.

493. Weiderich. oblonga, infera. Sem. papposa.

* Staminibus declinatis.

* angustif. 1. E. fol. sparsis lineari-lanceolatis, flor. inaequalibus.

latifolium. 2. E. fol. alternis lanceolato-ovatis, flor. inaequalibus.

** Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.

* hirsutum. 3. E. fol. oppositis lanceolatis serratis decurrenti-amplexicaulibus.

* *montanum*. 4. E. fol. oppositis ovatis dentatis.

tetragonum. 5. E. fol. lanceolatis denticulatis: imis oppositis, caule tetragono.

* *palustre*. 6. E. fol. oppositis lanceolatis integerrimis, petal. emarginatis, caule erecto.

474. AMYRIS. Cal. 4-dentatus. Petala 4, oblonga. Stigma tetragonum. Bacca drupacea.

495.

Elemifera. 8. A. fol. ternatis quinato-pinnatisque subtus tomentosis.

475. SANTALUM. Cal. superus. Cor. 1-petala. Stamina tubo imposita. Stigma simplex. Bacca.

497.

album. 1. SANTALUM.

477. LAWSONIA. Cal. 4-fidus. Petala 4. Stamina 4 parium. Caps. 4-locularis, polysperma.

498.

inermis. 1. L. ramis inermibus.

478. VACCINIUM. Cal. superus. Cor. 1-petala. Filamenta receptaculo inserta. Bacca 4-locularis, polysperma.

498.

* *Foliis annotinis s. deciduis.*

* *Myrtillus*. 1. V. pedunc. unifloris, fol. serratis ovatis deciduis, caule angulato. Bickbeeren. Blau-beeren. Moosbeeren.

* *uliginosum*. 3. V. pedunc. unifloris, fol. integerrimis ovalibus obtusis laevibus. Nauschbeeren.

** *Foliis sempervirentibus.*

* *Vitis-ideae*. 10. V. racem. terminalibus nutantibus, fol. obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. Preusselbeeren.

* *Oxy-*

* *Oxycoccos*. 11. V. fol. integerrimis revolutis ovaris, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Cumpr.* beeren.

479. ERICA. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-fida. Filamenta receptaculo inserta. Antherae bifidae. Caps. 4-ocularis.

* *Antheris bicornibus*.

* *vulgaris*. 1. E. antheris bicornibus inclusis, coroll. inaequalibus campanulatis mediocribus, fol. oppositis sagittatis. Folia opposita, subtrigona, carina canaliculata, supra basin affixa, basi acuta bifida. Corolla ultra medium 4-fida, magnitudine et facie calycis. Stylus adscendens.

cinerea. 4. E. anth. bicornibus inclusis, coroll. ovatis racemosis, fol. ternis glabris linearibus.

Scoparia. 5. E. anth. bicornibus inclusis, coroll. campanulatis longioribus, fol. ternis patentibus, ramis albis.

* *Tetralix*. 8. E. anth. bicornibus inclusis, coroll. subglobosis aggregatis folio longioribus, fol. quaternis ciliatis patentibus. *Moorheide*.

arborea. 9. E. anth. bicornibus inclusis, coroll. campanulatis longioribus, fol. quaternis patentissimis, caule subarboreo tomentoso.

purpurea. 10. E. fol. in summitate quinis, caule procumbente.

** *Antheris simplicibus obtusis emarginatis*.

multiflor. 13. E. anth. bifidis simplicibus exsertis, coroll. cylindricis longioribus, fol. quinis linearibus patentibus.

480. DAPHNE. Cal. o. Cor. 4-fida, corollacea,
509. marcescens, stamina includens.
Bacca 1 - sperma.

* Floribus lateralibus.

- * *Mezerium*. 1. D. flor. sessilibus ternis caulinis, fol. lanceo-
latis deciduis. Kellershäls, Seidelbast,
Zeiland.

- alpina*. 5. D. flor. sessilibus aggregatis lateralibus, fol.
lanceolatis obtusiusculis, subtus tomen-
tosis.

- Laureol*. 6. D. racem. axillaribus quinquefloris, fol. lan-
ceolatis glabris. Racemi axillares, late-
rales, nutantes, bracteis concavis, al-
ternis, absque floribus in suis alis. Flo-
res 5, terminales racemi, in umbellulam
congesti. Flores tristes colore, odore,
tempore.

** Floribus terminalibus.

- Cneorum*. 9. D. flor. fasciculatis terminalibus sessilibus, fol.
lanceolatis nudis. Steindrölein.

- Gnidium*. 10. D. panicula terminali, fol. lineari - lanceola-
tis acuminatis.

483. STELLERA. Cal. o. Cor. 4-fida. Stam.
512. brevissima. Sem. 1, ro-
stratum.

- Passerin*. 1. S. fol. linearibus, flor. quadrifidis.

484. PASSERINA. Cal. o. Cor. 4-fida. Stam.
513. tubo imposita. Sem. 1,
corticatum.

- hirsuta*. 2. P. fol. carnosiss extus glabris, caul. tomen-
tosis.

TRIGYNIA.

490. POLYGONUM. Cal. 0. Cor. 5-partita, caly-
 516. lycina. Sem. 1, angu-
 latum.

* *Atraphaxoides caule frutescente.*

frutesc.

1. P. caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflexis.

** *Bistortae spica unica.*

* *Bistorta.*

2. P. caule simplicissimo monostachyo, fol. ovatis in petiolum decurrentibus. *Matterwur.*

viviparum.

3. P. caule simplicissimo monostachyo, fol. lanceolatis. *Spicae flores inferiores in bulbos transeunt saepe viviparos.*

*** *Perficariae pistillo bifido, aut stamina minus 8.*

* *amphibium.*

6. P. flor. pentandris femidigynis, spica ovata. *Varietas Aquatica staminibus flore brevioribus, Terrestris longioribus.*

* *Hydropiper.*

9. P. flor. hexandris femidigynis, fol. lanceolatis, stipul. submuticis. *Flöhkraut, Wasserpfeffer.*

* *Perficaria.*

10. P. flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, fol. lanceolatis, stipulis ciliatis.

**** *Polygona foliis indivisis, floribus octandris.*

maritim.

14. P. fol. octandris trigynis axillaribus, fol. ovali-lanceolatis sempervirentibus, caul. suffrutescente.

aviculare.

15. P. flor. octandris trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Begetritt.*

***** *Helxine foliis subcordatis.*

tataricum.

23. P. fol. cordato-sagittatis, caule inermi erecto, semin. subdentatis. *Sibirischer Buchweizen.*

Fagopyrum.

24. P. fol. cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. *Buchweizen, Heidekorn.*

* *Con-*

* *Convolvulus*. 25. P. fol. cordatis, caule volubili angulato, flor. obtusatis. *Antherae violaceae*. *Heidelwinde*. *Vogelzunge*.

* *dumetorum*. 26. P. fol. cordatis, caul. volubili laevi, flor. carinato-alatis. *Antherae albae*.

494. *SAPINDUS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* carnosae, connatae, ventricosae.

Saponar. 1. S. fol. impari-pinnatis, caul. inermi.



TETRAGYNIA.

495. *PARIS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4, angustiora. 526. *Bacca* 4-locularis.

* *quadrifol.* 1. *PARIS*. *Einbeere*, *Wolfsbeere*.

496. *ADOXA*. *Cal.* 2-fidum, inferus. *Cor.* 4-f. 5-fida, 527. *supera*. *Bacca* 4-f. 5-locularis, calyce coalita.

* *Moschatellina*. 1. *ADOXA*. (*Flores laterales 5-fidi, partium numero quinario*). *Bisamkraut*.

497. *ELATINE*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis, depressa. 527.

Hydrop. 1. E. foliis oppositis.

Alfinaß. 2. E. foliis verticillatis.

