

www.e-rara.ch

Caroli a Linné sytema naturae

Linné, Carl von

Gottingae, MDCCLXXII [1772]

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 8473

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-35045>

Classis XX. Gynandria.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

1009. ORCHIS. *Nectarium* corniculatum. [33]
 1010. SATYRIUM. *Nectarium* scrotiforme. [8]
 1011. OPHRYS. *Nectarium* subcarinatum. [21]
 1012. SERAPIAS. *Nectarium* ovatum, subtus gibbum.
 [6]
 1013. LIMODORUM. *Nectarium* pedicellatum. [2]
 1015. CYPRIPIEDUM. *Nectarium* inflato - ventricosum. [2]
 1016. EPIDENDRUM. *Nectarium* turbinatum. [30]
 1014. ARETHUSA. *Nectarium* connatum cum corolla rin-
 gente. [3]
 1272. GÜNNERA. 2 - gyna. Amenti. *Cal.* o. *Cor.* o.
Sem. 1. [1]

TRIANDRIA.

1017. SISYRINCHIUM. 1 - gyn. *Cal.* o. *Cor.* 6 - petala, plana.
Stigmata 3. *Capsf.* 3 - locularis,
 infera. [2]
 1018. FERRARIA. 1 - gyn. *Cal.* o. *Cor.* 6 - petala, crispa.
Stigma cucullatum. *Capsf.* 3 - lo-
 cularis, infera. [1]
 1273. STILAGO. 1 - gyn. *Cal.* 1 - phyllus. *Cor.* o. *Bacca.*
 [1]

TETRANDRIA.

1019. NEPENTHES. 1 - gyn. *Cal.* 4 - partitus. *Cor.* nulla.
Capsf. 4 - locularis. [1]

PENTANDRIA.

1020. AYENIA. 1 - gyn. *Cal.* 5 - phyllus. *Cor.* 5 - petala.
Capsf. 5 - cocca. [3]

1021. PASSIFLORA. 3-gyn. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala.
Bacca pedicellata. [26]

H E X A N D R I A.

1022. ARISTOLOCHIA. 6-gyn. *Cal.* nullus. *Cor.* 1-petala.
Caps. 6-locularis. [21]

* *Cleome.*

1024. PISTIA. 1-gyn. *Cal.* nullus. *Cor.* 1-petala.
Caps. 1-locularis. [1]

D E C A N D R I A.

1024. KLEINHOVIA. 1-gyn. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Nectarium staminiferum. *Caps.*
5-cocca. [1]
1025. HELICTERES. 1-gyn. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Caps. 5, 1-loculares, polyspermae. [5]


D O D E C A N D R I A.

1232. CYTINUS. 1-gyn. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 0. *Bacca*
8-locularis. [1]

P O L Y A N D R I A.

1027. XYLOPIA. 1-gyn. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 6-petala.
Drupa ficca. [2]
1026. GREWIA. 1-gyn. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Bacca locularis. [4]
1031. POTHOS. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala.
Bacca 1-sperma. [7]
1029. DRACONTIUM. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala.
Bacca polysperma. [5]
1030. CALLA. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
Stam. mixta pistillis. [2]
1028. ARUM. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
Stam. supra pistilla. [22]

1238. AMEROSINIA. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
Stamina alterius lateris dissipi-
 menti, alterius *pistilla*. [1]
 1032. ZOSTERA. Folium. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
Sem. alterna, nuda. [2]



DIANDRIA.

1009. ORCHIS. *Nectarium* corniforme pone florem.
 1330. Ruabenfraut.

* *Bulbis indivisis.*

- * *bifolia*. 8. O. bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato
 integerrimo: cornu longissimo, petalis pa-
 tentibus.
 * *coriophora*. 14. O. bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo
 crenato: cornu brevi, petalis conniventibus.
 * *Morio*. 16. O. bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido
 crenulato: cornu obtuso adscendente, pe-
 talis obtusis conniventibus.
 * *mascula*. 17. O. bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo
 crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus
 reflexis.
 * *ustulata*. 18. O. bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido
 punctis scabro: cornu obtuso, petalis distin-
 ctis.
 * *militaris*. 19. O. bulbis indivisis, nectarii labio quinquesido
 punctis scabro: cornu obtuso, petalis con-
 fluentibus.

** *Bulbis palmatis.*

- * *lasifolia*. 21. O. bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu co-
 nico: labio trilobo lateralibus reflexo, bra-
 ctæis flore longioribus.

incarnata. 23. O. bulbis palmatis, nectarii cornu conico: labio obscure trilobo serrato, petalis dorsali-bus reflexis.

odoratissi- 25. O. bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo bre-
ma. viore: labio trilobo, foliis linearibus.

* *conopsea.* 26. O. bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo ger-
minibus longiore: labio trifido, petalis duo-
bus patentissimis.

1010. SATYRIUM. *Nectarium* scrotiforme f. infla-
1337. to - didymum pone florem.

* *albidum.* 4. S. bulbis fasciculatis, fol. lanceolatis, nectarii
labio trifido acuto: intermedia obtusa.

1001. OPHRYS. *Nectarium* subtus subcarinatum.
1339.

* *Bulbis ramosis.*

* *Nidus* 1. O. bulbis fibroso - fasciculatis, caule vaginato
avis. aphylo, nectarii labio bifido.

Corallorhi- 2. O. bulbis ramosis flexuosis caule vaginato, 2-
za. aphylo, nectarii labio trifido.

* *ovata.* 5. O. bulbo fibroso, caule bifolio, fol. ovatis,
nectarii labio bifido.

cordata. 6. O. bulbo fibroso, caule bifolio, fol. cordatis.

** *Bulbis rotundis.*

laeselii. 8. O. bulbo subrotundo, scapo nudo trigono, ne-
ctarii labio ovato.

monophyl- 10. O. bulbo rotundo, scapo nudo, folio ovato,
los. nectarii labio integro.

* *Monorch.* 11. O. bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio
trifido cruciato.

* *insectife-* 15. O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii
ra. labio subquinqulobo.

1012. SERAPIAS. *Nectarium* ovatum, gibbum, labio ovato.
1344.

* *latifolia*. 1. S. bulbis fibrosis, fol. ovatis amplexicaulibus, flor. pendulis.

* *longifolia*. 2. S. bulbis fibrosis, fol. ensiformibus sessilibus, flor. pendulis.

* *grandiflora*. 6. S. bulbis fibrosis, fol. ensiformibus, flor. erectis, nectarii labio obtuso petalis brevioribus.

* *rubra*. 7. S. bulbis fibrosis, fol. ensiformibus, flor. erectis: nectarii labio acuto.

1015. CYPRIPIEDUM. *Nectarium* ventricosum, inflatum, cavum.
1346.


* *Calceolus*. 1. C. radicibus fibrosis, fol. ovato-lanceolatis caulinis.

bulbosum. 2. C. bulbo subrotundo, fol. subrotundo radicali. *Flos pentapetalus*.

1016. EPIDENDRUM. *Nectarium* turbinatum, obliquum, reflexum.
1347.

* *Scandentes*.

Vanilla. 1. E. scandens, fol. ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus.



TETRANDRIA.

1019. NEPENTHES. Monogyna. *Cal.* 4 - partitus.
1354. *Cor.* 2. *Caps.* 4 - locularis.

*destillato-
ria*. 1. NEPENTHES.

PENTAN-

P E N T A N D R I A.

1021. PASSIFLORA. Trigyna. Cal. 5 - phyllus.


1355. Passionsblume.

Petal. 5. Nectarium
corona. Bacca pedi-
cellata.

* Foliis trilobis.

suberosa. 18. P. fol. trilobis subpeltatis, cortice suberoso.*incarnat*. 23. P. fol. trilobis ferratis.

** Foliis multifidis.

caerulea. 24. P. fol. palmatis integerrimis.

H E X A N D R I A.

1022. ARISTOLOCHIA. Hexagyna. Cal. 6. Cor. 1.

1361. Osterlucey.

petala, lingulata, inte-
gra. Caps. 6 - locula-
ris, infera.*Serpenta-* 16. A. fol. cordato-oblongis planis, caulibus infir-
ria. mis flexuosis teretibus, flor. solitariis.*Pistolo-* 17. A. fol. cordatis crenulatis subtus reticulatis pe-
chia. tiolatis, flor. solitariis.*rotunda*. 18. A. fol. cordatis subseffilibus obtusis, caule in-
firmo, flor. solitariis.*clematidis*. 20. A. fol. cordatis, caule erecto, flor. axillaribus
confertis.

POLY-

P O L Y A N D R I A.

1028. ARUM. *Spatha* monophylla, cucullata. *Spa*,
1367. Aron. *dix* supra nudus, inferne femineus-
medio stamineus.

* *Acaulia*: fol. compositis.

- Dracuncu-* 1. A. fol. pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis
lus. aequantibus spatham spadice longiorem.

** *Acaulia*: fol. simplicibus.

- Colocasia*. 5. A. acaule, fol. peltatis ovatis repandis: basi
emarginatis.

- esculentum*. 6. A. acaule, fol. peltatis ovatis integerrimis: basi
emarginatis.

- * *macula-* 12. A. acaule, fol. hastatis integerrimis, spadice
tum. clavato.

1030. CALLA. *Spatha* plana. *Spadix* testus flosculis.
1374. *Cal.* o. *Petala* o. *Baccae* poly-
spermae.

- aethiopica*. 1. C. fol. sagittato-cordatis, spatha cucullata, spa-
dice superne masculo.

- * *palustris*. 2. C. fol. cordatis, spatha plana, spadice undique
hermaphrodito.

1032. ZOSTERA. *Spadix* linearis, altero latere fructifero
1374. Tang. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stam.* alterna.
Sem. solitaria, alterna.

- marina*. 1. Z. pericarpis sessilibus.