

www.e-rara.ch

Monographia Betulacearum hucusque cognitarum

Regel, Eduard

Mosquae, 1861

ETH-Bibliothek Zürich

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-137016>

Index nominum receptorum.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

INDEX NOMINUM RECEPTORUM.

Alnaster pag. 134, 133.

Alnus Tournef. 131.

— arguta Schlecht 150, 134.

— — α . genuina 151.

— — β . Benthami 151.

— — γ . ovata 152.

— — δ . punctata 152.

— acuminata H. B. K. 145, 133.

— — — α . genuina 147.

— — — β . Mirbelii 148.

— — — γ . ferruginea 148.

— — — δ . jorullensis 149.

— castanifolia Mirb. 149, 134.

— cordifolia Ten. 168, 134.

— — α . genuina 169.

— — β . subcordata 170.

— — γ . villosa 170.

— — δ . rotundifolia 170.

— firma Sieb. et Zucc. 142, 133.

— glutinosa Willd. 159, 134.

— — — α . vulgaris 160.

— — — β . pubescens 161.

— — — β . — lusus a. pubescens 162.

— — — pubescens lusus b. barbata 162.

— — — pubescens lusus c. badensis 163.

— — — γ . denticulata 163.

— — — δ . serrulata 164.

— — — lusus a. genuina 164.

— — — — b. obtusifolia 165.

— — — — c. rugosa 165.

— — — — d. californica 166.

— — — ϵ . pinnatifida 661.

— glutinosa Willd. ϵ . lusus a. incisa 167.

— — — — b. laciniata 167.

— — — — c. quercifolia 168.

Alnus incana Willd. pag. 152, 134.

— — — α . glauca Ait. pag. 154.

— — — β . americana 155.

— — — δ . hirsuta Spach 155.

— — — ϵ . ovata 156.

— — — ζ . sibirica Ledb. 156.

— — — η . rubra 157.

— — — θ . pinnatifida Spach. 157.

— — — — lusus a. laciniata 157.

— — — — lusus b. parvifolia 158.

— — — — lusus c. vulgaris 158.

— — — — lusus d. acuminata 158.

— japonica Sieb. et Zucc. 143, 133.

— Lindeni Rgl. 144, 133.

— napalensis Don. 141, 133.

— nitida Spach. 140, 133.

— oblongata Willd. 134, 171.

— orientalis Dne. 134.

— viridis D. C. 134, 133.

— — α . genuina 135.

— — β . sibirica 137.

— — lusus a. communis 138.

— — — b. sitchensis 138.

— — — c. subglabra 138.

— — — d. kamtschatica 139.

— γ . suaveolens 139.

— δ . stenoptera 139.

Betula Tournef. 67.

Betula acuminata Wall. 127, 73.

— — — α . glabra 129.

— — — β . pilosa 129.

— — — γ . arguta 129.

— — — δ . genuina 129.

— — — ϵ . cylindrostachya 129.

— — — ζ . lancifolia 130.

Betula alba L. pag. 74, 72.

- — *α. vulgaris* Spach. 75.
- — — *lusus* 1, *expansa* 76.
- — — — 2, *pendula* 76.
- — *β. populifolia* Spach. 76.
- — *γ. verrucosa* Wallr. 77.
- — *δ. glutinosa* Trautv. 78.
- — — *lusus a. rhombifolia* 78.
- — — — *b. latifolia* 79.
- — — — *c. carpatica* 79.
- — — — *d. pendula* 81.
- — — — *e. Ledebouri* 82.
- — *ε. papyrifera* Spach. 81.
- — *ζ. pubescens* Spach. 82.
- — — *lusus a. macrophylla* 82.
- — — — *b. parvifolia* 84.
- — — — *c. asplenifolia* 84.
- — *η. arbuscula* Fr. 84.
- — *θ. dalecarlica* L. 85.
- Bhojpaltra Wall. 116, 73. (58.)
- — *α. genuina* 117.
- — *β. Jacquemontii* 118.
- *cordifolia* Rgl. 86, 72.
- *dahurica* Pall. 113, 73.
- Ermani Cham. 120, 73.
- — *α. genuina* 122.
- — *β. lanata* 122.
- — *γ. costata* 123.
- *excelsa* L. 87, 72.
- *fruticosa* Pall. 91, 72.
- — *α. Gmelini* 92.
- — *β. cuneifolia* 93.
- *humilis* Schrank 104, 72.
- — *α. genuina* 106.
- — *β. kamschatica* 107.
- — *γ. commutata* 108.
- — *δ. Soccolowii* 108.
- — *ε. Ruprechtii* 109.
- — *ζ. reticulata* 109.
- — *η. ovalifolia* 110.

Betula hybrida Rgl. pag. 94, 72.

- — *α. rhombifolia* 96.
- — *β. rotundifolia* 96.
- — *γ. affinis* 97.
- — *δ. macrophylla* 97.
- — *ε. Kochii* 97.
- *japonica* Sieb. et Zucc. 131.
- *lenta* Willd. 125, 73.
- — *α. genuina* 126.
- — *β. grossa* 127.
- — *γ. carpinifolia* 127.
- Middendorffii Trautv. et Mey. 98, 72.
- — *α. communis* Trautv. 99.
- — *β. nitida* 99.
- — *γ. globosa* 99.
- *nana* L. 99, 72.
- — *α. genuina* 101.
- — *β. sibirica* 101.
- — *γ. intermedia* 102.
- — *δ. alpestris* 103.
- — *ε. Michauxii* 103.
- — *ζ. borealis* 104.
- *nigra* Willd. 118, 73.
- — *β. parvifolia* 120.
- *vorrückten nigra* Don. 130, 74.
- — *occidentalis* Hook. 131.
- *pumila* L. 110, 73.
- — *β. glabra* 112.
- — *γ. borealis* 113.
- *resinifera* Royle. 131.
- *tortuosa* Ledeb. 88, 72.
- — *α. genuina* 89.
- — *β. Kussmizscheffii* 90.
- — *γ. pubescens* 91.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc. 124, 73.
- *urticifolia* Hort. 115, 73.

Betulaceae 63.

Betulaster 144, 133.

Eualnus 134, 132.

Pseudalnus 145, 134.

INDEX NOMINUM SYNONYMORUM.

Alnaster fruticosus Spach. pag. 135, 137.

— *viridis* Spach. 136.

— *viridis* Turz. 137.

Alnabetula fruticosa Rupr. 137.

Alnus acuminata Mirb. 148.

— *acuminata* Humb. Bompl. 147, 148.

— *badensis* Lang. 159, 161, 163.

— *barbata* C. A. M. 159, 161, 162.

— *canadensis* Knth. 162.

— *cordata* Loisel. 168.

— *crispa* Tuckerm. 134, 136.

— *denticulata* C. A. M. 159, 163.

— *dubia* Req. 163.

— *elliptica* Req. 159, 163.

— *ferruginea* H. B. K. 145, 146, 148.

— *fruticosa* Rupr. 137.

— *glauca* Mehx. 153, 154.

— *glutinosa acutifolia* Spach. 164.

— *glutinosa barbata* Ledb. 161.

— — *β*. Ait. 166.

— — *β*. *incisa* W. 167.

— — *γ*. *laciniata* Willd. 167.

— — *δ*. *quercifolia* Willd. 168.

— — *δ*. *pinnatifida* Spach. 167.

— — *ζ*. *oxyacanthifolia*. Spach. 167.

— — *var. imperialis asplenifolia* Versch.
167.

— — *var. subrotunda* Spach. 163.

— *harinoki* Sieb. 143.

— *hirsuta* Turcz. 153, 155.

— *hybrida* A. Br. 159.

— *hybrida* Rehb. 164, 165.

— *incana* W. *α*. *vulgaris* Spach. 155.

— — *β*. *glabrescens* Spach. 154.

— — *var. holosericea* Ledb. 156.

— — — *pinnatifida* Rehb. 158.

— — — *pinnatifida* Ledb. 158.

Alnus incana W. *var. tirolensis* Saut pag. 154.

— *intermedia* Schrad. 154.

— *lorullensis* Benth. 150, 151.

— *lorullensis* Lindl. 147.

— *lorullensis* H. B. K. 145, 149.

— *Morisiana* Bert. 163.

— *Mirbellii* Griesb. 150, 152.

— *Mirbellii* Spach. 146, 148.

— *Mitcheliana* Custis. 134, 136.

— *nitens* C. Koch. 161.

— *oblongata* W. 159.

— *ovata* Lodd. 136.

— *pubescens* Tausch. 159, 151, 162.

— *rotundifolia* Bert. 170.

— *rubra* Bong. 157, 153.

— *rugosa* Ehrh. 159.

— *serrulata* W. 159, 164.

— *sibirica* Fisch. 156, 153.

— *suaveolens* Bert. 163.

— *suaveolens* Req. 135, 139.

— *subcordata* C. A. M. 168, 170.

— *tirolensis* Saut. 154.

— *tristis* Wormsk. 138.

— *undulata* Willd. 136.

— *viridis* D. C. 136.

— *viridis* Hook. 137, 138, 139.

Betula acuminata Ehrh. 77.

— *alba aetherea* Wall. 76.

— — *var. lobulata* Andrs. 85.

— — *var. macrocarpa* Spach. 75.

— — *var. microphylla* Wallr. 76.

— — *var. parvifolia* Wimm. 84.

— — *var. pendula* Willd. 76.

— — *var. pontica* Wats. 84.

— — *var. typica* Trautv. 75.

— — *var. urticaefolia* Spach. 115.

— *Alnabetula* Ehrh. 134, 136.

Betula alba alnoides Don. pag. 128.

- *Alnus* Tbrg. 143.
- — *glutinosa* L. 159.
- — (*incana*) Duroi. 152.
- *alpestris* Fr. 100, 103.
- *alpina* Bork. 134.
- *ambigua* Hampe. 79.
- *arguta* Schlechtd. 150.
- *borealis* Spach. 113.
- *carpatica* Rehb. 78.
- *carpatica* W. et K. 79.
- *carpatica* Koch. 89.
- — *β. hercynica* Rehb. 79.
- — var. *microphylla* Kühlew. 94, 96.
- — var. *sudetica* Rehb. 84,
- *carpinifolia* Sieb. et Zucc. 127.
- *carpinifolia* Ehrh. 125.
- *costata* Trautv. 120, 123.
- *erispa* Mich. 134, 136.
- *erispa* Schrad. 87.
- *cuspidata* Schrad. 77.
- *cylindrostachya* Lindl. 127, 129,
- *dahurica* Willd. 78.
- *dahurica* Schrad. 78.
- *daurica* Ait. 78.
- *daurica* Wats. 106.
- *davurica* Ledb. 89.
- *divaricata* Ledb. 92.
- *Ermani* Trautv. et Mey. 122.
- *ethnensis* Rafinesq. 76.
- *excelsa* Hook. 125.
- *excelsa* Duh. 81.
- *excelsa* Mössl. 83.
- *frutescens* Koch. 89.
- *fruticosa* Rehb. 108.
- *fruticosa* Fr. 103.
- *fruticosa* Pall. 104, 106.
- *fruticosa humilis* Rehb. 103.
- *glandulosa* Mich. 102.
- *glauca* Wendr. 83, 89.
- *glutinosa* Fr. 78, 79.

Betula glutinosa Wallr. 79.

- — *β. frutescens* Fr. pag. 79.
- *Gmelini* Bunge. 92.
- *grandis* Schrad. 81.
- *grossa* Sieb. et Zucc. 125, 127.
- *gummifera* Bert. 77.
- *humilior palustris* Gmel. 92.
- *humilis* Fr. 100, 103.
- *hybrida* Blom. 85.
- *Jacquemontii* Spach. 116, 118.
- *incana* L. 152.
- *incana* Willd. 152.
- *intermedia* Rehb. 94.
- *intermedia* Koch. 103.
- *intermedia* Thomas. 103.
- *laciniata* Wahlbrg. 85.
- *lanulosa* Mich. 119.
- *latifolia* H. Petrop. 79.
- *latifolia* Tausch. 75.
- *leptostachya* Wall. 141.
- *longifolia* Bove. 171.
- *lupulina* Wallr. 77.
- *lutea* Mich. 125.
- *Maakii* Rupr. 113.
- *macrostachya* Schrad. 79.
- *Maximowiczii* Rupr. 113.
- *Michauxii* Spach. 103, 100.
- *microphylla* Bunge. 93.
- *myrsinoides* Tausch. 105, 106.
- *nana* Hook. 100, 102.
- *nana* Mx. 103.
- *nigra* Duroi. 125.
- *nigra* Duh. 81.
- *nigra* H. Schulz. 87.
- — var. *virginiana* Pluk. 118.
- *nigrescens* Wendr. 78.
- *oblongata* Ait. 172.
- *odorata* Schrad. (Henze). 78.
- *odorata* Bechst. 77, 83.
- *ovalifolia* Rupr. 105, 110.
- *ovata* C. Koch. 79.

Betula ovata Schrank. pag. 134, 136.

- *oxycoviensis* Bess. 76.
- *oxycoviensis* Bechst. 77.
- *oxycoviensis* Rehb. 104, 106.
- *palustris* Rupr. 103, 109.
- *papyracea* Spach. 81.
- *papyrifera* Mich. 81.
- *pendula* Roth. 76.
- *pendula* Rehb. 81.
- *pinnata hybrida* Lundm. 113.
- *populifolia* Willd. 77.
- *populifolia* Mich. 77.
- *pubescens* Bert. 84.
- *pubescens* Koch. 89.
- *pubescens* Ehrh. 82.
- — var. *carpatica* Hartig. 79.
- — var. *frutescens minor* Ledeb. 94, 96.
- *pumila broccobergensis* Du Roi. 82.
- *reticulata* Rupr. 103, 110.
- *rhombifolia* Tausch. 75.
- *rotundifolia* Rgl. et Tiling. 98.
- *rotundifolia* Spach. 100, 101.
- *rubra* Mich. 119.

Betula rugosa Ehrh. pag. 164, 165.

- *serrulata* Mich. 164, 165.
- *sibirica* Lodd. 103, 108.
- *Soccolowii* Jacq. fil. 104, 106, 108.
- *Soccolowii* H. Petrop. 76.
- *tomentosa* Bernh. 111.
- *tomentosa* Retz. et Abel. 83.
- *torfacea* Huet. de Pav. 79.
- *tristis* Lk. 122.
- *undulata* Willd. 134.
- *utilis* Don. 116, 117.
- *verrucosa* Ehrh. 77.
- — var. *arbuscula* Fr. 84.
- — var. *laciniata* Fries. 83.
- *virgultosa* Fr. 115.
- *viridis* Chaix. 134.
- *viridis* Turcz. 137.

Betulaster acuminata Spach. 128.

- *affinis* Spach. 130.
- *cylindrostachya* Spach. 128.
- *nitida* Spach. 130.

Clethropsis nepalensis Spach. 141.

- *nitida* Spach. 140.

