

www.e-rara.ch

Ueber die Natur der Kometen

Gruithuisen, Fr. v. P. München, 1811

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 2413

Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-15690

§. XI. Welcher Natur haben die Kometen, was ist ihr Ursprung, sind sie bewohnbar?

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

hinzn: daß Phlegon nicht allein, fondern (wie huetius fagt) auch ber Geschichtschretz ber Tallus von jener berühmten Finsterniß geschrieben und aus welchem er auch das Zenge niß der Chineser benfügt, das in hadrian Greffons hiftvie von China angeführt wird.

S. XI.

Welche Natur haben die Rome; ten, was ist ihr Ursprung, sind sie bewohnbar?

Schwere Frage, ben so wenigen Datis ben dem Umstand, daß das menschliche Wissen kein Urwissen *) ist, daß uns die Natur nur ein Phanomen aus dem andern erklaren laßt, und sich überdieses daben dem Verstanz de eine unendliche Menge von Frrwegen darz bietet. Aber um das Phanomen aus dem Phas nomen zu erklaren, muß es doch allge meine Phonomene geben, aus denen sich die übrigen mit Sicherheit herleiten oder erklaren lassen. Solche allgemeine Phanomene aufgefaßt und ihr Inhalt in Sage geformt, diese waren alse

^{*)} G. Terminologium. Art. A priori.

Erflarungsprinzipien, welche bie Natur in ihe rer Mitte uns finden lagt, wenn wir uns barum bemuben.

a) Bir fuchen fichere Erflarungs: principien.

Wenn ein Erklarungsprincip für Alles gesucht werden soll, so muß es in Allem ges sucht werden. Es fragt sich zu allererst gleich, ob in der ganzen Natur noch die Urphanosmene ihrer Entstehung vorhanden sind.

Menn es eine Natur giebt, worin die Ursphänomene ihrer Entstehung nicht mehr vorshanden sind, so muß in ihr nicht allein alles undeweglich, unthätig und teblos, sondern sie selbst muß anch Grund ihrer Existenz sennt denn jeder Grund aus dem nicht sie selbst bez steht, muß ein immer und überall thätiger sennt. Wir könnten sogleich auf diesem andern Wege fortwandeln, wenn wir nicht wüßten, daß die Phitosophen aller Zeiten mit allem Eiser auf der dürren Haide des Materialismus sich herz umgetrieben.

Giebt es eine folche Ratur, die von fich felbst der Urgrund ift, so ift die Frage: wos

ber kommt die Thatigkeit in ihr, wenn fie felbst nur ein Senn an und fur fich ift.

Thatigkeit ift Grund ber Bewegung und Beranderung: also die lettern benden sind die Phanomene der Thatigkeit; was ist aber Thatigkeit selbst, und was gehört dazu, daß so Etwas möglich werde? Jut Thatigkeit geshört ein Senn entgegnet man mir; denn wo etwas bewegt und verändert werden sollte, da muß auch etwas Bewegliches, etwas Beranderliches senn. Wir sind nicht damit zufriezden, daß wir wissen, es gebe nur etwas Bersänderliches und etwas Beränderndes, sondern wir fragen zugleich; was sind denn bende? Und wenn man uns noch Etwas dazu sest, so fragen wir zugleich auch nach der Beschafz senheit von diesem.

Jede Beränderung geschieht mit Gewalt, und jeder verändernden Gewalt wird vom Beraanderlichen wieder eine Gewalt entgegengesetzt, die in ihrer Wirfung entweder hindernd oder fordernd ist: ist sie hindernd, so geht es aufz die Ausstehung beyder Gewalten, ist sie fordernd, so ist dieses nicht der Fall, sondern die Thärigseit lauft ab in der Veränderung, die sie hervorgebracht hat, oder sie ist so lanz

ge thitig, bis fie ein hinlangliches Sinbernig antrifft, an bem fie fich bann bricht.

Wir finden hier einen Abgrund in bem fich alle Thatigkeit verschlingt. Nun entsteht bie Frage: woher die immer neu entstehende Thatigkeit im Berandernden und Beranz berlichen?

Wir haben nur Seyn und Thatigkeit, und haben gefunden, daß jenes Seyn auch That tigkeit gewähre. Da wir nun keine Ursache von Thatigkeit wissen, aber doch andererseits das Seyn auch Ursache von Thatigkeit wers den kann, so mussen wir das Seyn als allz gemeine Thatigkeitsquelle ausehen.

Db das Senn nun gleich die Quelle der Thatigkeit ist, so kann es doch nicht als der ren Ursache erkannt werden; es muß also noch eine Ursache über sich haben, und zwar in Ansehung dessen, daß es Thatigkeit ges währt. Nun konnen wir uns vom Senn nicht überzeugen auser durch Thatigkeit. Da aber die Thatigkeit nach eine Ursache über sich hat, so ist das Senn an und für sich Nichts; son. dern es ist nur in Ansehung der Ursache der

Thatigkeit Etwas, und zwar ein Solches, bas verursacht ist.

Thatigkeit ift aber Kraft im Zustande des objektiven Wirkens. Es fragt sich nun; mas ift Kraft?

Abstrahiven wir von dem, woran Kraft bemerkbar wird, so deingt sich uns eine Bes stimmung von ihr auf, deren Subiekt ausser dem Kreise alles Begriffes ist, weil das Präz dikat davon alle Empfindung und Anschauung verneint. Kraft ist Aktion ohne Aktionirenz des, oder Bewegung ohne Bewegliches.

Das aber, worin alle Empfindung und Anschaung verneint ist, muß entweder Nichts senn, ober im Fall es Etwas ware, nuß es den Grund in nichts Naturlichem haben, denn Alles, was naturlich it, muß durch Empfinz dung ergriffen werden können *), welches uns der Sat bes Den kbaren bezeugt,

Alles Natürliche ift ben Gesethen ber Roth: wendigfeit unterworfen, bas Unnatürliche ift ihnen eben darum nicht unterworfen.

^{*)} Anthropologie 9. 586.

Ift nun Kraft Erfolg eines Unnatürlichen, so fallen uns dren Berhältnisse auf: nämlich 1) das Unnatürliche ist zwanglos, also fren; 2) der Erfolg dieses Frenen, als eines solzchen, welches sich offenbaren will, muß selbst schon unter den Gesehen der Nothwendigkeit stehen, sonst ware jene Frenheit durch eine andere Frenheit unfren, also selbst nothwens dig gemacht durch den einzigen Erfolg seiner Offenbarung *), und 3) muß jeder Ausdruck der Frenheit — Thätigkeit senn, also Krast, welche Gesenmässigstoit im Wirken hat **).

Wir haben uns nun ans dem Gewirre geholfen, in welches taufend Forschende verfrickt wurden und gefunden, daß die vom Nebernatürlichen herkommende Kraft im Wirken als Thatigkeit erscheint.

Nun muffen wir, um jenes allgemeine Erklarungsprinzip zu finden, feben, ob fich die Rraft in Allem finden laffe oder nicht; denn im lettern Falle wurden wir auch kein Erklatungsprinzip finden, welches allgemein ware.

^{*)} Beschaffenheiten. G. 105.

^{**)} Anthropol. J. 620. S. 464.

Wenn wir Kraft suchen wollen, muffen wir fie in dem suchen, was erscheint.

Das Erscheinende ist aber ein solches, welches das Dasenn in Raum und Zeit behauptet; denn Richts erscheint, was nicht unter den Borstellungsformen von Raum und Zeit steht *).

Bu dem Erscheinenden rechnet man alle Dinge.

Im Raume behaupten fich die Dinge badurch, daß ihre Theile auffereinander und nebeneinander find.

In der Zeit behaupten fich die Dinge bas burch, daß fie veranderlich find.

Mas foll aber ben diefen Gagen immer bas Bort "Behaupten" fagen, wie bes Taupten fich benn bie Dinge?

Um zu prufen, wie fich die Dinge bei haupten, muffen wir die Berhaltniffe der Dins ge felbst gegeneinander betrachten, und wir muffen feben, ob sich nicht die Dinge wenigs

^{*)} Phyfif f. 1, 2, 3. Bergl. Terminolog. S. 5.

ftens zum Theil durch fich felbst zernichten

Bir feten, es follte bas gange Ranms verbaltnif von einem Dinge genommen werden, fo mußte es entweder baburch ge= fcheben, daß ein Ding burch bas andere fo oft getheilt murde, bag gulegt nichts mehr Theilungsfabig, alfo überhaupt nichts mehr ba mare : biefes ift aber in ber Ratur nicht gegrundet, denn die Fortsetzung ber Theis lunngereihe (1 1 1 - - - m) geht ins Unendliche, fo baff niemals = 5 beraus fommen murde, ohne bag baben bie Theis lungefähigkeit ber Doglichkeit nach aufgehos ben und gar fein Ranmverhaltniß vom Ding ge mehr vorhanden mare; ba es in ber That burch bie Theilung felbit gar nicht vermindert worden ift. Dber es mußte ein Ding im Raume fo vermindert werden, baf es gulett aufhorte, im Raume gu fenn. bie Erfahrung lehrt, bag burch Compreffion ber Dinge , fie felbft ben Biderftand in bem umgefehrten Berbaltniffe ber Raumsverminberung vermehren, und auf Diefe Beife Die Bufammenpreffung gwar ftets bermehrt, boch

nie ber Korper felbst baburch vertilgt werden

Dun fegen wir auch, es follte einem Dinge burch ein anderes alle Beranber : ung bfabigfeit genommen werben, fo mußte es entweder baburch gefcheben, bag bas Ding, wodurch biefes gefchehen foll, felbft unber: anderlich fene. Go etwas aber fand fich noch nie in der Natur. Debmen wir aber als Sypothefe an, es fande fich Etwas bergleichen, fo murbe burch Singufunft bes Unveranderlichen A jum veranderlichen B bas Produtt nur halb beranderlich werden und burch Singuthat von 2 A gwar nur noch I Beranderlichkeit haben, und es wurde auch burch neue folche Buthaten boch noch immer eine Beranderlich: feit ba fenn: furg wir murben uns in bemfelben Kalle befinden, wie mit ber Berftbrung bes Rorpers burch Theilung; benbes murde nur eine unvollendbare Bertheilung bes Beranderlichen unter bas Unveranderliche fenn. Muf ahnliche Art murde fich die Erzeugung eines vermeintlich Unveranderlichen, durch de= mifche Gynthefis verhalten, indem gwar ein Grad ber Unveranderlichfeit badurch erzwedt, fie felbit aber abfolut nie erreicht werben fann, ba es noch immer Etwas giebt, das auf dies fes Produkt verändernd einwirken kann. Und ben dem Beweglichen wissen wir es aus Ersfahrung, daß es, so oft es immer bewegt wors deu seyn mag, doch noch immer eben so bes weglich bleibt, als es vorher war.

Das Resultat hievon ift, daß jeder Kraft, wodurch das Raum = oder Zeitverhaltniß eis nes Dinges durch ein anderes aufgehoben wers ben sollte, sich eine andere Kraft entgegenastemmt, wodurch keine Aushebung dieser Art geschehen kann.

Aus diesem Resultat ziehen wir nun neuz erdings das Corollarium, daß sich die Dinge durch Kraft behaupten: denn sie seinen der Bewegung, der Beränderung, der Pressung, der Ausdehnung und jeder Thätigkeit, als Resultate von Kraft, auch Kraft entgegen, von welchem sich einerseits der Erfahrne schon überzeugt hat, und jeder gestehen muß, daß eine Wirkung ohne Gegenwirkung ein wahres Unding sep.

Wenn aber jegliches Ding im Birfen bem andern nur Rraft entgegensett, und wenn,

wie die Erfahrung lehrt, durch Entgegensetzung der Krafte sie selbst verschwinden, so mußte die Welt langst unthätig geworden senn, wenn die Kraft nicht wieder ersetzt werden wurde. Es fragt sich, wie wird die anfgehobene Kraft ersett?

Wenn aufgehobene Kraft erfett werden sollte, so muß sie aus den Dingen hervorgez ben; solche Benspiele haben wir: Der Magneztismus, die Elektricität und der Galvanismus zeigen, daß aus Körpern Kraft ents springen kann, aber es geschieht, wie ben der Entwicklung der Barmekraft aus Körpern, denn die Körper werden selbst verändert, und hiemit geben sie Kraft ab auf Kosten ihrer Ausdehnung, und auch die leeren himmelsz materien mussen auf Kosten ihrer Ausdehnung Schwerkraft abgeben*).

Da nun die Dinge wie Rraft und Rraft auf einander wirfen, Rraft abgeben und aufs

^{*)} Bergl. Terminologium S. 170-171. Art. Respulfiviraft, wo gezeigt wird, bağdie Schwerstraft, als Araft nicht zu begreifen ist, wenn fie nicht als Repulsionsverhaltniß bes weniger diche ten gegen das dichtere vorgestellt wird.

heben, fo bestehen sie selbst nur aus Rraften und das Senn der Dinge an und fur sich verschwindet aus unserm Begriff, das Beste, hen der Dinge ift ein bloges Geschehen, Die Ratur ift nicht, fie geschieht.

Benn aber die Ratur nur bloß geschieht, so ift fie im steten Schopfungsatte begriffen, so daß selbst in ihrem Verschwinden, Bergeshen, oder in ihrer Zernichtung der allerletete Partifel noch immer neu erschaffen wird.

Inwiefern es möglich ift, daß fich der menschliche Verstand den Schöpfungsaft vorftellen kann, so charakterifiren ihn bis an fein Ende fort nur dren Momente:

Materie erzeugung durch Kraft; Aualysis der absolut homogenen Materie;

Sonthefis bis jum abfolut : ho: mogenen.

Materieerzeugung kann nicht aus einem mathematischen Punkte sich evolviren sonst ginge die Kraft in's Unendliche verlos ren. Wenn aber aus allen Punkten nach als len Richtungen die Kraft wirkt, so kann

man sich Materieerzeugung durch Kraft dens ken, aber nur in dem Falle, daß die durch Resistenz aufgehobene Kraft durch die absolute Frenheit in jedem Moment wieder nachs erzeugt wird*).

Diese so erzeugte Materie ist anfänglich absolut homogen; aber sie wird durch die Analysis, (welche durch das Wirken der Urkraft, oder Einkraft auf sich selbst in der Materie als Wärmefraft = produzirendes und durch das Wirken derselben auf die Mäterie, als Schwerkraft = produzirendes Prinzip wirkt, impulsirt wird) in sich selbst ungleich wirkend, also ganz heterogen. Hiezu gehort dann die Entwicklung **) der Schwerkraft und Barmekraft zum Magnetismus, zur Elektricität und zum galvanischen oder chemischen Prozes.

Aber die Analysis geht nicht in's Unenda liche fort, sondern sie kehrt in eine Gon ta the fis jurud, die der vorigen gar nicht

^{*)} Phys. 5: 509. Anthroppl. 5. 617. Organozoon 5. 9., Term. S. 121. Beschaffenheiten E. 29-34.

^{**)} Befchaffenh. G. 37-42.

gleich ift. Sie ift die Sonthesis aller einzelnen materiellen Dinge, Krafte und Berz haltnisse in ein Homogenes, welches als solz ches von Aussen veranderbar ist, ohne als Hozmogenes total zerstörbar zu senn; kurz, es ist der uranfängliche organische Prozeß *).

Wir haben diese Prinzipien durch Resflexionen über lauter Erfah= rungsgegenstände gefunden, und werden sie im folgenden weiter entwickeln und ges brauchen.

b) Urbifdungsprozef ber Rometen.

Wenn die Schöpfung noch nicht vollendet ift, so muß nicht allein das Fortdauern, sons dern auch daß Werden der Weltkörper gegenwartig noch ganz so vor sich gehen, wie in der frühesten Urzeit.

In den unermeflichen himmelsraumen zwischen den Firsternen und um unsere Sonz ne außer dem Uramus bis zu den entferntesten

⁹⁾ Organozovnomie S. 290, a. Authropol. S. 511. Beschaffenh. S. 62, 66.

Planeten, die um die Firsterne laufen (welche Firsterne mit unserer Erde eine jahrliche Paralle are haben und uns sohin am nachsten sind) dort geht jener Schöpfungsprozeß noch immer vor. Die ursprüngliche Materie würde ewig gleich weit von sich selbst entfernt bleiben, wenn sie nicht in jenen himmelsräumen, wo sie neu erzeugt worden, der ersten Analysis unterworfen, durch Sonnenlicht beforderten chemischen Prozeß dann in Gestalt von Nesbeln gesammelt und durch chemische Synthes sie noch mehr vereint die Komeren und ander re Meteormassen bildete und die Planeten, Monde und Sonnen vergrößerte.

Was Ausdehnung hat, muß durch Uns sammlung, durch Hinzukunft neuer Theile zu ben altern groß geworden senn; denn aus dem Punkt kann sich kein Korper evolviren.

Wenn aber irgend Etwas der Bors stellung in dem Raume genugt, so muß es auch der Zeit entsprechen: Die Ansammlung mußte nach und nach geschehen.

Belche Erscheinungen entsprechen nun bies fen Aussagen ?

Um diese Frage zu beantworten gehört, baß man die Naturgesetze und Ursachen ents widle, wodurch jede hieher gehörige Erscheis nung mit ihrem Grunde zugleich aufgefaßt werden kann.

c) Grundfage ber Metherioftatif.

Es giebt nur Gine und immer Diefelbe elaftische Aluffigfeit von unferer Erbe angefangen bis gum außerften Firftern im Univerfum, und ber Mether, Diefe atherifche Mura, ift die reinfte und feinfte Luft, die Luft ift hinwiederum nur ein groberer Mether. Diefe, burch ben Erfolg ber Lehre zu beweisende Bahrheit murs be icon von ben Alten*) erkannt, bon vies Yen Menern aber bis auf diefe Stunde noch nicht begriffen, indem fie mabnen, die Luft hatte, wie bas Baffer, über ber Erde irgend: wo. 3. B. nach Reppler in einer Sobe bon einer halben Meile, feine abfolnte Gran: ge. Bahrlich man follte fich fchamen, eine fo fteife Berftanbesmafchine gu verrathen, ba boch ichon Alhagen die beträchtlichfte Sohe ber Utmosphare aus der Theorie ber Dams

^{*)} Hev. p. 355.

merung abgesehen, und die nicht geringer ift, als 20 Meilen, ohne in dieser Sohe davon ein Ende zu bemerken, weil manche Dammerung die ganze Nacht fort dauert.

Nach bem Mariotischen Gesetz steht das Barometer auf einer Sobe von 8,2 Meilen über der Meeresstäche schon auf dem Tooften Theil einer Linie und doch lassen die Sternsschnuppen *) ben einer zmal sp großen Entsfernung noch einen Streif hinter sich: so dunn schon auf einer solchen Sobe die Luft senn mag, so leistet diese Flüssigkeit also doch noch immer einen beträchtlichen Widerstand.

Auffallender wird die Betrachtung senn, wenn wir zum Widerstande noch das Gezwicht **) setzen: An der Erde wiegt die Rubikmeile Luft 10,000 Millionen Zentner, wenn man den pariser Kubikfuß zu 2 Foth und die Kubikmeile zu 13 Billionen Kubikfuß rechs

^{*)} Bergl. bie Bengenberg'iche Abh. über die Bestimmung der geograph. Länge durch Sternschnuppen. hamb. 1802. S. 160 u.a. a. Orten.

^{**)} Abh. Bengenbergs &. 160.

net. In einer Hohe von 8 Meilen, wo die Luft 82,000 mal dünner ist, wiegt die Kuzbismeile noch 120,000 Zentner. In einer Hohe von 12 Meilen ist sie 21missionenmak dünner und die Kubismeile wiegt 500 Zentziner. In einer Hohel von 20 Meilen ist sie 1,176,000 missionenmal dünner und die Kuzbismeile wiegt nur noch ein Pfund. In einer Hohe von 25 Meilen ist sie 1200 bissionenzimal dünner und die Kubismeile wiegt nur Io könner und die Kubismeile wiegt nur Io könner und die Kubismeile wiegt nur Io kohn: — so könnte man immer fort rechnen, und man würde ben aller Verdünzmung, doch noch immer eine Lustmasse haben, welche wir nach unserm Gewicht zu bestimzinen im Stande wären.

Nun tragen wir biefes Berhaltniß auf die Atmosphäre der Sonne über, wozu wir ihrer Größe wegen, nach den Massen geschätzt, 329630mal mehr berechtigt sind, so mussen wir annehmen, daß die Atmosphäre der Erde auf ihrer beleuchteten Seite sehr bald in die Atmosphäre der Sonne übergeht, weniger hiedrig aber muß sie auf der Nachtseite senn, weil ihre Eutserung von der Sonne schon merklich ist.

Wenn die Luftblase im Baffer *) aufsteigt ; wenn der mit verdannter Luft gefüllte Aeroftat,

und die Rerzenflamme in der irdischen Luft aufsteigen —

fo wird es wohl der leichtern Kometenatmosphare erlaubt fenn, in der weniger elastischen Sonnenluft aufzusteigen **) und dadnrch den Schweif zu bilden ;

es wird ihr erlaubt fenn, in ber Sonnen, ferne ihren Schweif gleich dem des Pfauen, pder eines Fachers auszubreiten, in der Sons nennahe dagegen, nach Maaßgabe der Glastistität der Rometenatmosphäre, ihn ruckwarts fehr, oft cylindrisch oder gar konisch ***) zus

[&]quot;) Eine Luftblase steigt im Wasser mit so viel Sewalt auf, als der Druck einer Bassersaule ausübt, die eben so hoch ist, als die laufsteigende Luftblase; benn um so viel turzer und geringer ist die über der Blase besindliche Bassersaule, welche dann von jeder daneben gelegenen überwunden wird. Gleiches Verhältniß hat es mit den im Lert solgenden Thatsachen.

^{**)} Aetherdruck giebt (außer Hevel und einigen andern altern und neuern) Hr. von Zach zu. Mon. Corr. 1810, Marz. S. 222. 1811. Man S. 450.

^{***)} Konisch war ber Schweif bes von Sevel be-

sammenzuziehen, weil ber ausdehnen= ben Gewalt ber Bewegung der Kometeneffluvien und Elastizität der Kometenluft immer im Berhält: nisse bes Gewichtes, der Dichtig= keit und Elastizität der Luft der Sonnenatmosphäre eine proportio= nirliche beschränkende Gewalt ent= gegen steht. Dieses ist das Jundamental= gesetz der ganzen Aetheriostatik.

Die Sonnenatmosphären aller fir, fterne gehen diesem nach nicht in eine Aethers maffe über, die überall absolut gleich dicht ist, sondern fie granzen einander durch ein Minimum von Dichtigkeit ab, welches nur der Uebergang der einen Sonnenatmosphäre in die andere ist, und dieses Verhaltzniß ist um so viel sicherer ein wahres, als wir wissen, daß die Gravitation aller Sonznen auseinander existirt.

Mit dieseu Ausspruchen stimmen auch die Beobachtungen der altern und neuern und

obacteten Kometen von 1652. zusammengezogen Hev. p. 452.

neuesten Aftronomen vollkommen überein, und es ware überflussig das Buch mit vielen Cistaten zu vergrößern, da eben die Aftronomen unserer Zeit allerwarts diese Berhaltnisse bens nahe als solche, die sich von selbst verstehen, vorgetragen haben.

Wenn aber Rometen erschienen sind, wels che in der größten Sonnennahe ihren fachers formigen Schweif noch hatten, und andere ihn in 3 mal größerer Entfernung nicht mehr besaßen, so kömmt dieses von der Qualität der Kometenatmosphäre, indem jede chez mische Qualität eines Körpers eine eigene Dichtigkeit*) und Elastizität mit sich bringt. Wenn einige Kometen aber in der Sonnenznähe ihren Schweif zwar lange und schmal zeigen, ihn dagegen nachher ben der zunehzmenden Entfernung von der Sonne verlieren, woben er immer spikiger wird, wie dieses mit dem von Hevel*) beobachteten Komes

^{*)} Noch hatte ich nicht Gelegenheit den Umftand au untersuchen, welcher unter ben gemeinen Leuten die Meinung veranlaßte, daß es sobald die Sonne in den Ramin scheint in den Zimmern und in der Ruche rauchen muffe.

^{**)} Pag. 458.

ten von 1661 geschah, so muß dieses dars aus erklärt werden, daß Dichtigkeit und Elassizität in dem Maaße abnehmen mussen, als die Größe der Luftmasse eines solchen Weltzkörpers abgenommen hat, und dann kommt auch der Umstand dazu, wie weit eine so sehr verdünnte und veränderte und oft durch das Leuchten anderer Weltkörper beschränkte Atmosphäre eines Kometen selbst zu leuchzten vermag. Alles, was es auch in dieser Hinsicht seyn möge, reduzirt sich daher auf das in der vorletzen Periode ausgesprochene ätheriostatische Gesetz.

Es resultirt überhaupt hieraus: daß die Atmosphären der den Sonnen ans gehörenden kleinerm Beltkörper in ihrer Gestalt durch die jedes malige Sonnenatmosphäre beträchtzliche Modifikationen erleiden, und daß Aetheriostatik nur ein Theil der Aeros statik ift.

d) Grundfåge der Aetheriofine fis.

Rann der Riese unter den sliegenden Bbzgeln, der Eundur durch Luftwiderstand sich viel hoher uoch als 3639 Toisen über die Meeressläche, wo das Barometer ohnehin kaum 12 Joll hoch sieht, erheben, und sich in dieser Hohe schwebend erhalten, so muß die noch dunnere Luft der noch viel dunnern Luft auch einen Widerstand entgegensetzen; wenn jenes leichte Medium den gigantischen Fittigen jenes großen Gepers schon einen so starken Widerstand leistet.

Bu ber Lehre des Aetherwiderstandes hat der philosophische Mann und verdienstvolle, achtungswürdige Frenherr von 3 ach *) ganz vortreffliche Gesichtspunkte geliefert, auf welchen wir unsere Bahn nur beginnen und fortseigen können. Sie betreffen die in den Tro-

^{*)} Mon. Corr. 1810. Marz. S. 211—225. So eben treffe ich einen von mir längst vergeffenen fleinen Aufsah an, worin ich aus den ähnlichen Howard'schen und aus andern Beobachtungen in Calcutta die Arendrehung der Erde herzuleizten bemüht war, ich will ihn noch später einzmal berühren.

penlandern beobachteten täglichen Decillatio. nen des Barometers und die daraus gezoge= nen Resultate. Was wir hieraus fur Aethe= riokinesis zu heben vermögen, wird also gleich folgendes lehren.

Schon früher waren die täglichen baromes trischen Oscillationen in stündlichen Aenderuns gen am Aequator wahrgenommen worden; allein humboldt hat erst ihre Spoche und Größe genau bestimmt. Wir setzen der leichstern Uebersicht dieses Berhältnisses die Tassel*), welche Oltmanns im Recueul d'observ. astron. etc. III. livraison S. 289. gegeben, hieher.

de la faction de la company de la faction de

^{*)} Ebenbaf. S. 219.

Etat approximatif du barometre sur les bords de l'Ocean équinoxiale à chaque heure du jour.

Stunde	Barometer	n.Mittern		Barometer
Mittag	18 18 18 M. II			Control of the
0	338,02	1 00.13		337,80
I	337,79	2	14	-,69
2	337,58	3	15	-,62
3	-, 45 Min.	4	16	-,60
4	-, 40 min.	5	17	-,68
5	-,4T	6	18	-,79
6	-,45	7	19	-,94
7	-,53	8	20	338,16
8	-,69	19	21	-,30 Ma
9	-,83	10	22	-,28
10	-,88	II	23	-,21
11	-,91	12	24	-,02
12	-, 88		15.43	

Bum voraus muß bemerkt werden, daß die Erklarung diefer, unter allen Umftanden, felbst unter Sturmen und Erdbeben constanten Decillationen der Quecksilber - Sohe im Barometer, weder aus Lokalursachen noch aus ber Einwirkung des Mondes hergeleitet werd

kann, benn diese ganze Erscheinung ift in eine so bestimmt wiederkehrende Periode von 24 Stunden eingeschlossen, daß wir zu deren Erzklarung ebenfalls nur eine tägliche, gleichartig wiederkehrende Ursache voraussetzen muffen, da bekanntlich des Mondes Ginflusse immer täglichen Abanderungen unterworfen sind.

herr von 3ach*) leitet fie auf folgende Beife aus bem Druck, welchen ber Mether auf unfere Atmosphare ausubt ber: Go un= endlich flein auch die Denfitat biefes Mittels. mas wir mit Guler Mether nennen, ift, fo. wird boch ein badurch auf unferer Atmosphas te erzeugter Wiberftand ben ber ungeheuern Schnelligfeit ber jahrlichen Erbbewegung bentbar. Allein hauptfachlich glauben wir ben biefer Untersuchung folgenden Umftand mit berudfichtigen ju muffen : daß alle bichtere at= mospharische Schichten gleiche Rotation mit ber Erbe haben, leibet feinen 3meifel; allein, ob biefes auch fur bie am meiften verdunn= ten weniger cobarirenden Aluida in bobern Raumen ber Fall ift, unterliegt großen 3meis feln; namlich bie Erfcheinung an andern Sim=

^{*)} Chend. G. 220.

melsforpern macht es fehr wahricheinlich, bag bie obern Luftschichten nicht rotiren. Unges genommen alfo, daß unfere Erde fich burch ein Fluidum bewegt, fo ift die doppelte Bes wegung baben zu berncfichtigen, namlich bie rotirende und die fortichreitende und zwar ift diefe Bewegung weit ich nelle , als jene. Die Schnelligfeit ber Bewegung in einem widerftebenden Mittel muß einen Drud gegen die mitrotirende Atmosphare bes wirfen, und baburch muffen, vermoge ber taglichen Bewegung ber Erde tagliche perio: bifche Erscheinungen erzeugt werden. Inbem Die Erde in ihrer Bahn um Die Sonne por: warts rudt, muß an bem Punfte, beffen Tangente momentan ber 'jahrlichen Beme: gung perpentifular ift, burch bas Fluidum, in dem fich die Erbe bewegt, ein Widerftand ftatt finden; ber theils von der Denfitat und Claftigitat jenes, theils von der Schnellig: feit der Bewegung abhangt. Der Druck, ben auf biefe Mrt ber athmosphatifche Bogen (ber gu: nachft in ber Richtung ber jahrlichen Bemes gung liegt) leibet, muß eine Urt von atmos. pharischem Refluement auf die bftlichen und westlichen Theile ber Erbe erzeugen. Das atmospharifche Fluidum fann bier gewiß gang

analog mit dem ihm verwandten grobern bes Maffers beurtheilt werden, wo befanntlich allemal burch einen darinn pormerts bemegten Rorper , eine Stromung ju den Gei= tenflachen bewirkt wird. Ene Minberung ber atmospharischen Gaule muß alfo fur jes ten Punft Statt finden, mabrend auf bem entgegengefetten Meridian ber Buftand ber Atmosphare feine Storung leidet. Diefe at: mospharifche Burudftromung, Die ben Richt= eriffeng einer Rotationebewegung ber Erbe. gang gleiche Wirfung fur Die bftlichen und westlichen Luftschichten *) außern, und in Diefem Kalle beftandig gleichformig und nicht oscillirend mirfen mirde, wird durch die tag= liche Bewegung bedeutend modificirt. Ginmal wird diefelbe Birfung fucceffive fur alle Der= ter ber Erbe eintreten, und bann wird auch Diefe (wie fehr begreiflich) nicht auf einen Dunkt befchrankt fenn, fondern je nachdem Die tagliche Bewegung ber Erde bem Drud entgegenwirft, oder diefem nachgiebt, verfchie: denartig modificirt ericheinen.

²⁾ Often und Beften ift hier von dem Punft aus gerechnet, der in der Richtung der jahrlichen Bewegung momentan liegt.

Da, wo die Rotations Bewegung in entgegengesetzer Richtung der durch den Druck des Aethers erzeugten atmosphärischen Rücksströmung ist, wird eine Art von Anhäufung der Luftschichten entstehen, die für den Punkt, wo sie statt sindet, ein Maximum des Drucks oder des Barometerstandes geben muß, während sich aber die ganze Birkung jener Strösmung auch auf die andern Theile des Halbekreises vertheilen wird. Ganz anders muß die Wirkung da sepn, wo die Richtung der täglichen Bewegung dem Druck des Aethers nachgiebt.

Der Punkt, bessen Luftsäule durch das ats mosphärische Restuement vermindert, erniezdrigt oder verkürzt worden ist, wird alle mählig ben einer Entfernung von dem Bogen, der in der Richtung der jährlichen Bewegung lag, seinen mittlern Zustand wieder annehmen, und hiernach durch jenes Zurücktreten einiger Luftschichten nur eine kleine Modistation erzhalten. Die Wirkung muß daher hier auch früher verschwinden und in dem Punkte der von der momentanen Richtung der fortschreiztenden Bewegung 180° entfernt ist = Russ werden.

Der Bufammenhang diefer Erklarung mit ben von Sumboldt am Meguator beobach= teten Erscheinungen (m. f. ob. Zaf.) ber baromes trifden Decillationen, ergiebt fich von felbft. Die absoluten Zeiten, wo diese Menderungen eine treten, hangen von dem Moment der urans fanglichen Bewegung ber Erde ab und fom= men alfo hier gar nicht in Betrachtung, fo bag wir annehmen, die Erde habe fich ba in ber Lage befunden, baß 5 Uhr Morgens die offlichen Ruften des fudlichen Umerifas von bem in ber Richtung ber jahrlichen Bewegung liegenden Bogen 1800 entfernt maren. Diefe Beit ift bort ber Barometerstand nabe ber mittlere, ber nun benm Unfteigen ber Atmosphäre gegen die Richtung ber jahrlichen Bewegung, burch Drud und bas oben ers wahnte Refluement, fo lange vermehrt wer: ben muß, bis diefes ben einer Unnaberung an ben in der Richtung der fortschreitenden Bes wegung liegenden Punft, burch gleichartiges Burudftromen ber anfange vermehrten Luft: faule wieder abnimmt, und in jenem Punfte felbft fein Minimum ethalt. Da bas Maris mum bes Drude und ber vermehrten Luftfanz Le von der Summe ber Maffe, welche in den n cceffiven Ausstromungen begriffen ift, abe

bangt, fo überzeugt man fich ben einer ildehern Betrachtung leicht, bag biefe ungefaht in einem Abstand von goo von jenem Punte bes Minimums eintreten muß, wie es benn auch die Beobachtung giebt, ba nach obiger Tafel bas Maximum gwischen 21-22 (o u. 10) Uhr, und das Minimum ben 3-4 Uhr eintritt. Mit ber Entfernung von bem lebe fern Dunfte durch Die tagliche Bewegung, muß fich die Luftfaule und ber Barometer: ftand wieder vermehren; allein naturlid fann fo ein bermehrter Drud nur unbedeutend fenn, ba ber großte Theil ber Wirtung gu Berftellung bes mittlern Buftandes erforderlich war, und die Beobachtung giebt übereinftima mend hiemit fur 10-11 Uhr hur eine Ders mehrung bes mittlern Barometerftanbes + o. lin. 1. Von ba an bis ju 1800 Gutfernung dom Minimo mußte ber Stand wieber auf ben mittlern gurut geben ; allein bier entfernt fich bie Beobachtung bon unferer Theorie in Etwas, indem es nach obiger Zafel bis o, lin. 2. unter bem mittlern Stande ift. Gr. son 3ach vermuthet bier boch die Influens son Lokalurfachen; allein man fann, wenn que biefe nicht maren, boch auch nicht wifs

gen, was hieran Tag und Nacht, Waffergas und Elektrizitat u. f. w. zu determiniren verz mögen.

Saben nun die atherifchen Lufte ber Connenatmosphare nach diefer v. 3ach'ichen Theorie einen fo betrachtlichen Ginfluß auf Die Atmosphare ber Erbe, daß er fogar am Barometer *) bemerklich wird, fo ftunbe gar nichts im Bege eben biefe theoretifchen Grunds fase auf die Erflarung einiger Erfcheinungen der Kometenarmospharen anzuwenden. Aber aber diefes haben wir auch (S. II. c.) gefes ben , bag ben Beltforperbewegungen um bie Sonne immer eben Dadurch ihr Sindernif entgegenge tellt wird, daß fie die abfoluten Umlaufe fruber vollenden, und daß fie des: balb in einer Spirallinie fehr bald auf ihre Sauptforper fturgen murben, wenn biefe fich nitt auch bewegten und burch die Schleppung,

^{*)} hier muß bemerkt werden, daß die Barometerveränderungen unter dem Mequator ben allen
möglichen Zuständen der Atmosphäre kaum über
eine Biertelslinie, innerbalb der Wendetreise
nie über 2 parifer Linien betragen; dagegen sie
in Frankreich einen Spielraum von bepnahe 3
Boll haben.

welche hieraus entsteht, jenes Hinderniß nicht bis auf ein Unmerkliches aufgehoben wurde, ob sie schon theoretischen Gründen zu Folge nicht ganzlich aufgehoben werden können'; weil da, wo ein Hinderniß ist, uuter allen zusammengenommenen Verhältnissen doch alles mal Kraft verloren geht.

Aus diesem Aetherwiderstand folgt nun, daß der Kometenschweif zur Zeit, da sich der Komet der Sonne nähert hyperbolisch, und wenn er sich von ihr entfernt, parabolisch gekrummt seyn muß, daß der Mittelpunkt des Kometenkerns, so lange wir ihn sehen konnen, nie im Mittelpunkte des kometarisschen Dunstkreises stehen kann, und daß er dieses nur dann hochst approximirend ben sein nem Aphelium wird vermögen konnen. Für das Gesetz der Krümmung der Schweise has ben wir korrespondirende Erfahrungen genug, aber nicht für das Gesetz der Eccentricität der Kometenatmosphäre.

Wenn bagegen Wechsel in ben Krammuns gen des Schweifes jemals beobachter worden find, so konnten sie burch große Buge bes Methers, oder kurzer gesagt, durch Aethers winde verursacht worden senn. Solche Aestherwinde konnten nicht anders, als interstistiel und vorübergehend senn, da es ohne Zweifel auch ihre Ursachen nur senn konnten, 3. B. große kosmische Meteormassen, die vorsben gingen, Zusammenwirken von Planeten u. dergl.

e) Wetherioeleftrie.

dus breten Meiberniberfant falm wen,

- i) Jeder elektrische Prozeß, woben Licht erscheint, ift ein Orndationsprozeß.
- 2) Jeder chemische Projes läßt nebenher auch einen eleftrischen bemerken.
- 3) Jeder Berfinchtigungsprozeß bringt eis nen eleftrischen Prozeß mit fich.
- 4) Jede Potenzirung der elektrischen Rrafte bringt in Korpern Expansion mit sich.
- 5) Jede Aufhebung elektrischer Krafte ift mit Contrattion verbunden.

gen bes Schroelles semals beobnichtes mochen

6) Jeder eleftrische Prozef andert das fogenannte chemische Bermandtschafteverhalts

niß, fowohl in chemisch verbundenen, als in an verbindenden Rorpern,

Es ist nicht nothig über diese Gage weits taufig zu werden, ba die Erfahrungen barg über zur Genüge bekannt*) find. Wenden wir diese Naturgesetze auf die Atmosphären, tropfbaren Fluffigkeiten und festen Massen der Rometen an, so wird folgendes resultiren.

Da die Atmospharen der Rometen beftimmt felbstleuchtend find, und da das Licht berfelben dem Nordlichte **) und Zoodiatat-

Man fann in der Chat gar nichts abnifcheres seben, als die Nordlichtstrablen und die Kometensschweife und Barte, besonders durch ein gures Kometenfernrohr; so, daß fie nach den neuesten Beodachtungen eben daffelbe Strahlenschießen und nach altern bas Klammen und Klimmern und

^{*)} Vergi. meine Physik S. 119. u. f. w. Rak = ners Physik. Heidelberg. 1810. S. 416. u. f. w. besonders S. 443. 444. 90. 91. 543—551.

^{**)} Dieses prächtige eleftrische Meteor ist aus dem Originale mit vieler Treue in des Hrn. 3 im = mermanns Laschenbuch der Reisen copirt; da diese Schrift in Jedermanns Hande kommen kann, so besehe man es im 3ten Jahrgange (Leipzig ben Fleischer 1804.) S. 12.

lichte so außerordentlich abnlich ist, so erkläzen wir mit vielen altern Schriftstellern bas Kometenlicht für Polarlicht, und zwar, als sur plus der Elektrizität, welche mit dem chemischen Prozes auf dem Planetenkörper und in seiner niedrigen Atmosphäre sich entzwickle, in der höhern Atmosphäre einen Leizter sindet und dadurch aus dem Aether die entgegengesetze Elektrizität anzieht. Daher erscheint auch der Kometenschweif gerade so als wenn man im sinstern Glaselektrizität aus dem metallenen Knopseiner garnirten Glocke auf den Teller der Luftpumpe berabströmen läßt, wenn vorher darin die Luft ziemlich verz dunnt worden war.

Nun findet sich, daß auch während des Mordlichts die Luft sehr elektrisch ist, und daß man im Nordlichte sogar Blize gesehen hat, ja es zeigte sich 1787 am 13. Man wähzrend eines Nordlichts in Liefland über Konnez burg ein, in dieser Gegend und um diese Zeit seltenes, Donnerwetter.

and jedem eben bas Durchfdeinen ber Sterne gezeigt baben.

Die Urfachen ber elettrifden Progeffe in ben Atmospharen ber Kometen und Erdpole aber find mefentlich nicht verschieden; aber wohl in Bezug auf ihre Folge ber Erfchei= nungsfähigfeit. Ramlich in ben Rometen, welche ohnehin immer eine bunne, feuchte Atmosphare haben*) leitet fich bie burch ben Rometendemismus erzeugte Electritcitat leicht ab, aber fie wird in fo ungeheurer Menge burch Chemismus erzeugt, daß fie den Drybationsprozeß ber Rometenbunfte mit bem Cauerftoff ber Connenatmosphare machtig bes fordert und alfo auch die Lichtproduftion vermehrt; biefes nun ift auf ber Erbe nicht ber Fall. Die atmospharische Luft tann burch experimentale Eleftrigitat nur bochft fchwer in Calpeterfaure **) verwandelt werden und au-Ber dem Stidftoffe vermiffen wir bennahe***)

^{*)} Der Beweis hievon wird fich in ber Aetherios demie ergeben.

^{**)} Und doch wird sie durch Luftelektrigitat in biese Saure verwandelt. Denn es ift befannt, daß Regenwasser unter andern Salpetersaure enthalt-Bergl. Erell's Aun. 1803. St. 4. S. 283.

^{***)} Man nimmt an, in den hohern Regionen fep etwas Bafferstoffgas in iber Atmosphare ento balten.

allen Brennftoff in unferer Luft. Die poten: girte Gleftrigitat balt fich in gemäßigten 30; nen immer in den Bolfen auf und entladet fid) nach auf = und abwarts nur mabrend ber Gemitter. Aber in ben Polargegenben, wo burch die Nichtleiter, namlich Gis, Schnee, und ben gefrornen Boben, burch die megen Ralte und Schneefroftallisation bochft nichtleis tend geworbene Luft ein ganglicher Mangel aller Leitungematerien eintritt, muß fich bie auf ber Erde angesammelte Elektrigitat mit ihrer entgegengefetten im Mether mit fo uns gebeuern Stromungeformen in's Gleichgewicht feten, baf fie darüber felbit beimifche Mens iden und Thiere in Furcht und Edreden perfegene nade jun fallentleife gleines

Daß sich aber ben starker elektrischer Lastung der Erde mit Glaskraft, diese auch in warmen Gegenden mit Gewalt durch Strbz mungen in die obere Luft entladet, zeigt die Erscheinung ben Gewitteru, vor und nach Sturmen, hagelwettern, oder ben starker Ralte im Winter, welche man das Elmosener voter nach dem Alten Helenasener*) voer Kas-

Bolica.

^{*)} Plin. I. II. c. 37.

stor und Polux nennt. Auf den Spießen bet Soldaten, auf den aufgehobenen Fingern, auf den Köpfen der Menschen und Thiere, auf den Köpfen der Menschen und Wetterstangen lassen sich zischende Flammen sehen, welche bestimmt nur sich entladende Elektrizität ist; denn als der Matrose des Ritter Forbin 1696 auf Befehl das ben zwen Fuß hohe Telmsseuer mit der Fahne des großen Maste?) herunterbringen wollte, seizte es sich auf das Ende des Maste, welches Phanomen ein auf den ersten Leiter gestelltes Schiffchen in Waster auch giebt.

Die Schweife ber Kometen zeigen ein ims merwährendes Entfliehen von Stoffen, wels des fich um fo viel vermehrt, als fie ber Sonz ne naber fommen **). Ben diefer Berdun

¹ Auf allen Endpunften der Segel und Masten dies ses Schiffes waren joide Feuer: man zählte ihrer über breipig. Nicht wenig erschraf des Prediger Sponholz's Fuhrmann, als er seine Pfets de über und über mit solchen Flämmchen bestreut und seine Peitsche damit geziert sab. Noch mehr erschrad man, als man sie in Effer auf den Pulvermühlen sah, wo doch eben so wenig zu fürchten war.

¹⁾ Much auf ber Erbe ift bie atmospharifde Glets

ftung *) muß mun bem Dbigen (Ro. 3.) gus folge fich fcon febr viele einzelne Gleftrigis tat entwickeln. Aber biefe Phanomene find nicht ganglich die Urfachen Diefer Cleftrigitat: benn man wird ohne 3weifel einft gang bamit einverstanden fenn, baf burch Glettrigis tat allein die atmospharische Exhallation, Die hebenden Utmospharen der Rebelforperchen **), Die Angiehung und Abftoffung ber Gemitter = und andern Bolfen, (woraus und auch mans de Phanomene in Rometenschweifen, 3. 3. partielle Musmidije u. bergt. erflarlich merben) ferner, daß aus eben berfelben Urfache bas Berichminden und Entftehen ber Bolfen und bie Bereinigung bes Bolfennebels ju Tropfen erfart werden moge, welches bemjenigen conpenirt, mas wir unter Ro. 4. und 5. aufge= ftellt baben.

trigitat am ftarfften bes Nachmittags um 2 Uhr. S. Chel über den Bau ber Erde. Bd. II. S. 407.

^{*)} Sang und gar ben jeder Berdunftung und Erz pansion solcher Körper, die start erhipt sind, zeigt sich Elektrizität: glübende Kohlen, siedendes Wasser, die Flamme des Kerzenseuers und der Bulkane zeigen Elektrizität.

^{**)} Jeber Robel ift eleftrifd.

Aber neben und mit jenem Entflichen emspfangen jene Schweise doch immer Etwas aus dem Nether. Es ist dieses eine Contramotion, die, weil sie in so großen Raumen chemisch ist, daben auch mechanisch seyn muß: sie gleicht der Evntramotion des Wassersenst der und Sauerstoffes ben der Wasserzersetzung durch die galvanischen Kräfte, oder dem Durcheinanderfahren der elektrischen Kräfte im elektrischen Wind. Die concreter gebildeten Stoffe fallen ben diesem Prozeß und die Flüchtigsten entsliehen; doch so, daß der Masse se nach mehr concretes auf den Kometen kommt, als subtiles entslieht.

In der Aethersphäre des Schweises durfen wir diesem zufolge die allerverschiedensten chemischen und bynamischen Prozesse annehmen, welche Elektrizität erregen, da aber diese Elektrizität wieder jeden chemischen Prozessaufregt, so haben wir einen Eyclus von Ursachen eines nie zu versiegenden Chemismus in den Kometenatmosphären; welcher Chemismus sich ganz ohne Zweisel abnehmend von jedem Weltkörper aus ohne Ende in den Aether fortsett, und daben eine immerwährende Contramotion der scinern Stosse veranlaßt.

f) Rometarifde Magnetologie.

Da wir in dergleichen Dingen durchaus nur im Felde der Analogie uns befinden, so so ift es nicht gleichgultig, wie wir sie ansftellen. Wer am strengsten daben verfährt, darf hoffen, daß er sie am besten gemacht habe. Wir gehen hier von der Analogie der metallischen Bildungsstufen aus.

Rach Raftner*) geht bie Progression bes Alters ber Metalle folgender Beise fort.

entraria de consentare de la consentaria del consentaria del consentaria de la consentaria de la consentaria de la consentaria del consentaria del

the state of the season of the season of the season

^{*)} Experimentalphysit. S. 923. und Studies. Bb. U.

Design dect of dect of febore dece dece dece

a, Meltefte Zeitt	ino
Molyboan,	1 16
Sinn,	-
	10
Scheel, mark the state of	0
Demeter, de leife in fact	
Lantalum, and and and	A PA
Throm, and states of	0
This Eitan. ed. of East this guille	0
B. Mittlere Beitt	77.22
Gold, me y est den later	Sept.
Tellur,	e m
	H
Spiekalant.	
Spießglanz,	\$
Silber,	4
Silber, Uran, francisco dan est	d) I a
Cilber, Uran, Caroling dans de Wismuth,	4
Cilber, Uran, Wismuth,	chinufe
Cilber, Uran, Caroling dans de Wismuth,	ch laufen
Cilber, Uran, Wismuth,	chinufe
Cilber, Uran, Wismuth, Nickel. 7. fast gang nent Platin,	ch laufen
Cilber, Uran, Wismuth, Nickel. 7. fast gang nent Platin, Bley,	ch laufend:
Cilber, Uran, Wismuth, Nickel. 7. fast gang nent Platin, Bley,	dan fend: Gif
Cilber, Uran, Wismuth, Nickel. 7. fast gang nent Platin, Bley,	dan fend: Gif

Standar See an Property and

evening as incorporate the manager wife bis control

Die allerneuesten Metalle aber sind die Metalle aus Ralien, kalischen Erden, und der Kieselerde.

anie.

Wenn nun dieses am andern Weltkorpern auch so ist: daß in hinsicht des magnetischen Metalles sich die andern Metalle nur verhalzten, wie untergeordnete Gebilde, so mussen wir auf einen Magnetismus in den Kometen schließen. Denn man findet keinen regulinis schen Eisenpartikel und kein Eisenhaltiges Gezbirge, woben nicht auch Magnetismus auguztreffen ware.

g) Chemifche und galvanifche Bors gange mit und auf den Rometen.

Rehmen wir, um und die Sache leichter porguftellen, einsweilen *) an, die Erbe fen

^{*)} In der Folge wird es sich zeigen, daß die Erbe wirklich ein Komet war. — Was wir aber vom Erdsomet zu sagen berechtigt sind, laßt sich nach logischen Regeln frevlich nicht auf alle Kometen anwenden, sonst mußte die Erde das Genus aller Kometen gewesen sepn, aber Benspielsweise konnen wir sie branchen, und wir konnen auch voraussehen, daß die Hauptprozesse der Erbe gerabe so vorgehen; von welcher Art die Gebirgsa

ein Komet gewesen und nehmen auf die Proc zesse Rucksicht, welche auf ihr vorgegangen seyn mußten, so bemerken wir folgendes.

Die erfahrnen Chemiker find barüber eins verstanden, daß alles, was nicht für sich selbst fluchtig ift, sich wenigstens mitverflüchtigen-lasse.

Manche Dinge brauchen aber zum versflüchtigen eine so hohe Temperatur, daß wir sie ben den kometarischen Prozessen nicht immer eben so voraußsetzen durfen: daher halten wir und hier mehr an das Berhältniß der Mitzverflüchtigung, welche am leichtesten vor sich geht, und dieses ist das mit den Gasarten und Dampfen.

Unter ben Gafen zeichnet fich bas Bafferstoffgas vorzüglich ans, so baß felbst alle andern Stoffe und Abrper in Berbindung mit ihm einen sehr hohen Grad von Flüchtigfeit erhalten, oder sie wenigstend nicht verlieren.

bildung, die Wafferbildung, bas Berbanften bes Waffers in den Weltraum u. f. m. im Planes tengeitglier waren.

Durch bas Wasserstoffgas lassen sich folgende Körper verstüchtigen: a) Metalle, 3. B. Arsenik, Zink, Tellurium, Osmium, Nickel, Eisen, Quecksilber, die meisten, wahrscheinzlich alle Erze*), und nach Sementini das Potassum; B) auch andere Körper, 3. B. Schwefel, Kohle und Phospher.

Da das Potassium sich mitverflüchtigt, so ist es keinem Zweifel unterworfen, daß nicht alle Kali: und Erden: Metalloide mit dem Wasserstoff fluchtig werden, wofür ich folgen: den Grund habe: nämlich Ge h len**) mach: te Flußäther, und als er ihn durch etwas Kali von Saure reinigen wollte, schlug sich so viel Kiefelerde nieder, daß das Ganze zu einer dicken, steifen Gallerte wurde. Diese

Muser ben (Sates seldent und bas tilla

^{*)} Die meisten Erzaustüge sind dem Anflbsungsversmögen des Wasserstöffgases zuzuschreiben. Das Pfauenschwänzige der Steinkohlen, die Anflüge von Erzen auf vergeffenen Geräthschaften in alzten längst verlassenen Gruben u. s. w. Daß des Wasserkoffgases nicht wenig unter der Erde erzeugt wird, das zeigen die brennbaren Schwaden, die brennenden Quellen und Felder, deren Dame pfe selbst verschiedene Gerüche haben.

^{**)} Journ. B. II. G. 351. 19.00 191.011.01

Rieselerde kommt vom Glase der Retorte, wels des die Flußsäure auflöste und wonach sow dann die Rieselerde mit dem Aether sich versstüchtigte und hinüber ging. Nun ist aber benm Aether der Wasserstoff Hauptbestands theil; mithin hat sie*) der Wasserstoff mitz verslüchtigt.

Noch ift zu bemerken, was de la Me = therie schon beobachtete, daß namlich das Wasserftoffgas nie ganz rein vorkommt, sons dern, daß es immer einen Theil der Korper mit verstüchtigt, welche man anwendet, um es zu entbinden.

Unter ben Gasen zeichnet sich nach bem letztern, das des Sauerstoffs aus. Das Sauerstoffs aus. Das Sauerstoffsas enthält nach bessen Bereitung immer Erde, und schon Priestlen schloß, daß es ben der gewöhnlichen Temperatur noch Etwas von einer Erde in sich habe. Wie

^{*)} Ohne Zweifel hat er fie, als Silicum mitvers flüchtigt, wie dieses bevm Kalium möglich ist. Jusofern hat Gehlen das Kieselmetall, vor Davy ihm selbst unbewußt, behandelt.

also das Bafferstoffgas die Metalloide in fich enthalt, so enthalt das Sauerstoffgas die Erden.

Sollten aber nicht Sanerstoffgas und Wasseserschliche ferstoffgas in ihrer Berbindung, als Wasser auch andere Körper enthalten und mitverslüchetigen? Auch so Etwas zeigt sich, denn das Demiumornd löst sich nicht allein in Wasserzdämpfen auf, sondern verslüchtigt sich auch damit*), und das Regenwasser enthält salzssauren Kalf**), mithin war auch der Kalfmitverslüchtigt; dasselbe beweist sich auch durch den starken Kalkgeruch, welchen frisch ausz geweißte Zimmer geben, und der Thongezruch, welchen der Hauch über einer thonhalztigen Stufe bekömmt, zeigt auch, daß die Thonerde mit zu verslüchtigen sep ***).

Db bas Stidgas auch eine auflbsende Rraft habe, last sich mit Gewisheit nicht

^{*)} Raftner a. a. D. G. 620.

^{**)} Ebend. G. 891.

^{***)} Beshalb ich glenbe, baß fein Metalloid leich= ter aus ihm gewinnen werden fann, als aus der Kiefelerde.

sagen, weil man nicht weiß, ob der Metallsgeruch, welcher macht, daß die Blinden nicht allein Messing von Zinn, und dieses von Blep, sondern auch gehämmertes Metall von ungehämmerten durch den Riechsinn untersscheiden könneu, von der auslösenden Kraft des Sauerstostgases oder des Azotgases herkömmt. Bestimmt verdünnsten nur die orndulirten Metalle in der Luft 3. B. Blep, Messing u. s. w. bey gewöhnlischer Temperatur, doch scheint daben die Luft etwas feucht senn zu mussen.

Das flußsaure Gas verflüchtigt fogar die Rieselerde in so großer Quantitat, daß man fenchte Korper bamit schon incrustiren fann.

. Bon der Salzfaure wiffen wir, daß fie fehr viele Korper mit verflüchtigt; aber dazu ift meift eine hohe Temperatur nothig: fo fublizmiren fich z. B. alle Metalle *) mit ihr.

[&]quot;) Daß fich Metalle mit Sauerftoff, 3. B. Gold und Blen in geober Sibe verflüchtigen, ift befannt. Auch der elektrische Funke verflüchtigt auf abnlis the Weise alle Metalle.

Ich glaube nun genug bewiesen *) zu haben, daß die Massen der Kometen, aus was sie auch immer bestehen mögen, einst ganzlich in Gas aufgelost gewesen senn konnzten, da man dieses durch alle Korper auf unserer Erbe jeht noch nachweisen kann, ob sie schon vielleicht ohne Vergleich mehr und wehrerlen schwersluchtige Stoffe enthält, als die Kometen.

Wenn nun verschiedene Raume des Mesthers verschiedene folche Gassolutionen enthalsten, so muß an den Granzpunkten (Granzsraumen) dieser Solutionen der Entstehungssort der Kometen seyn: denn wenn das Wasserstoffgas Metalloide, das Sauerstoffgas Nichts, oder Erden enthalt, so muffen diese Gase sich gegen einander zersehen, und es muß metallische und erdige Niederschläge und Wasserschläge und Wasserschlen, und wenn es wahr ist, worauf die Versuche Bach ian is und Davys zies len, nämlich, daß die Salzsaure nur Wasser in einem andern und innigern (mehr

^{*)} Die Citate hierüber bengubringen verfpare ich mir auf eine andere Gelegenheit, ba fie hier gu vielen Raum einnehmen murben.

brganischen) Orndationsverhaltniffe sen, so haben wir Alles, was die Urgebirgswelt der Erde einst in fich begriffen hatte.

Die Granzpunkte jener verschiedenen Gass folutionen find aber die Enden und Uebers gange ber Sonnenatmospharen; bafur habeich folgende Grunde:

- fürs Erste sind die Sonnen nicht alle gleich groß. Da aber die Gase nicht alle gleich schwer sind, so kann in einer Sonne ein gegebenes Gas bis an die Granze ihrer Atmosphäre sich hinaus schwingen, während es in einer andern Sonne weiter zurudte bleibt.
- Imentene find nicht alle Sonnen, gleichweit entfernt; daher von jedem Uebergans ge einer Sonnenatmosphare in eine andere eine bis in's Unendliche gehende Berschiedenheit vors auszusesen ift.
- Dritteus zeigen bie Sonnen selbst schon burch ihr verschiedenfarbiges Licht in allen Zeiten und Raumen, daß sie von verschiedener Qualität sind; daher benn auch die Uthnosphären im Ganzen nicht gleich seyn

tonnen: fo g. B. fcon im Sternbilbe bes Drion fann man ber Farbe nach zwen fehr verschiedene Sterne aufweisen, namlich Ris get, ber mit einem weißen, und Beteigenge, der mit einem blutrothen Lichte funkelt, welcher von diefer Urt auch einen noch großern in feiner Nachbarfchaft hat, namlich Aldes bran im fublichen Auge bes Stiers, Robab aber im fleinen Baren (ber ehemalige Polarftern) leuchtet mit prachtig goldgetbem Lich= te, Bega in ber Leper und die beyden Sters ne auf den Sornerspigen bes Stiers leuchten mit faphirblauem ; Die ubrigen Sterne find nun auch fo beschaffen, daß ein gutes geubtes Malerauge faft an jedem eine eigene Dinte *) von weiß, blau, roth und gelb gu unterscheiden vermag. Aber wie fehr hat nicht ber Girius **) feine Farbe verandert!

^{*)} Durfte ich über die Farben der Sonnen eine Wermuthung wagen, so wurde ich sagen: daß sich mit der Wasser: und Salzsäurebildung durch Combustion in den blauen Sternen viele Schwezfel:, Fluß: und Kohlensäure bilden, daß in den gelben Sternen sich viese Alkalien aus ihren Meztalloiden bilden, daß in den grunen Sternen viel Borarsäure entsteht, und daß in den rothen Sternen viele kalische Erden aus ihren Metalloizben entstehen.

^{**)} Mon. Corr. 1811. Jan. E. 43.

Cein ehemaliges rothes, feuriges Licht ver: wandelte fich in fein jegiges helles Feuer, das nun alle Farben fpielt.

hieraus folgt nun: baß bie Kometenna: turen nicht gleich fenn konnen, weil fie, in verschiedenen Weltgegenden aggregirt, nicht gleichen Entstehungsstoff haben, aber baß sie boch auf gleiche Beise gebildet werden.

Ferner folgt: daß der letzte Grund der Bildung eines Weltkörpers der dynamische (magnetische, elektrische, chemische) sen, welcher durch Schwerkraft und Temperatur (Warmes fraft) aus ihren Kampfe impulsirt wurde.

-Sind diese Bedingnisse gegeben, so geht die Bilbung fort, und uns mussen sich zulest in den Weltkörpern die Metalle, Erze, Koh-lenstoff=, Schwefel=, Metalloid=, Metallorid= und Erdconfremente zur Augel um ihren Schwerpunkt abgesetzt zeigen; über ihnen muß sich das durch Zusammentreten des, durch den Präzipitationsprozeß aus allen Gassolutionen frey gewordenen, Sauer= und Wasserstoffs gebildete Wasser und die Ursäure finden, und über diesen muß das Gas stehen, welches im

großen Prozesse nicht wieder vom Aether im chemischen Stosswechsel aufgenommen, und wohl zum Theil selbst noch durch Schwere aus der Sonnenatmosphäre angezogen worden, zum Theil aber von der Urbildung her consstant geblieben ist.

Wer vermag es zu laugnen, daß durch folche dynamische Processe nicht alle jene Ersscheinungen herauskommen mussen, die wir an den Kometen anstaunen?

Aber auch solche Prozesse mussen auf den Kometen späterhin vorgehen, die denen unserer galvanischen Säule ähnlich sind. Denn wenn einmal die differenten Stoffe, als solzche in Schichten abgesetzt sind, so fangen sie sogleich einen stillen galvanischen Prozess an, weil sie mit dem hoch über die feste Masse hinaufreichenden Urwasser und Ursalze neue Berwandtschaftsverhältnisse erzeugen mussen, wodurch wohl auch die Atmosphäre selbst wieder mittelbar Theil nimmt, da dann durch diese fortdauernde Regsamteit Aktionen entstehen mussen, welche einige mit dem Lezben verglichen haben, zu welchem aber nicht

gehort: was wir ben dem Artikel Organos mie naher berucksichtigen werden.

h) Pyrologie ber Kometen.

Ber wird fich wohl ben folden Umftanben auch in ber größten Connenferne immer eine Gefrierfalte benten tonnen? ba wo ein ftetiger Combuftionsprozeff in der Millionen von Meilen großen Atmosphare fo lange bor fich geht, bis das mehrere Taufend Rug bobe Urmaffer fid) aus Luft gufammen gefett bat. In bem Urwaffer felbit, worin die festen Stoffe fich immer gu noch feftern gufammen verbinden; wodurch bann, wie es ben jeder Synthefis ber Kall ift, auch wieber Barme fren wird, baben tan mahrlich nichts gefrieren: jumal ba man Grunde hat einige 1000 Meilen hoch felbft uber ber Erde in allen ihren Bonen eine gleiche Temperatur *) anzunehmen, fo wie fie in ben Tiefen ber Erbe überall gleich angu; treffen ift. In folder Sinficht ift wohl ber lichtbenebelte und geschwangte Romet in allen Puntten feiner Dberflache faft gleich warm,

^{*)} Mon. Corr. 1810. Febr. S. 112. und 1811. April. S. 318.

desonders, wenn er nicht in der Sonnennahe fich befindet.

Und wenn ber Romet fich ber Conne wirk: lich febr nabert, nimmt ficherlich bie Temperatur, in ibm merflich ju, aber bas Baffer bildet fogleich uber ibm eine bide bulle von Bolfen und vermehrt ben Dunft, woburch er von folder Aufferordentlichfeit einer Sige gefchust werden muß, bie nach Reuton ber Romet von 1680 follte ausgeffanden *) bas ben, ba er in einer Entfernung bon nicht mehr als den fechften Theil des Connendurch= meffere um die Sonne fich berumgefchmun= gen **). Db er nun freylich bennahe nicht mehr gu fennen mar, als er von biefer Connennahe gurudfam, fo hatte er boch noch Schweif und Dunfte genug, um feinen Rern por Glubbige ju fchuten. Langft murben ibn feine Dunfte verlaffen haben, und auf ihm nur bas Feuerfefte geblieben fenn, batte er Die vermuthete Sige ***) wirflich ausgestanden.

^{*)} Die ausgestandene Sife war nach Neuton 2000 mal starker, als die Sife des glubenden Eisens.

^{·**)} M. f. Fig. II.

^{***)} Man ift beffen feineswegs gewiß, ob die Bar-

Wenn aber ein Komet ofter eine große Sonnenhitze aussteht, so verliert er sein Urzwasser*) größtentheils, und die hochsten seizner Gebirge leiden sicher große hitze, im Fall er auch den größten Theil seines Dunstfreisses verloren hat, wie dieses selbst in tiefern Gebirgen der Erde der Fall mußte gewesen sen, da die größten Felsen gesprengt und mit Erd zoder Metallmassen in den Gängen

mungefähigfeit ber Sonnenstrahlen mit den Quabraten ber Entfernung von der Sonne abnimmt.

^{*)} Man ift überzeugt, daß die Meere bas Licht am allerwenigften gurudwerfen. Gin Romet beffen Meer feinen feften Rern einhullt, fann baber nicht als Stern ericeinen, fondern er wird, wenn er groß ift, in feinem ibn umgebenben leuchten= ben Dunftfreis, als ichwarzer Romet gefeben, wie 3. B. der Komet 1107, ober er wird gar nicht geschen, wie ber Komet, von welchen Nicephorus Calistus (l. 13. c. 36.) melbet, welcher nach jenem Kometen, ber a. C. 409. unter der Connenfinsterniß erschien, mehrere Do: nate gefeben murbe, und benbe mahricheinlich Gins gemefen maren, benn man fah an Reinem einen eigentlichen Stern, fonbern nur ein flam= mendes Licht in Regelform, weshalb ihn Calli: ftus nicht als Romet gelten laffen wollte; fo war and ber Romet von 1702, ben Raffini mit gu= ten Kernrohren nicht einmal feben fonnte, von ben man nur ben Schweif fab.

oder Sprüngen durchgossen, jetzt noch gesehen werden; da hingegen die losen Trümmer dies ser gesprungenen Felsen durch nachherige Flusten in die Tiefen getrieben, woher dann die Myriaden von Rollsteinen, Kollsteinfelsen, Sandsteine und Sand aller Art ihren Ursprung genommen haben. Die Erde trägt vielfältige, offenbare Spuren von solchem Bechsel*) der Temperatur und des gänzlichen Aufdunsstens des Urwassers, welches zu anderer Zeit fast alles wieder herabgeregnet wurde. Konnte wohl dieses ein anderes als kometarisches Vershältniß gewesen seyn?!

i) Morphomatologie ber Kometen.

Jeder Bildungsprozeß des Kometen ift auch fein Umbildungsprozeß, oder feine Metamorphofe, wovon fein Ende ift, bis er nicht fein Grab in einer Sonne gefunden hat.

In der Sonnenferne gewinnt er durch Schwerkraft und chemische Attraktion an luftiger Materie, die er auf dem Beg nach der

^{*)} Ebel hat in seinem Berke über ben Bau der Erbe bieses bis gur Evitenz dargethan.

Conne zersetzt, und an meteorischen Steinmassen, welche über seinem schon bestehenden Kern abgesetzt werden, nachdem sie vorher im Urwasser aufgelbst waren gewinnt er auch. Das überslüssige, hieraus entstandene Wasser dünstet *) während des Weges um die Sone ne meist hinweg. So wächst nun der Komet während er im Gewinnen und Verlieren doch gewinnt, in Millionen Umläusen zu der Masse sen; während andere junge Kometen so wesmig Masse haben, daß man wahrlich an ihr rein Kern Luft zu zweiseln bekommen sollte.

Ein offenbares Zeichen, daß die Kometen auch durch chemische Affinitat Stoffe aus dem Aether anziehen, liefert und der heurige Komet (1811), indem jene seiner Schweises halften auf der Seite, wohin der Komet seis

^{*)} Daß bas Berdunftungsvefhaltniß felbst ein des misches ift, zeigt sich schon baran, daß bas Baffer im Sieden nur an gewiffen Punkten die Dunftblasen entwifelt, daß es in derhöhlung von glühendem Elefen, in einer sehr heisen Abrauchschaale, in glüsheudem Glase und im Papinischen Topfe nur höchst langsam, kaum merklich verdünstet und daben selbst so heiß wie glühendes Eisen werden kaun.

nen Lauf nimmt, immer breiter und dichter gesehen wird, als die andere. Woraus dann erhellet: daß die Streisen, welche aus dem dunklen Theil des Schweises entspringen und nach aussen endigen, der Weg der Contramoztion ist, auf welchem der chemische Konstift zwischen den zu verdünstenden und in den Kozmeten stürzenden oder von ihm angezogenen Stoffen vorgeht. S. Fig. XIV.

Mird ein Komet von einem andern Ro= meten ober von einem Planeten fo geftort, daß er felbft eine Planetenbahn befommt, fo bat biefes auch machtigen Ginfluß anf feine Bilbung. In der Connennabe fast immer bleibend, muß er nach und nach Schweif. Mebel und einen großen Theil feines Urmaf: fers verlieren, weil feine neuen Bufluffe von gafiger Colution mehr folgen, wie fie in ber Sonnenferne als Rometen Statt fanden. les was der neue Planet noch bekommt, ift eine Menge bon Meteorsteinen, Die fich in ber nachsten Sonnenatmofphare gebildet ha= ten, und nirgends Baffer mit fich bringen, auch nicht fo haufig find, daß fie ben neuen Planeten betrachtlich vermehren fonnten, wie fie Diefes ohne Zweifel in großerer Connenferne

gethan hatten: denn wenn man unsern Mond betrachtet, so muß er als Komet ausserorz dentliche Meteormassen zu Zusätzen erhalten haben, denn er trägt davon die häusigsten Spuren: seine Rundgebirge kommen von kosz mischen Meteormassen *) und selbst von Einstürzen kleinerer Kometen in ihn, wels the eben auch nichts mehr und nichts weniger als Meteormassen sind. Diese Massen konnen nicht in gleichen Richtungen und mit gleicher Gewalt auf den Mond gestürzt

^{*)} Gider find eine Menge von Unterfchieben an beu Meteormaffen ju machen, aber ich bin bier nur genothigt wenigstens breverlen angunehmen, namlich 1) tellurifche, welche troden und unbes beutend flein find, und unterhalb ber Monbess fphare gebildet murden; 2) phobifche, welche in ber Connenatmofphare gebildet murben, großer, troden, leuchtend, beiß find und nie ohne gu gerpla: Ben berabtommen; ferner 3)comifde, welche einen rauchenden, fometarifden leuchtenden Dunftfreis um fich haben und in unferer biden Atmofphare ebenfalls fich entzunden und platen; biefes find bie allergroßten, welche je gefehen murben. (Gie haben immer über 1000 guß im Durchmeffer und werden immer anfangs 20 - 40 Meilen boch gefeben und ibre Befdwindigfeit ift fo groß, baß fie in weniger als 8 Minuten ben Durchmeffes ber Erbe burchlaufen.)

fenn; benn fie haben bald einen boben aufges worfenen Rand, balb gar feinen, bald haben fie, gegen die perspektivifche Ordnung, eine elliptifche form, balb bemerkt man verwitter= te Sprunge und Riffe, Die fich als Strabe lungen barftellen, 3. B. am Copernicus und gang besonders am Incho, welche Bevel mit ben Ramen Mons Sepher, M. Abarim, M. Taurus, M. Hermon belegte, wovon fich ber Berg Bermon (wie ber Augenschein an ber Ricciolischen Rarte und mit jedem guten Kernrohr benm vollem Monde zeigt) vom Incho aus burch die gange Mondfugel rechts nach Morben zu, durch die Terra sanitatis, das Mare screnitatis bis jum Thales hinauf verfolgen lagt, und gerade ausfieht, als wennt einst ber gange Mond burch die Gewalt ber Unfunft des Tycho voneinander gefprengt oder gespalten worden mare *). Man fann auf

^{*)} Daß bie runden Berge im Monde feine Arasters sind, ift schon dadurch widerlegt, daß matt nirgends Lavaströme entderkt, welche aus so unsgeheuren Schlünden (die nicht selten den Durchsmesser des Königreichs Böhmen haben) flossen und sich wie auf der Erde hätten concenstrisch anlegen mussen; auch sieht man keine Seiztenöffnungen, wie sie unsere Bulkane haben.

ber gangen Mondfugel faft feinen unter ben runden, groffen lichten Ringgebirgen und foge= nannten Meeren finden, worin nicht wieder eine Menge von Ringgebirgen ohne Gefet und Ord= nung gelagert ift, und alle feben auch aus, als hatte man Rugeln von weichem Thon in weichen Thon geworfen; einige bavon find fcon alt und verwittert, und entziehen fich ben weniger forschenden Bliden, wie g. B. ber niedrige dunklere Newton *) neben dem hellen und erhabenen Plato. Diefe fichtbaren Einfturge mußte der Mond erft erhalten has ben, ale er ben größten Theil feines Urmaf= fers ichon verloren hatte, alfo nachdem er lange Beit bennahe planetarifch gemefen mar: benn die allergrößten find auch die undeutlich= ften und am meiften verwitterten, 3. 3. bie bren Rundgebirge, welche Riccioli Sinus

Obwohl ich die Bulfane bem Monde nichts wer niger als absprechen will, wozu allerdings in ihm viele Berge sind, die eben jene tegelformis ge Form, wie die Erdvulfane haben und eben auch noch ungleich höher sind.

^{*)} Ueber und neben dem Newton find mehrere hehe Pits gelagert, die einen vulfanischen Ursprung verrathen.

aesitum nannte, ferner der Sinus Iridum das ganze Appeninengebirge des hevel, das Mare Crisium u. f. w. Sein Wasser und den größten Theil des Dunstkreises scheint ihm die Erde vollends geraubt zu haben, wenn nicht eine oft wiederholte Sonnennahe ihm dieses schon frühe gethan hatte.

Die Art der Schickfale der Kometen geht ins Unendliche und eben von ihren Schickfale len hangt ihre Gestaltgebung ab. Daß sie in die Sonne sturzen, ist, was alle miteinander gemein haben. Dieses geschieht am balbesten allen ruckwarts laufenden mit engen Bahnen, weil sie mit dem Weg, welchen die Sonne macht *), nicht übereinstimmen und daher sie selbst über kurz oder lang antressen mussen, weil sie ihr immer den Weg ablausen **). Einige Kometen, welche rechtläusig

^{*)} Sie geht nach dem a des Herfnles oder nach der nördlichen Krone zu, und ihre jährliche Gesschwindigkeit ist, wenn man den Sirius als Mittelpunkt des Kreises nimmt, worin die Sonne sich fortbewegt, nach herschel = 1",1170. Astrosnom. Jahrb. 1811. S. 246.

^{**)} Bedenken wir nur, wie es wohl unferm Mond ergehen mußte, wenn er rudwartsläufig mare.

find, muffen durch Storungen Planeten wers den, einige auch Monde; diefes fann auch ruckwartslaufenden Kometen geschehen, wenn sie vorher durch Storungen, oder auf andere Weise *) rechtlaufig gemacht wurden.

Hierans resultirt, daß die Kometen mit langen schmalen Bahnen wegen dem Wechsel ihrer Unnäherung und Entfernung von und zu der Sonne und wegen der fürchterlichen Sonnennähe die grelleste und individuellste Ausbildung erreichen; dagegen scheint es, daß die mit breiten Bahnen zu bewohnbaren Rozmeten am allertauglichsten werden mussen.

Ich fur meinen Theil mochte baben nicht Buschaus er senn, so sehr mich übrigens astronomische Erseignisse interessiren.

^{*)} Der Komet von 1680 wurde wahrscheinlich baa burch rechtlanfig, weil er mit schmaler langer Bahn vorher rudwarts laufend war, aber seines langen Ausbleibens wegen die Sonne ihm vorgeeilt, ba er dann seinen Weg auf der andern Seite herum hat nehmen muffen, und somit seis ner Gefahr glücklich entkommen ist.

i) Phyramatologie, Statit, Cobastion, Abhafion, Mechanik, Hydres fatik und Aeroftatik auf den Kometen.

burch einen Affronomen Daffe, Menn Dichtigfeit, Pendelfdwingungen, Kallbobe eis nes fcmeren Rorpers in einer Secunde, und nach ber Pendelfchwingung ober Kallbobe bit Geschwindigkeit des etwaigen ganfes ber gluf' fe auf jedem Planeten berechnet werden fons nen, fo murbe es eben fo menig fcmer fentle Diefes auch ben einem Rometen zu thun, went man die Dberflache feiner feften Maffe begrant erblicen fonnte, befonders aber dann, wenn er ei nen Mond hatte; benn die Maffen fowohl, als bie gange Statif haben in allen Weltforpern gleiche Raturgefege: was fur einen Weltforper gill, bas gilt überhaupt auch für den andern und nut bie Berhaltniffe der Birkungen find überall Daß aber auf ihnen Connenferne, Maffe und Dichtigfeit fein regulares Berhalts niß zu einander haben konnen, ift ichon and dem flar, daß die kometarischen Schicksale ber Weltforper burchaus nie gleich mas ren, und mithin fich auch die Bollendung eis ner unendlichen Menge von chemischen Pro-

Tafel II. ad p. 197.

Dichtigfeiten der Plaueten, des Mondes und der Sonne, auch Wirfung der Schwere oder Fallbobe (in der erften Zeit-Secunde) auf ihrer Dberflache.

	Dicht. der Sons ne = 1.	Dicht. der Ers de = 1.	Fallhohe in Pa= rifer Fußen.	Durchmeffer *).
Sonne.		0,23667	398,44	1920,"82
Mertur.	10,13388	2,39843	12,63358	6, 01
Benus.	4,34417	1,02815	14,95860	16, 6
Erbe.	4,22520	I,	15,10958	17, 2
Mars.	3,81785	0,90359	7,12751	9, 0
Jupiter.	1,05404	0,24946	40,38322	184, 7
Saturn.	0,83590	0,19784	23,25300	134, I
Uranus.,	0,87875	0,20797	13,58000	74, 5
Mond.	6,09238	1,44191	6,00170	4, 7491

^{*)} Diese Columne zeigt den Binkel der Durchmeffer der genannten himmelskörper so, als waren sie so weit von unserm Auge, als die Sonne in der mittlern Entferuung der Erde von ihr sich befindet: d. h. so weit, als stunden zu dies fer Zeit alle andern Planeten mit dem Mond um die Sonne und bei derfelben.

dessen nie gleich senn konnte, aus welchen aber eben die Sohässon und die Dichtigkeiten resultiren, und endlich, daß selbst die auf den Planeten und Sonnen bestehenden Prozdesse hierin noch sehr auffallende Resultate geben *), dieses wird in den bepliegenden zwen Tafeln nun mächtig in die Augen springen.

Gleiche Berschiedenheit wurden wir in dies sen Berhaltniffen unter den Kometen antrefafen, wenn so viele Daten, wie ben den Plazneten, in Erfahrung zu bringen waren. Im Ganzen aber kann von ihnen doch folgendes gelten:

a) Je junger der Komet ist, je weniger dicht seine Masse, und umgekehrt; folgt aus hemischen Grundsätzen, weil in der ganzen Natur, ben aller Analysis, doch die Synthes sis überwiegt.

B) Allte fehr große Kometen find weniger bicht, als alte fehr kleine, wenn fie ziemlich

^{*)} Marfchall von Biberftein über bie Ursachen der verschiedenen Dichtigkeiten der Weltkörper. in Bache Mon. Corr. 1809. Nov. S. 406. n. f. 180

gleiches Licht der Sonne erhalten haben; folgt aus der Analogie der Dichtigkeiten von Mars und Jupiter.

7) Finftere Rometen find bichter, als fol= che, die mit ftartem Lichte*) leuchten; folgt

^{*)} Das Licht ber Theile der Kometenatmosphare be: ftimmt folechterdinge feine Dichtigfeit nicht, fonft mußte der Romet von igit in feinem Lichtfrange viel bichter fepn, als in bem bunfeln Raume amiichen feinem Rern und bem Lichtfrange. Dicteften ift ber Kern; es mag biefer nun ans Erde und Baffer oder aus Baffer allein befte: ben; nach bem Baffer fommt feine Luft, welche über feinem Sorigont am dichteften ift; weniger bicht ift fie in bem buntlen Raume gwifchen bem Rern und bem Rrange; noch weniger bicht ift ber Rrang; am wenigften dicht aber ift die Atmos: phare über dem Krange, und zwar von berfelben Dichtigfeit, wie bie atherifche Connenatmospha: Meltere von Sevel gefebene Rometen icheinen über ben concreten Rern gwen Bolfen: fpharen oder eine Bolfenfphare nnd einen leuch= tenden Dunftfreis gehabt zu haben (M. f. bas Ti= telfupfer). Die oberfte Wolfenfphare murbe benm heurigen Kometen (1811) auf den Rrang treffen, die zwepte ift ohnehin in bem Rebel, welcher ben Rern einhullt. Davon tommt es, bag Sevel gar nicht mit ben Bergleichungen ber Rometen= atmospharen mit ben Sonnenfleden fertig merben fonnte, weil benbe im recht eigentlichen Sinne wirflich ibentifch waren. Satte Ber:

aus der Analogie der Dichtigkeiten des Mersturs und des Uranus; weil die im innern chemischen Prozes noch begriffenen Weltkorper nicht so dicht seyn konnen, als jene, die ihn bereits durchlaufen haben, welches ben den Firsternen der Fall ift.

- d) Rometen find im Durchschnitte wenisger dicht, als die alten Planeten; aus eben benselben Grunden.
- s) Kometarische Planeten und Monde sind weniger dicht, als reife Planeten und Monde; ebeu darum.
- (7) Kometen, welche ihr Perihelium außer der Uranusweite haben, sind größer, Massens reicher, und weniger dicht, als die Kometen, welche es innerhalb der Erdweite haben: folgt aus b des vierten Paragraphs, und aus den Progressionen der Durchmesser der Planeten, ihrer Massen und Dichtigkeiten.
 - n) Die Rometenstatik betreffend, fo find die Berhaltniffe, wie in den

fchel nur die Kometen von 1661, 1665 u. m. a. geschen, wir mußten bereits mehr gewiffes über ihre Ratur.

Planeten ober auf ber Er de. Mur radfichtlich ber Gefdmindigkeiten im Fall freger Rorper, in ben Pendelschwingungen, Bemes gungen über die ichiefe Gbene , u. bergl. richtet fich, wie auf jeber Dberflache aller Beltforper auch bier Alles nach ber Daffe bes gegebenen Rometenforpers: man verglei= the nur Diese Etemente in benen in ben obigen Tabellen. Go 3. B. wiegt auf einer Bage, mie welcher bas Gewicht burch eine Reber beftimmt wird, ein Pfund Blen auf ber Dberflache ber Conne ungefahr 30 Pfund, auf bem Jupiter 2 Pfund 10 Ungen, auf bem Saturn 11 Pfund; bas Pendel, melches mit ungefahr 3 guf 8 3oll Lange ben uns auf ber Erde Sefunden Schlagt, mußte auf ber Sonne um Gefunden ju fchlagen uber go Bug, auf bem Jupiter 8 guß, und auf bem Gaturn 4 guß lang fenn. Man fann bier= aus unmittelbar gewiß wiffen, daß abnliche Großen und Dichtigfeiten ber Rometen abnlis de Berichiedenheiten in ben Birfungen ftatis fder Berhaltniffe auf ihren Dberflachen geis gen mugen.

⁹⁾ Bas die Statif der Atmosphare betrifft, fo follte fie eben auch nicht größer fenn, wenn

ein Romet die Große unfere Mondes hat, als die Atmosphare unfers Mondes, unb wenn er noch fleiner ift, follte feine Atmos: phare auch verhaltnifmafig fleiner fenn. De u= ton fcblog aus ben Berhaltniffen ber Quab: rate der Schwere bes Mondes zu der Erbe, welche fich, wie I zu 20 verhalten, daß fie 20 mal weniger Gewicht haben muffe, und Schroter fand aus ben Morgen = und Abendbammerungen im Monde diefe Ausfage wirklich beftatigt *). Ungeachtet Diefer Ras turgefete, bie in ben Atmospharen aller plas netenartigen Rorper ohne 3meifel Statt fin= ben, icheinen doch die Rometen bavon eine betrachtliche Musnahme ju machen. Db wir gleich nichts aus ber fichtbaren Sohe unferer Rometenatmospharen auf eine anfehnliche Mafce fcbliegen tonnen, weil fie von der Gon: nenatmosphare fo leicht jurudgetrieben werden und das licht nicht merklich brechen, fo find boch die Wolfenhimmel ber Rometen und Die Attraftion, welche aus dem immermahrenden chemifchen Prozeg entfpringen muß, fur Die

^{*)} Gelpfe allgem. Darfiellung ber Oberflächen ber Weltforper mit illum. Kupf. Lpz. 1811. G. 59.

Annahme einer größern Dichtigkeit ber Romes tenatmospharen, als fie die obigen statischen Berhaltniffe erlauben durften. Doch durfen daben keineswegs diese Annahmen übertrieben werben.

- Rörper, auf den Kometen, können für die Berschiedenheit an Größe und Dichtigkeit folgende Resterionspunkte gelten; Wenn ein Balken auf der Erde durch 30 Zentner Gewicht abgebrochen wird, so bricht er auf dem Merkur noch nicht mit 36 Zentner, und auf dem Mond noch nicht mit 46 Zentnern »), Nun sind alle uns bekannten Kometen entweskam so Massehaltig, oder viel geringer als die Erde, ja viel geringer noch als der Mond; mithin ware es unndthig diese Resserionspunkte auf die großen Planeten auszndehnen.
- *) In hinficht auf die Robareng fluf= figer Rorper, mag es auf den Jupitersmon= den und kleinern Rometen wohl zuweilen Re=

^{*)} Berfasser kann sich den Wunsch nicht versagen diese Aufgabe von geubten Mathematikern geloft ju feben.

gentropfen geben, die einen guß im Duchmef: fer haben, wenn wegen verminderter Schwere am Meauator ber Erbe gur Regenzeit ichon oft Tropfen fallen , die einem Parifer Boll im Durchmeffer hatten. Bie mag ber Sagel *) auf ben ichwargen Rometen aussehen; wenn er ben uns icon fauftgroß wird ?! Sieher gebort aber, bag bie Gleftrigitat bas meifte mit zu ihrer Bildung bentragt. - Dag bie Beltforper nach den Unfichten der Aftrono= men und Geologen burch ihre gange Daffe gleich bicht find, mare eben burch bie nach und nach gebildete cobarente Daffe berfelben, mittelft ihrer feften form mog= lich; benn im Kall fie fluffig mare, mußte jene im Mittelpuntte eines jeben Weltforpers dichter fenn, ba in großen Meerestiefen ber Sand im Baffer fcweben, und nach 21 mon: tons 18 Meilen unter ber Erde die Luft fo bicht und fo fchwer als Quedfilber fenn muß.

⁹⁾ Hier seben wir eine im Durchschnitte abnliche Natur, wie die Erde hat, in den Kometen vorgaus, was wir erst darthun sollten. Indessen ist dieses so viel als möglich in folgender Abtheizlung unter dem Titel: Organomie der Kometen geleistet.

A) Bas bie 21 bhafion betrifft, fo muß auf den viel fleinern und mit einer viel größern Utmosphare begabten Rometen bas Baffer und jede Aluffigkeit in ben Saarrobra den mehrmalen bober fteigen . als auf ber Erbe, weil ber Tropfen großer ift und nur allemal fo viel aufsteigt, als ein Tropfen betragt. Es lift fein Zweifel, bag biefes Berhaltniß der Saarrohrchenkraft ben und bie Sobe ber Begetabilien mit beschrankt. In Diefer Sinficht mag es in manchem alten Ros meten, welcher ber planetarifchen Natur ichon nabe ift, Baume geben, die bober find, als unfere bochiten Thurme, und ein Gras, mo: gegen bas 10 Auf hohe in Gierra Leona nur eine Zwergart ift. Undere Co = und Abha= fioneverhaltniffe mobificiren fich auch eben fo in proportionirlichen Berhaltniffen.

μ) Wenn ein geladener Bagen, den ben und 2 Pferde ziehen auf der Sonne von 52 Pferden noch nicht von der Stelle gebracht, dages gen im Mond von einem Pferde leicht gezogen wird, so kann man sich denken, daß das Bers haltniß der Mechanik in Erregung der Bes wegungen unter den Körpern auch auf den Kometen überall ein unendlich = verschiedenes ift. Wegen ben Sinderniffen, welche auf ber Dberflache ber Rometen Statt finden tonne ten , ift ju bemerfen , daß junge Beltforper Diefer Art mabricheinlich noch eine elaftifche Aluffigfeit auf ber Dberflache ihres Urmaffers haben, Die in der Magregation zwifchen bein tohlenfauren Gas und der Raphta fteht, weil bie Lichtberechnung fo ftart ift, daß ein Stern gang hinter dem Rern bes Rometen feben fann, ohne zu verschwinden. Go ftand auch die Conne in Novagembla noch binter bem Rern ber Erde, als fie Bem stert um 17 Tage fruber (ben 24. Jan.) ihre Rabbeme= gung um ben Borigont anfangen fah; benn auch bier ift ber Ralte megen die Luft viel Dichter und bricht das Licht ftarfer. Wo aber eine bichtere Luft ift, ba fteigen gwar die Meroftaten lieber auf, und die Bogel fliegen leichter, aber bag Sinderniß in anderen Bes wegungen ift ftarfer. - Auf gleiche Art pro: portioniren fich auch andere mechanische Bers baltniffe.

v) Die einzelnen hydroftatischen Berhaltniffe auf den Kometenkorpern betrefs fend, so ift die Tiefe des erften kometarischen Urwassers in immermahrender Rube; dieses

zeigen ichon die friedlichen Abfegungen ber Urfelsichichten ber Erbe und ber Ringe bes Saturns *) und es muß wirflich ein beteuten: bes Meteor bagu gehoren, ein 30,000 Rug, oder gar 12000 geogr. Meilen **) bobes Meer bis iu ben Abgrund in Bewegung gu fegen. Die Bellen, Dieje mahren bybrofta= tifden Pendeln, muffen in fleinen Rometen leichter aufzuregen fenn, als in großen, aber Die Rluffe muffen in jenen einen viel langfa= mern Lauf haben , als in biefen. - Alle Rorper werben befanntlich in großen Baffer: tiefen leichter, ja fo leicht, daß Steine nicht mehr weiter unterfinten fonnen, woher bann die Moglichkeit, bas die Urfelsichichten u. f. m. ftatt horizontal, meift vertifal abgefest mor: den find ***).

E) Ohne die schon berührten Meroft at i = fch en Berhaltniffe noch einmal zu wiederho=

^{*)} Bergl. Physit, 5. 566-570.

^{**)} So weit ift die Oberfläche bes Saturnkörpers vom außersten Rande seines Ringes entfernt.

^{***)} Diefes ftatifche Berhaltniß habe ich in meinen Beptragen gur Phosiognosse und Cautognosse, Munz chen 1812. bep Lentner (noch unter ber Presse) S. 26—36, mit Experimenten erlautert.

len, gebenfen wir 1) ber Winde auf ben Dberflachen ber Kometen, welche burch che= mifche, oder eleftrifche Berhaltniffe, burch Erwarmung und Erfaltung mancher Rometen: Lander und Saupttheile burch Luden in ber Atmosphare leicht erregt werden tonnen. 2) Die tragenden Utmospharen entftehen durch Die Abhafion eines leichtern Gafes, als bie um= gebende Luft felbft ift an ein fleines Dunft= forperchen : folde tragende Atmospharen fonnen burch Barmeentwicklung entstehen, und ich habe Quentchen schwere glubende Rohlen ben einer Feuersbrunft gefeben, beren Utmosphare fie 3-400 Schritte weit fast horizontal fort= getragen bat. Aber auch burch Gleftrigitat entstehen fie; baber ben jedem Rebel Glettrigitat ift. Bas muß bas fur eine Barme und fur eine Glettrigitat fenn, die den Dunft in den Rometenatmospharen viele 1000 Mei= len boch heben ?!

k) Organomie der Rometen.

Mar es uns gelungen, das, mas wir für die Durchbildung der Kometen durch ihren Prozeß angegeben so, glaubwurdig zu machen, daß sich entweder die Wahrscheinlichkeit aus Mualogismen gur Unmahrscheinlichkeit verhalt, wie 10000 gu 1, ober bag wir fehr vieles gang mit mathematischer Gewißheit ausgefpro= den, ober aber. baß wir felbft Belege aus Erfahrung bafur anzugeben vermochten, fo muffen wir boch biefes, mas wir bier gu fa= gen baben, bom Borbergebenden fo unabban= gig ju machen suchen: als moglich ift: benn wenn es boch, obwohl es fchwer zu glauben ift, ber Kall mare, baß fich Etwas mefentlis des bavon anders verhielte, bas gange Ges baude, mit Gewiffem und Ungewiffem im Bus fammenhange nicht vollig in ben Grund fins fen und boch wenigstens Diefer Theil fteben bleiben mußte. Ja, wir muffen vielmehr trade ten, jenes mit biefem gu- befestigen und bem Gangen auf diefe Urt Saltung ju geben.

Es wurde dem Leser schwer werden, mit mir noch einmal durch alle Irrgange des Lasbyrinths der Forschung zu folgen, um zu sezhen, wie ich auf den vom wahren Weg am wenigsten abweichenden gekommen. Ich wilk daher gleich ben dem anfangen, welches uns zum Ziele führt.

Obgleich Remton nicht eher mit ben Rometen gurecht fommen fonnte, als bie ex

endlich den Sat aufstellte: Rometen find Planeten, und wir seitdem sogar kometaz rische Planeten gefunden, so stügen wir und doch keineswegs auf diesen Sat, sonden sus den auf dem Rometen Organisation, im Falle er auch gar nichts anderes ware, als bloß ein Romet. Wir bereiten uns auf den Bezweis vor. Folgende Satze mussen vorher als aus der Erfahrung entsprungen aufgezeigk werden.

a) Atte funthetischen Prozesse, welche mit den Raturdingen durche ein geschehen, sind chemische Prozessesses. Es scheint nicht, daß es der Mahe werth sep, diesen Satz zu belegent da aber wenigstens vom Organischen doch manche Mennung gegen ihn ist, so mussen wir saz gent daß in der ganzen Plastif ein Zuusams menfagen entweder rein mechanisch, oder auf Abhasion beruhend, oder durch einem chemisschen Prozes namlich durch Krustallisation ges geben sen und daß die Abhasion und Krustallisation sich schem von such einem kemisschen Prozes nicht ganzlich lossagen konnen. Borzüglich also haben wir den rein sonen

thetischen Prozeß in der Chemie zu suchen, und zwar allemal in einem sogenannten Affinitätsverhältnisse. Blosse ein fasche Zusammensetzung kommt in der Chemie häusiger vor, als Zersetzung. Nirgend und nie geschieht dagegen eine Zersetzung ohne daß wir daben eine Zusammensetzung bemerken, oder daß wir in den seltenen Fällen doch Spuren von ihr haben; wohl aber kommen sehr häusige Zusammensetzungen vor, woben keine Zersetzung zu spuren ist. Da also diesse Art von Synthetismus ein integrirender Theil der Chemie ist, so halten wir uns das mit nicht mehr weiter auf.

B) Ben allen burch qu'alitatever andernde Rrafte bewirkten Prozest fen kommen chemische Sputhesen vor. Lubede, Ritter und ich faben den magenetischen Prozest mit Ornbation Begleitet *). Der elektrische Prozest (besonders stark der Tunke) ift durchaus mit Ornbation begleitet,

Blafen auf und ber Subpol orndirt fich ftarfer ale ber übrige Ctab. Bergl. Phpf. S. 415. Orga-

baffelbe ift ber Fall mit bem galvanifchen Projeg, und zwar felbit bann, wenn man mit Gold : und Platinadraften operirt; bent auffer, baß er burchaus gwifden ben Platten porgehen muß, brydirt er auch Platin, und Gold, obgleich in einem Minimum *): Alle Chemiter fangen an, baruber einverftanden gu werden, baß fein einziger chemifcher Projeg Statt finbe, woben nicht bas Dringen **) mehr oder weniger das Berbindungsverhalt: niß wechfelt ; felbft immer benm Begetations: projeg; und benim Lebensprojeg ift bieles noch am allerdeutlichften bemertbar. Gben fo agil find die übrigen Stoffe im chemifchen Prozeff, aber boch find fie nicht offenbar alle ben allen chemifchen Prozeffen, wie bas Dry= gen. Das Drygeit führt alfo gut Coha-

[&]quot;) Es hat hier überhaupt nur ein Minimum und Marimum ftatt, benn alle andere Drabte, bes fonbers von Eisen entbinden auch auf der Bints feite Orngengas bey gewiffen Berhaltnigen: Bergl, Phys. S. 187: Note:

^{**)} Auch bie neuesten Rubland'ichen Berfuche beuten auf biefes allgemeine Naturverhaltnis hin. M. f. Coweigere Journ. 20: 1:

fion *), weil es das Bermittelnbe ber Gon-

y) Alle funthetischen Prozesse fåbren gur vermehrten Cobafion. Ich habe durch alle chemischen Prozesse bin= burch , ben geboriger Abstraftion von ben weche felnden Berhaltniffen ber Barme unter ben fiaffigen und feften Rorpern, feinen einzigen funthetischen Prozeß gefunden, woben bas Bo= lumen der chemifch verbundenen Rorper nicht fleiner gemefen mare, als die Gummen ber Bolumina por ihrer Bereinigung, und auch ber Theorie nach folgt dieses nothwendig: Denn jede Rraft ift Expanfipfraft: ben einer Southefe nun wird auf bie Cobafion Rraft bermenbet, mithin Rraft befdrantt; Rraftbes Schrantung fann fich in ber Ericheinung nur wie Rraftaufbebung auffern, alfo nur mittelft Rontrattion. Expanfive Aluffigfeiten werden aber nur baburch erzeugt, daß bie Rraft bes Chemismus zwischen Tropfbarfluffigem und Reitem oder gwifchen allen entbindenden Ror: pern die Barmefraft fren macht, welche fo: bann mit gehörigem Berhaltniffe als Repuls fivfraft im Glaftifchfluffigen auftritt.

⁴⁾ Auch Rubland fand biefes. Ebend, Seft I, 6.72.

d) Alle fonthetischen Progeffe find auch zugleich mit Drybations: prozeffen begleitet. Der Umftand, daß aus feinem Stoff das Drugen abfolut ju vertreiben ift, daß der Phosphor in bem reinften Stidgafe leuchtet und ber eleftrifche gunte aberall auch in allen mephitischen Gasarten Teuer foligt, ba er es fur fich in der reinen torricellischen Leere nicht vermag *), so ift die Möglichkeit ber Drydation ben allen ches . mifchen Prozeffen bargethan. Run bleibt aber tein Stoff ben irgend einem chemischen Dros geß mit feinen Rraften unthatig, wenn feine mitverbundenen Stoffe baben thatig fenn mufs fen, das lehre die Erfahrung in ber Chemie; ba, wo aber Orngen thatig ift, ift irgendma Orphation gegeben, und man hat noch bas Orngen nicht einmal burch Sige rein gu ents binden gelernt, vielweniger und nicht im Ges

^{*)} Sollte dieses nicht auf Orvgenerzeugung deus ten? Bielerley Faktengiebtes, wo wir eine Orvzgenvermehrung bemerken, ohne zu wissen, woher. Es fragt sich, ob nicht durch Elektrizität aus allen Körpern dieses Hauptagens der Natur hervorgebracht werden tonne. In diesem Falle waren Orpgenbildung und Orvdation untrennbar, da ben allen chemischen Prozessen Elextrizität wirksam ist.

ringsten bann burch irgend ein Scheibungs: mittel. Also ben allen chemischen Prozessen, woran irgend Etwas sontherisch ist, ist Drug hatiou.

2) Jeder lang same Prozeß, woben Lichtentwicklung geschieht, ist ein Drydationsprozeß. Dieses ist der Fall benm elektrischen Prozeß in der Luft, benm Glüben *), benm Brennen der Körper, benm Lenchten des Phosphors, der Bürmer des versaulten Holzeß u. s. w. Dagegen können wir benm geschwindesten Naturprozeß nicht allemal die Lichtentwicklung aus dem Orydationsprozeß berleiten, z. B. gleich uicht in Fällen, wozben gar kein chemischer Prozeß beweislich wäzre; ob ich gleich nicht im Stande bin, einen solchen auszuzeigen und dieses Unvermögen nur

^{*)} Da es mehr und mehr offenbar wird, daß alle E den Metalle sind, so fann das Glüben, wos bev aus dem glübenden Körper an die Umgezbungen Orogen abgegeben wird, eben so gut statt finden, als bev dem, welches mit gewöhnzlicher Orodation des glübendem Körpers begleiztet ist. Jenes kann 3. B. gleich beym Glase der Fall senn, da es offenbar aus Metalloidbasen und Orogen besteht.

aus der scheinbaren Disproportion der Lichts entwicklung mit dem geringen chemischen Prozes best berleiten muß, wie dieses gleich benm Windbichsenlichte der Fall ist; wo dann bas Cohasionsverhaltniß umgekehrt sogar auch Chemismus veranlaßt, wahrend der Chemiszmus durchaus das Cohasionsverhaltniß andert.

5) Ben jedem Organifationepros gef ift allgemeine Drybation. Wenn wit diefen Gat aus den gunachftworhergebenben Gagen berleiten wollen, fo fonnen wir fagen: da ben jedem chemifchen Prozef ein Drudationsprozeß ift und ber Organisations: prozeft ein synthetischer, also ein chemischer Projef ift, fo ift ben ihm immer Drydation gegeben. Allein bier fommt uns bie Erfah: rung trefflich entgegen: namlich fo lange fein frenerer Gaftelauf im Thiere ift, fann es fich nicht aus feiner urfprunglichen Rleinheit ber; auswinden, weil die Respiration 3. B. bes Infuforiume, oder bes Roralleupolupe, In: fefte ic. burch unmittelbare Aufnahme bes Drugene aus ben auffern Umgebungen fatt finden muß, baß fich alfo fein Thier weiter entwidelt, mas nicht burch einen Blutumlauf respiriren fann. Dagegen respirirt auch im großen Thiere jedes Organ, weil der Refpis rationsprozeß durch den Kreislauf des Blutes getragen und überall möglich gemacht wird. Celbst im allerlegten organischen Prozeß, nam: lich ben den Gabrungen ift noch Orndation gesetzt, welches eine allgemein bekannte Sache ift.

r) Oxygen ist ein Hauptbestand: theil des Aethers. Ben der ungeheuren Consumtion des Oxygens auf der Erde, inz dem sast Alles, was wir kennen, auch ohne eigentlichen Oxydations: und Berbrennungs-prozes, Oxygen verschluckt, ware es nicht möglich, daß in allen, auch den unsaubersten und bewohntesten Orten die Luft im Durschnitzte immer benm gleichen Quantum *) von Oxyzgengas bleiben konnte, wenn es nicht aus der Sonnenatmosphäre kame. Fehlgeschlagen sind alle Bersuche, das Oxygen aus tellurischen Prozessen herzuleiten; selbst der am meisten versprechende Begetationsprozes im Sonnenz

^{*)} Adard fand die Luft sogar an fehr bewohnten Orten bester, als in hohen und freven Plagen. Formen's medizinische Topographie von Berlin. S. 148. In den größten höhen fanden die Luftschiffer die Luft gleich gut mit der auf frepent Gbeuen der Erde. S. die folgende Periode.

sichte konnte nichts leisten, weil nur wenige Pflanzen viel Orngen geben, ohne daß sie baben andere Gase miterzeugen, es über dies ses in der Nacht und im Schatten auch wiesder verzehren und im Winter, da man doch immer die Luft gleich orngenhaltig findet *), gar Nichts leisten konnen. Was wir nicht von der Erde herseiten konnen, leiten wir von daher, aus was die Erde selbst entsprunz gen ist.

d) Der Nether besteht nicht blog aus Sauerstoffgas. Wenn man alle Die Stüden Gifen **), die Meteormassen von ungeheurer Große betrachtet, so läßt sich schon auf die Mannigfaltigfeit oder Evolutionsfa=

^{*)} Marti fand zu allen Jahredzeiten, Monaten Stunden immer eine gleiche Quantitat Sauers ftoffgases in der Luft. Jour. de phys. T. 52. p. 173. u. i. f.

^{*)} Bergl. Phys. S. 200. Auch altere Nachrichten von ungehener großen Eisenstüden, die man aus der Luft wirklich fallen sah, sind vorhanden, 3.B. das, welches Abulfed a anführt. S. Morgenshlatt 1811. No. 8. S. 30. Januar; und Philatetas Uebersesung Gebers Wien 1753. S. 322. Don zwen andern solchen großen Eisensmaßen in meiner Physik S. 81. S. 200.

bigfeit in feinen Stoffen ichliegen. Much Biots und Gan Lufface eubiometrifche Berfuche zeigten, baf in einer guft bon einer Sobe, worin fie icon weit bis über bie Salfte verdunt mar, noch gang genau Diefelben Beftandtheile enthalten maren, wie in der Luft auf bem ebenen Lande. Bare nun in einer großern Sobe eine Mendes rung, fo mußte fie bier ichon ju fpuren fenn. ba bie Uebergange, welche in ber Atmofphare Statt finden, burch fein Rlauftrum abge= grangt find und nirgends ein ploglicher leber= gang ber Luftarten in ber Utmofphare angu= treffen ift. (Bielmehr tonnen wir aus eini= gen Birfungen der Luft in großen Soben beutlich abnehmen, baß fich ihre Gute in ben oberften Regionen ber Erdatmofphare eben fo verhalte, wenn man bavon ihre Berduntheit gehorig abzieht. Go mar g. B. die 3000 frang. Fuß im Durchmeffer haltende Feuerfus gel, die 1771 in Paris und in England in einer Racht zugleich gesehen murbe, ichon im brennenden Buftande und gwar in einer Sobe von 247056 par. Fußen. Wenn nun 3. B. das Orngen in dren und vierfacher Sohe proportionirlich in grofferer Menge ba mare, fo

ift fein Grund vorhanden, warum die Rugel nicht früher follte gesehen worden fenn.)

Run sind wir auf bem in den Grund gelegten Punkt, wo wir mit Sicherheit versuchen konnen, ben Sat: "ben je dem Drganisations prozeß ist allgemeine Drydations umzukehren: denn unr durch diese Wendung in der praktischen Verstandeskunft kommen wir zu dem Rechte, eine Orgamisation auf den Kometen anzunehmen. Also:

Ben jeder allgemeinen Ornda: tion ift ein Organisationsprozes. Der Beweis hievon wird folgender Beise gemacht.

Der allerniedrigste Grad des Organisas tionsprozesses ist die Produktion einer Flussig= keit mit organischem Werthe *). Ginen or=

⁹⁾ M. vergl. meine Abhandl. über die Bilb. ber Infusorien in Gehl. Journ. B. 8. H. 3. n. 4. S. 521. und meine Bevträge zur Phos. u. Cautogn. S. 111. Bloß einen organischen Werth, worin das thierische Leben der Potenz nach aber nicht activ begründet ist, giebt es in der Urfüsseit. Wenn man aber behauptet, daß alle Weltkor-

ganifchen Werth bat jene Ruffigfeit, beren Beftandtheile vielerlen find, beren Mifchung vollfommen ift, und die fich , ber Luft ausges fest, ober auch verfchloffen, in jedem Augens blide qualitativ verandert, ohne mabrend Monaten , Jahren , Jahrhunderten , ober gar Sabrtaufenden ganglich fich in folde Beftands theile aufzulofen, die unter die relativ einfat chen Gafe, Erden, Metalle, Roblen u. f. m. gehörten. Die Pflangen und Thiere bringen folden Stoff in diefer Erdepode in Ueberfluß bervor, die Chemie und Rochfunft weiß fie gu modificiren, und auch felbft aus trocknen org ganifchen Reften gu gieben, 3. B .: Bein, Efa fig, Beingeift, Del, Gyrup, Bier. Aber noch viel mehr organischen Werth haben bie Pflangenichleime, Die Thiergallerte, Rleifch? brabe, die Braben fcbleimiger Pflangen, bes

per durch ein ein geben haben, so kommt dieses pon einem unrichtigen Begriff des Lebens. Für einen solchen wurde es weuiger absurd sepn, als für Schriftsteller, pon welchen Gregor von Razianz schreibt, daß sie behaupten, auch die Steine haben Liebeshändel und gehen Utte des Ebestandes mit einander ein. Er nat afvnoter papes nat despos kontos.

Rleifters ; u. bergl.; noch mehr haben bie Thranen, ber Speichel, Luftrohren = ober Mas fenfchleim, Urin u. bergt. - Aber bie Ratur fonnte bamals biefe Produtte nicht ans organischen Dingen bervorbringen, es fonnte überhanpt nur aus der unorganis fchen Datur Glaffigfeit mit orga: nifden Werth entfteben, und gwar burch unmittelbare Bufammenfes Bung. Es fragt ficht ift benn bon ihren erften Aluffigfeiten mit organischen Werthe gar fein Ueberbleibsel mehr da ? - Die Unt: wort ift: Allerdinge ; hamlich bas Baffer *) und die Galgfanre (bie Urfaure ber gangen Ratur) und ans ben Urfelfen, fie imbgen fo hoch und fo tief gegraben fenn; als fie mol= fen fann man eine Gluffigfeit mit reinem be-Rillirten Baffer bereiten; die eine Menge ber allerniedrigften und allerfleinften Thierchen **) giebt. Der Granit mußte alfo fcon bon bet Urfinffigfeit, bis auf unfere Beit; tingirt ge=

^{*)} Wer an unfer Urmaffer nicht glauben tann, mag einsweilen an das Waffer in den Chalcebonfugeln glauben.

^{**)} M. f. in oben citirter Abb. im Gehl. Journ. 5. 514. und in meinen Beptr. G. 1021

blieben fenn, welche Fluffigfeit , bamals noch einen hobern organischen Werth batte, als bas blofe Baffer und bie Galgfaure. Aber auch bas bloge Baffer befommt mit reinen Erben und ber Ginwirfung ber Luft einen folden hoben brganifden Berth; bag barin Prieftlen'iche grune Materie entitebt : Man frebe in einem Glafe infuforienfrepes bestillir: tes Baffer mit aus den Dfen gefommenen reinen Ralt, verftopfe bas Gefaß , laffe ben= be im Glafe; worin die Balfte erhitte Luft geblieben ift, und ftelle es; wohl verftopft; ben Commer uber an die Conne; und man wird am Berbfte Prieftlen'iche grune Materie ober Mucor barin feben; auch ohne Ralf im blogen Berein des Baffers mit bem Glafe geland biefer Berfuch. Dhne atmospharifche Luft gelingt er nicht und auch nicht ohne Licht. Done Sauerftoffgas entfteht auch in einer Aluffigfeit mit hohem organischen Bers the fein Infuforium, aber auch ichon mit blogem frifd bereiteten Cauerstoffgafe *) ents

^{*)} Daß biefes andere Gabarten auch; aber in minderm Grabe, bermogen; tommt von bem Umftande, bag fein Gas rein bereitet werden faun; man vergl, ob. Abb. in Geht. Journ. S. 535-536:

fteben fie. Run feben wir: baß tein Orga: nifationsprozeß mbglich ift; ohne Orndation. Die unorganische Ratur fann oh: ne Cauerftoff nicht organisch werden.

Aber wenn die Salzsaure und das Baffer den niedrigsten organischen Werth haben, so muß gleich zeitige Bafferbildung und Salzsaurebildung *) ein Organisationsprozeß**) der unorganischen Natur senn: dieser ist aber ein Oridationsprozeß, mithin ist der Oxy dationsprozeß in diesem Falle ein Organistrungsprozeß. Benn aber ben der Bildung ber Priestlep'schen Ma-

^{*)} Daß die Kochsalzsäure in der Urzeit viel zur Entstebung der Thierwelt mit bengetragen hat, ist
keinem Zweisel unterworfen; benn warum sollte
manches Thier und selbst die Menschen diese
Saure so gern verzehren, wenn sie der thierischen Organisation nicht Borschub leistete. So
concentrirt war sie aber noch nicht im Urwasser,
als jest im Meere; weil damals desselben aubetordentlich viel war.

^{**)} Die Salzsaure tann ficer in mehr, ale zwepe erlen Bestandtheile zerlegt werden, weil sie den utorganischen Charafter besist, aber die Zerlez gung derfelben muß mehr donamische Evolution fenn, als Analyse. And bas Waffer scheint sicht zerlegen, sondern nur evolviren zu lassen.

terle Luft und Licht fenn muffen, um bas Maffer und die Erde gum hohern organischen Werthe ju bringen, fo ift biefes wieber ein Orndationsprozef, welcher durchgreift , und ba die Erbe mit Urmaffer umbullt mar, fo mußte biefer Organifationeprozeß (mittelft Era be, Baffer, Luft und Licht in Wechfelmir= fing) allgemein gewesen fenn. Er war bed: balb ein allgemeiner Organisationsprozeg und mithin and ein allgemeiner Drn = bationsproges. Run andern fich aber alle Rorper in bet Luft, bermittern, ftebent ab, werden fauer u. bergl. m. und biefes Alles burch Drobation, woraus aber immer wieder Rorper hervorgeben, die mit Baffer, Ruft und Licht einen neuen Organifationspros geß einzugeben vermogen, g. B. Erden; alfo giebt es feinen jufammengefeiten, abfolnt un: brganischen Rorper, fondern fie haben bod)= ftens nur immer ein Minimum von organis ichem Berthe. Mithin ift ben jeder allgemeinen Orydation ein Organi: fationsprozef.

Wie kommen wir aber ju bem Rechte, biefen Say auf die Komeren anzuwenden?

Die Rometen haben Bolfen, die als folche vergeben und entstehen, mithin bestehen fie aus Aluffigfeiten und biefe Aluffigfeiten leiden Orndation; diefe verrath fich burch ihr Leuchten *), alfo geht in ihnen ein Dr= ganifationsprozeg vor, benn fie haben auch Luft und Licht. Aber ber Rern ber Romes ten hat auch Materialien, welche gewiß nicht aus lauter Sauerftoff, Bafferftoff, ober Stide: ftoff bestehen, weil diefe nur in Luftform porfommen, mithin muß mit ber Kometenfluffig. feit, mit feiner Rernmaterie, mit feiner Luft und mit bem Connen = ober Rometenlicht ei= ne Steigerung des Urmaffere jum bobern or: ganischen Werthe eben so gut vorgeben als mit ebendenselben auf der Erde.

Aber wie fann fich auf dem Rometen die Urflufigfeit ben ihrem organischen Werthe er= halten, wenn fie in die Sonnennahe und Fer=

^{*)} Daß biefes fehr langfam vor fich gehe, lagt fich baburch erkennen, daß z. B. der heurige Rometenschweif in den Dunften, welche er in feiner Krummung zurud lagt, an feinem auffersten Ende noch leuchtet, aber um fie zurudzulaffen, braucht er wirklich Bochen.

ne kommt? — Wir sehen ja, daß unfre Flusfigkeiten mit hoherm organischen Werthe Gefrierkalte (z. B. Essig) aushalten und auch Siedehige (z. B. Bier, Essig u. s. w.), ohne
jenen organischen Werth zu verlieren; warum
sollte dieses auf dem Kometen nicht der Fall
seyn dursen. Nur Glühehige scheint keine
aushalten zu konnen. Im Fall also die Kometenkörper große Sitze und große Kälte auszustehen hatten, wurden doch die organischen
Werthe ihrer Flussigkeiten wenig oder nichte
verlieren.

Wenn schon eine Flüssigkeit ors ganischen Werth hat, so erscheint sie darum noch nicht in bestimmter Draganisation mit Wachsthum oder mit Wachsthum und mit Leben zugleich. Was mag wohl hiezu nothwendig seyn?— Um dieses einzusehen ist folgendes Kapitel nothwendig.

1) Egerteriologte auf ben Rometen.

Es ift gewiß, baß die Thiere feine Ohren hatten, wenn es teinen Schall gabe; eben fo wenig ein Aug, wenn es fein Licht gabe; anch keine Nafe, wenn kein Riechstoff ware; eben so kein Schmedorgan, waren keine Speis fen; auf gleiche Beise kein Taftorgan, ware kein Biderstand; und keine thierische Bewesgung, ware kein Reiz. Aber mir eben biesem Rechte konnen wir behaupten, es ware gar kein Thier, wenn bieses Alles nicht ware.

Rein Depheus allein wird bas mit ors ganischen Werth begabte Urmaffer bes Rome: ten vom Schlummer jum Thiere wecken, auch bas Licht ber himmlischen Conne wird bas nicht konnen, and nicht ber' Balfambuft ber Rofe, eben fo wenig bas toftlichfte Gericht oder Getrant, auch weder Bewegung noch Die berftand, und eben fo wenig ein Bligftrabl ober eine galvanische Ganle, wie fie Bolta bauet. Aber lagt alle Erregungsmittel ber Ginne burch bas mit organischem Werth benabte Urmaffer fanft und jugleich wirfen, und es werden darin Punfte ergriffen werden, burch bie ein Dechanismus in ihnen felbft rege wird, und in eben bemfelben Doment, wie Die Cleftrigitat jum Chemis'mus ausschlägt, durch ben die Ratur Alles bewirft. Diefe zwen Potengen ber Ratur merben in

biesen Punkten bas relativ Unorganische von bem relativ Organischen in der Flussigkeit mit organischem Werthe abscheiden und dadurch eine Sphare (eine Blase) bilden, die den res lativ hochsten organischen Werth hat.

Es giebt aber allgemeine Egerterien (Gins nestriebfedern) wie sie verlangt werden genug auf den Kometen:

- a) Wenn große Massen aus bem Belts raume in die Kometen fallen, wenn es pfunds schwere Wassertropfen regnet und donnert, und wenn die Winde auf dem Kometenmeere Wellen aufthurmen, giebt es Schalls mehr als genug.
- B) Wenn der Kometenhimmel durch ben Schweif beleuchtet ift oder leuchtende Wolken tragt, oder im Falle sie eben nicht da sind, wenn die Sonne oder ein anderer Komet scheint, giebt es auch Licht genug.
- v) Die atherische Luft in Begleitung von verdunfteten oder im Baffer aufgelosten Stof= fen mit organischem Berthe geben Riechstoff.

e dia kana assarti (sali angestal) a Sala di sala dipangan sala sala na a

- d) Der- gange organische Werth ber Ur= fluffigfeit giebt Schmed = und Rahrungsftoff.
- s) Die unorganischen, fich in ber Urflusfigkeit bilbenden Krystalle für die Gebirgefor= mationen, geben Widerstand, so wie die Flusfigkeit selbst.
- 5) Der immerwährende galvanische Prozest zwischen der Urftussigkeit und den verschiez denen Gebirgökorpern, die Luft felbit und die bligenden hochgewitter des kometarischen Bolzkenhimmels geben Elektrizitätereiz.
- m) Die auf die Kometen Lebendes

a Disposit and

Wenn man eine mit organischem Werth begabte helle Flussigkeit den Egerterien des Universums aussetzt, so scheidet sich das mit organischem Unwerth von dem mit organischem Werthe, und ein Niederschlag und ein Rahm entstehen; jener entspricht dem organischen Unwerthe, dieser entspricht dem organischen Werthe im höchsten Grade. Man sieht dars in die Gestaltung eines Planeten vor sich geshen: der Niederschlag ist die Gebirgsbildung; die Insusvienentstehung ist die Thierbildung.

Nur dadurch alfo, daß der Komet Planet wird, kommt auf ihn Lebens des, und dieses ift mit ihm möglich und wirklich.

n) Was für thierische Wesen konnen auf dem Kometen senn und was für Pflanzen?

Hier befinden wir uns durchaus im Felde des Analogismus. Wir legen eine ausges machte organozoonomische*) Ansicht, die ganz tellurisch ist, zum Grunde und schließen; dort auf den Kometen verhalte sich im Durchschuitte eben so.

a) Die Grundmacht ber Ratur ift, baß fie nur durch Krafte (dynamisch ober chemisch) und durch Bewegung (mechanisch) wirksam seyn kann.

[&]quot;) Organozonomie S. 284. Das hier Gegebene muß für manchen Leser zwar zu furz ausfallen, aber da es der Raum nicht verstattet, es austührlicher zu geben, so muffen wir auch im Ganzen auf eben diese Schrift und auf die Anthropplogie verweisen.

- B) Drganisirende Ratur ift fie nur in so fern, ale fie durch Zusammenfluß aller ihrer Wirksamkeiten in ber Materie Drz ganisation (die selbst wieder in Gemeinschaft mit der ganzen Natur organisirend wirkt) herz vorbringt.
- 7) Es giebt eine primitive organische Gleichartigkeit, die nur dadurch möglich ift, daß die Egerterien, wenn sie still wirken, kein auffallendes Organ bilden, und wenn sie stürmend werden, gar keine Bildung durch sie möglich ist. (Beshalb die Egertezien, welche wir vorhin aufzählten, durch alle Grade ihres Birkens hindurch entweder die organische Bildung befördern oder hindern; sonst würde sich aller organische Berth zum Organismus gebildet haben und der Granit würde nun keine Insusorien mehr geben.)
 - d) Die organische harmonie ben aller Besonderheit in den Organismen entsteht schon früher, aber sie erscheint eist ben der Organenvildung und zwar desto vollkommener, je mehr sich die Organe vereinzeln; auf folgende Weise ist sie möglich: Erst durch Besonderheit der Dinge, Formen, Gestalten, Krafte,

Bewegungen und Bechfelverhaltniffe bilbet bie Ratur ihre erften homogenen organischen Probufte fo aus, daß auch im Thiere besondere Organe entstehen, ohne daß diefe als Theile bes Organismus ihre Berbindung verlieren, sondern ihre badurch erft werdende eigene Ber: bindungeanstalt muß vielmehr dann wieder besondere Organe befigen, die bem gangen Organenapparat jum fyftematifchen 3ufammenhang bienen, welche aus harmonischem Bechfelwirfen entstandene Organe baher felbft Spfteme genannt werben. (Die Berbindungs: infteme entsprechen baben noch immer ben Grundpradifaten ber Materie: es ift 1) ein Raumerfullendes da, das Bellgewebe (wo= durch auch der Mensch noch Polyp ift); es entspricht der Ausdehnung ber Materie *); 2) ift ein Zeiterfullendes da, bas Birfula: tions = und Respirationsspftem; es entfpricht

Donderbar ist es, daß das Zellgewebe, die Institution und das Auge miteinander so viel Achnilicheit haben. Das Zellgewebe ist zwar infusorisch, aber die Ocularform muß doch auch nur noch Infusoriensorm sepn, weil unter allen Egerterien das Licht das beste, das allgemeinste und das stilleste Wedungsmittel der Natur zum Insusienleben ist.

der Bewegung der Materie, und 3) ift ein felbstthatig, Qualitativveranderndes da, das Wirkende im Nervenspstem; es entspricht der Kraft der Materie.)

E. Die organisch en Fermente zeich= nen fich badurch aus, daß bas Begrangte, für fich homogenorganische icon primitiv burch bie verschiedenen Intensitaten in ben burch Rrafte bewirften Qualitaten ber Entstehungs: ober erften Zeugungsftoffe, in Sinficht auf andere organische Rorper felbft eine befon. dere Eigenschaft erhalt, von welcher allemal die Grundrichtung ber Sinaufbildung gur organischen Mannigfaltigfeit mit Sarmo: nie mittelft ber Egerterien ausgeht; b. b. bie verschiedenen Infusionsmaterien zu aller Zeit und die besonderen Raturen ber fometischen und planetischen großen Epochen find die pris mitiven Bestimmungsgrunde aller gleichzeitis gen Mannigfaltigfeit unter ben thierischen Organismen, und auch felbft im einzelnen ift beshalb jede Bildung, 3. B. Wiedererzeugung, Beilung, Fortpflanzung, und Infuforienent= ftehung wesentlich und ursprünglich mit jeber andern ibentisch.

- 4) Die Causalität ber Organe muß daher folgende seyn: Jede Besonderse bildung, insofern sie im Homogenorganischen auf Organentstehung geht, fångt mit der Funktion an, so wie das Thier mit Leben aufängt, welche Funktion mittel = oder unmitztelbar so, wie das Leben überhaupt, von Ausgen angeregt ist.
- n) Dazu gehört bann auch bas organisiche Differenziren. Da nämlich bas homogenorganische keine unendliche, sondern eine bestimmte Größe hat, so kann es von den unorganischen Dingen, sowohl in seinem Innern als Aeußern nur drelich angeregt werzben, wodurch nothwendig jeder Funktion eine Localität gegeben wird. Funktioniren heißt Besondersbilden der Organe, Besondersbilzden heißt Secerniren, gleichviel ins Blut, woder in andere Behältnisse für organische Se und Erkretionsprodukte.
- 9) Die Organenbildung hat also auf folgende Weise ftatt. Obgleich die Gubftanz jeder Lokalität des für sich homogenors ganischen zu jeder Funktion mittelft außerer Einwirkung augeregt werden kann, so muß

fich doch nur die lokale Substanz desselben ben ihrem wieder holten Funktion is ren für ebeu diese bestimmte Funktion selbst immer besser ausbilden. Die Form aber, welche dieser funktionirende Theil dadurch ers halt, daß er funktionirt, drückt sich durch das aus, was wir Organ nennen.

e) Da es sich zeigt, daß die Erde die verschiedensten Bildungsepochen durchlaufen hat, und daß die Natur auf jeder Bildungsestufe dieser Art doch eine geraume Zeit stille gestanden ist, so kann für die Epochenhalstung und für den Epochenwechsel bes organischen Lebens folgendes gelzten: Durch Zeugung desselben Thiers (sowohl der Art, als dem Geschlechte nach) mittelst der Qualität*) des Zeugungsstosses wird die Hohe der Organensteigerung sixirt, durch das Entstehen von neuem Triebsedern für Organenentwicklung wird die bestehende Orzganisation benn Bechsel der Hauptepochen

^{*)} Weil Ueberall die Qualitat das Formbestimmende ift: Die Zeugungsfafte fommen aber ans der Bildung der gangen Form; also bestimmen sie auch die jedesmalige neue gange Form.

eines planetarischen Weltforpers hoher getrieben. Durch was die Organismen entstehen, durch bas werden sie auch zum reinern Leben erhoben.

u) Das Enbe jebes Drganifden ift badurch gegeben, baß die Funftionen der Bilbung ftets Erzeugung ber Stoffe mit boberm organischen Werth, entweder aus bem Unorganischen, wie ben ben meiften Pflanzen, ober icon aus Organischem, wie ben ben meiften Thieren hervorbringen, woben aber immer nur Frembartiges, und fo fehr viel bagu berwendet wird, daß ein Thier mabrend feiner Lebenszeit ben gangen Stoff mehrmalen wechs felt . baben aber boch das Gange nur durch Spnthese geschehen fann, die Sonthese aber nur gur Contraktion fuhrt, fo geht die Form und der Werth der Art und Gattung fomobil burch Fremdartigwerdung im Stoffwechfel felbit, als auch burch Contraftion ober Reftermer. dung verloren, welches Berlorengeben fo viel beift, als bem Unorganischen bochft nabe ruden; ober furger gefagt : Sterben. andere Tobekarten giebt es, die blog burch MenBerlichkeiten veranlagt werden, inwiefern fie Bufammenhang und Mifdjung aufheben,

ober total abandern, und insofern Lebensbers letzungen sind. — Go endet das Thier und der Mensch (als thierisches Wesen) in dieser schönen Natur.

Aus der Analogie der Weltsbrper mussen wir schließen, es gehe der Naturgang wesentslich überall gleich, und nur in der Quantität des Besondern gehe manche Qualität hervor, die der Folge, aber nicht dem Ursprunge nach andre Formen der Erscheinungen erzeugt. Wesentlich und ursprünglich müssen die Organismen in ihren Entsstehen und Bestehen Ueberall die sselben Gesetze bestolgen, und selbst jes de Abanderung muß dort nur durch eben diese Gründe Analogons sinden lassen.

Es ist zu vermuthen, daß mancher Rosmet, während seines 10,000 jährigen Ums laufes, in der Organisation mehrmalen bis zur Würmerbildung vorgeschritten ist, welche Produkte aber durch den neuen materialen Zusatze in der Sonnenferne wieder Alles rein mit Urfelsstoff überdeckt wurde*).

^{*)} Nehnliches Schickfal faun ja bie Erbe auch gehabt haben, und es wurde mich nicht wundern

Ein Romet muß mehrmalen burch eineit anbern Beltforper aus feiner Bahn verrudt werden, wenn die Organisation nach obiger Theorie die hoftmöglichfte Mannigfaltigfeit erreichen foll. Denn ba bie Ratur fo außer= ordentlich leicht Organisches hervorbringt, fo fommt es gerade nicht barauf an, ob ben eis ner folchen Cataftrophe um ein Dagr Taufend Pflangen ober Thiergeschlechter mehr ober mes niger, einmal ober 100 mal, ju Grunde ges ben, dafur wird es manchem niebrigen Thier: geschlechte, bas wegen ber Mannigfaltigfeit der Entstehungsorte unter unendlich vielen Mobififationen ber Eigenschaften erscheinen fann, um fo behaglicher, und es fann aus ber Puppengeftalt feiner Gattung in eine ans dere binuber feimen.

Mit Menschen durfte wohl ein Romet kaum bewohnt senn. Denn obgleich der Mensch die größte hiße und Kalte auszuhalten im Stande ift, so murden der große und oft wiederholte Wechsel der Epochen, und die mannigfaltigsten und häufigen Katastrophen

am Jufgeftelle unferer Granitmanern Alpenfalf: fchichten mis Berfteinerungen gu finben.

biefe Geschöpfe aufreiben, ba ihre Kortpflanjungeweise in Binficht ber Pflege fowohl bes menschlichen Beibes, als hochft fcmachlichen Rindes mit fo vielen Schwierigkeiten verbun= ben ift; beshalb fonnen aber boch bie Unfange ber Menfchenkeime *) in ben Meeren ber Rometen eriffiren. Ohnehin waren die Menichen und Affen bas lette, aber gleichzeitige Erzeugniß auf ber Erbe, welches mahrichein= lich nicht schon in der Kometenepoche berfelben fatt gefunden hat. Wollte aber jemand behaupten, es tonne boch in jenen Rometen. welcher alle 50 ober 75 Jahre feine Bahn vollenden **), Menfchen geben, fo will ich ihm benftimmen. Sige und Ralte find ohne= bin in ben Rometen gewöhnlich nicht fo eror= bitant, als man wohl benfen mochte, und ber Bumachs von neuem Rometenftoff fann frenlich nicht febr groß fenn, weil biefe Weltkorper zum Theil nicht so lange in ber Connenferne verweilen, jum Theil auch in feine fo außerorbentlich große Connenferne fommen als andere.

^{*)} Man vergl. in meinem Terminologium ben Art. Ppuptapra.

^{**)} M. f. gegenwartige Schrift f. II. f.

Daß sich in den Kometen Pflanzen ents wickeln werden, wenn ihr festes Land sich vom Wasser abgedeckt hat, ist soviel, als gewiß, allein auch diese werden anfänglich oft zu Grunde gehen und sich immer neuerdings wies der bilden und höher bilden*) mussen, bis sie einmal Landthiere zu nähren im Stande sind, und selbst von den Abfällen der Landsthiere zum Theil genährt werden können. Für Wasserthiere **) aber sind das Infusorien, der Polipp, die Molluske, u. dergl. das, was

^{*)} Bekanntlich findet man Pflanzenreste, als Wersteinerungen und Spurensteine von Pflanzen erst in viel spätern Formationen, als Thierreste, und die ersten Pflanzengattungen sind auch von den niedrigsten Gattungen z. B. Farnkräuter. Keizneswegs ist Pflanzenproduktion auf der Erde die erste gewesen. Die Entwicklung der Pflanzen reicht nicht die zur Sinnlichseit, sie bleibt auf der Stuse der Reproduktion stehen, und nur in höchst seltenen Fällen geht sie die zum Polyposen fort, wie z. B. bev den Mimosen und ans dern sogenannten sensten Pflanzen. Bergl. Beschaffenheiten. S. 74. Terminologium. S. 216—217; Art. Berseheu.

m*) Mehrere Thiere fenne ich, welche sich von Infusorien nahren; 3. B. die Raderthiere, die Kroschauavven, einige aus den Evern so eben sich entwickelte Fische, die Wasserschneden n. f. w.

in Hinsicht auf Nahrung die Pflanzen für die Landthiere sind. Wenn Neonen dieser Thiere verzehrt werden, so entstehen dafür zweymal so viele.

o) Meteorologie ber Rometen.

Daß die Gestalt der Wolken, so wie man sie an der Sonne, an den Planeten und Rozmeten bemerkt, von Barme, Schwerkraft und Elektrizität bestimmt wird, leidet keinen Zweizfel. Die Streifen, welche die Kometen in ihrer hohen Atmosphäre haben, sind nur die in den Weltraum gedehnten Bolkenschichten, wie sie sich aus ihrem Körper entwickelt haben. Diezfes Ausstellen der Dämpfe und Bilden der Schichzten von Wolken daraus, konnte man am Kozmeten von 1744 *) ohne Schwierigkeit sehen.

Benn nun der viele Millionen Meilen ausgebreitete dide Dunstfreis des Kometen fich sichtbar in der Sonnenferne vermindert und vielleicht endlich so sehr verliert, daß er fast so heiter wird, wie der unserer Erde, so muß

^{*)} Man f. im f. I. Die Gefdichte biefes Rometen.

Diefes in ber Bitterung auf bem Rometen gemaltige Differengen geben. Rurg, gur Beit ba ber Romet ben ber Sonne ift , muffen fich wegen Berdunftung ber Rometenfluffigfeit bie meiften Theile bes feften Landes abbeden, ba= gegen fie fich wieder bebeden, wenn fie in ber Connenferne find, indem ba nicht allein der großte Theil des Dunftfreises und Schweis fes wieder herabregnet, fondern auch aus bem Mether burch chemische Contramotion neue Mas terie angezogen wird und zugleich aus bem Weltraume gang neue Rometenmaffe antommt, und in ben Rometenforper bineinfturat. perfteht fich, daß diefe tosmifchen Untomme linge felbft fcon die Ratur ber Rometen ba= ben: und beshalb nur fann ein Romet, wenn er auch in feiner Sonnennabe feinen gangen Schweif verloren hatte, boch wieder mit ei= nem neuen Schweife prangen, wenn er aus bem Aphelium gurud fommt. Bas muffen bas fur Rataftrophen fenn, mas fur Gewite ter, Erdbeben und fluthen!! Rein Bunder bag ber Geolog und Geognoft lange gu Stus biren hat, bis er fich uber bie fcheinbare Uns ordnung auf unseren Erdgebirgen binmeg bebt, im Ralle wenn auch die Erde alle Rometenschide= fale mitgemacht bat. Und ein mahres Bunde t

ware diese Unordnung, wenn sie dieselben nicht mitgemacht hatte. Indessen treffen die Bewegungen dieser Ereignisse doch nur großztentheils die feste Oberstäche der Kometen; in den Tiesen der Gewässer kann daben die größte Ruhe herrschen *) und die Erschütterungen können benm Einstürzen fremder Körper nur dann stark eintreten, wenn ein Komet schon den größten Theil seines Urwassers verloren hatte, wie dieses ben der Ankunft des Tycho, Kopernikus und Keplerus im Monde der Fall gewesen war, von welchen Rundgebirgen man noch die strahligen Sprünge nach allen Richztungen sehen kann, und die, wie ich schon

^{*)} Daß die Erdbeben und Auffane zu solcher Zeit die Sache nicht stören können, da sie zu den als lerlesten Ereignissen auf der Erde gehören, weiß der Geognost. Unter dem vielleicht mehr als 30000 Fuß tiesen Urwasser ist ein solcher Orna und daben so wenig Brennbares, daß die vulkaznische Entzündung nicht Statt sinden konnte. In den großen mehrere tausend Fuße im Durchmesser haltenden Fenerkugeln und in den jüngsten Gebirgen, wo Brennstoff in Menge ist, kann Auffanität Statt sinden. Diese partiellen Ereigenisse tragen zur Weltkörperbildung sast gar Nichts den, weshalb auch bier nichts weiter mehr von den Auffanen porkömmt.

oben bemerkt habe, jum Theil von ungeheus rer Große sind.

Dieses sind die Hauptmeteore, mit welschen, wie man sieht, die Bildung des Kometen selbst in der engsten Berknüpfung steht*). Wer wird dagegen von den fleinen Meteoren zu sprechen wissen, wer im Stande senn, im Kometen Orkane, Basserhosen, Gezwitter, Schnee, Regen und schone Tageszeit zu berechnen, da es an dieser Wissenschaft auf unserer Erde noch so sehr gebricht!

p) Optische, dioptrische und catop= trische Phanomene auf den Rometen.

Mairan hat ein Bildniß entworfen, wie namlich der Schweif des Kometen, vom Rometenkern aus gesehen, aussieht. Er bildete sich ein, es wurde der Schweif auf der Seite, wo er der Sonne abgekehrt ist, einen hohlen Regel bilden, welcher in jener Sitnation eines

^{*)} Ueber diese Art der Meteore habe ich in der Nezens. von Ebels Werk über den Ban der Erde (in der D. a. Lit. Zeit. 1809 April S. 691.) mehr gesagt.

Buschauers, wie ein umgekehrter Trichter aus zusehen senn mußte, zweiselt aber, ob die, dieser Erscheinung ahnlichen Kronen, welche die Nordlichter bilden, ganz gleiche Ursache mit den Richtungen der Kometenschweise has ben durften.

Ausser den meteorischen Hochgewitterphä:
nomenen auf den Kometen muß es noch Res
genbogen, Erhebungen der rothen Sonne *)
über den Horizont, Hofe um die Sonne, um
die nähern Sterne und Planeten geben; auch
Luftspiegelungen und dergleichen möchten auf
den Kometen in Menge gesehen werden konnen. Dagegen haben wir sicher von Millionen optischen Phänomenenen auf den Kometen keine Uhnung, vielweniger eine Idee.
Was muß das für ein Anblick senn, wenn
die Kometenbewohner in der Sonnenferne mehrere Kometen auf einmal sehen, wovon einige

^{*)} Hieraus erhellet icon, daß man weder vom Coma noch vom Schweif eine Refraktion des Lichts erwarten darf, die für unsern Blick bemerkbar ift, welche boch nur so sehr nahe am Kern geschehen kann; und die auch überdieses durch die ausgerst hohe Wolkensphäre nicht selten bennahe ganz verhinzbert wird (S. in diesem S. > bep i.).

ficher fo groß find, baß fie alle unfere Bes griffe überfteigen ?!

q) Resultat dieses Paragraphs als Antwort.

Die Kometen haben biesemnach bie Natur mit allen übrigen Korpern im Beltrauz me gemein, nur am meisten veränderlich find fie unter allen Weltkorpern, weil sie eben im Bilden ihrer selbst begriffen sind.

Sie entspringen und bilden fich aus ben im Beltraume an den Granzen der Fixsfternatmospharen fich sammelnden Materien, welche fich samtlich aus dem Uether nieders geschlagen haben.

Sie find allerdings von organischen Bes
sen bewohnbar, und die meisten sind ohne Zweifel wirklich bewohnt, aber nur von den niedrigsten-Gattungen von Thieren und Pflanz zen, schwerlich von höhern Thieren und Menz schen; doch ist auch dieses ben Kometen mit kurzen Bahnen nicht unmöglich.