

179/2014 - 25 novembre 2014

Causes de décès dans l'UE28 en 2011

Le cancer, cause d'1 décès sur 4 dans l'UE28


Le cancer du poumon, principal cancer mortel

Dans l'UE28 en 2011, le cancer a été la cause de décès¹ pour 1,281 million de personnes, étant ainsi responsable de plus d'un quart des décès (26,3%). Sur les dix années précédentes et tandis que le nombre total de décès diminuait légèrement (-0,5%), le nombre de décès dus au cancer a augmenté de 6,3% (passant de 1,206 million en 2002 à 1,281 million en 2011), à un rythme légèrement plus élevé pour les femmes (+6,6%) que pour les hommes (+6,0%). Toutefois, le nombre de décès dus au cancer demeurait supérieur en 2011 parmi la population masculine (718 000 décès dus au cancer) que parmi la population féminine (563 000). En 2011, le cancer a représenté 37,1% de toutes les causes de décès recensées dans la population de l'UE28 âgée de moins de 65 ans, alors que cette proportion reculait à 23,8% pour la population plus âgée (65 ans et plus).

Entraînant la mort de plus de 266 000 personnes (soit 20,8% de tous les décès dus au cancer), le cancer du poumon était le premier type de cancer mortel dans l'UE28 en 2011, suivi du cancer colorectal (152 000 soit 11,9%), du cancer du sein (93 000 soit 7,2%), du cancer du pancréas (78 000 soit 6,1%) et du cancer de la prostate² (73 000 soit 10,2% de tous les cancers mortels au sein de la seule population masculine).

Cette information est publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Nombre de décès dus au cancer dans l'UE28, par sexe, 2002-2011



Décès dus au cancer dans l'UE28, par principaux types de cancer et sexe, 2002 et 2011
(en milliers)

	Tous les cancers		Cancer du poumon		Cancer colorectal		Cancer du sein		Cancer du pancréas		Cancer de la prostate	
	2002	2011	2002	2011	2002	2011	2002	2011	2002	2011	2002	2011
Total	1 205,7	1 281,2	:	266,3	143,3	152,2	91,7	92,7	62,3	78,1	-	-
Hommes, total	677,4	717,9	:	186,5	75,2	82,7	1,1	0,9	31,2	39,2	67,5	72,9
Femmes, total	528,3	563,2	:	79,8	68,1	69,5	90,6	91,8	31,1	38,9	-	-

: données non disponibles - sans objet

Le cancer: responsable de près de 40% des décès pour les moins de 65 ans, de moins de 25% pour les 65 ans et plus

Dans l'ensemble de la population, le cancer était en 2011 la cause de plus de 30% des décès aux **Pays-Bas** (31,9%), en **Slovénie** (31,3%) ainsi qu'en **Irlande** (30,5%), alors qu'il représentait moins d'un cinquième de toutes les causes de décès en **Bulgarie** (15,6%), en **Roumanie** (19,1%) et en **Lituanie** (19,9%). Le cancer a été la cause d'au moins un quart des décès dans dix-sept États membres en 2011.

En ce qui concerne les groupes d'âges, 345 000 personnes âgées de moins de 65 ans sont décédées à cause d'un cancer dans l'**UE28** en 2011, ce qui signifie que les cancers représentaient plus d'un tiers (37,1%) de toutes les causes de décès pour ce groupe d'âge. Parmi les États membres, les décès dus au cancer représentaient, chez les personnes âgées de moins de 65 ans, plus de 40% de toutes les causes de décès aux **Pays-Bas** (48,0%), en **Italie** (45,2%), en **Espagne** (43,9%) ainsi qu'en **Slovénie** (40,9%), et moins de 30% en **Lituanie** (23,2%), en **Lettonie** (24,2%), en **Estonie** (26,3%), en **Bulgarie** (26,7%) et en **Finlande** (28,4%).


Pour la population âgée de 65 ans et plus, le cancer représentait quasiment un quart (23,8% ou 936 000 personnes) de toutes les causes de décès dans l'**UE28** en 2011, les proportions les plus élevées ayant été enregistrées en **Slovénie** (28,8%), en **Irlande** (28,4%), aux **Pays-Bas** (28,3%), au **Danemark** (27,6%) ainsi qu'au **Royaume-Uni** (27,2%), et les plus faibles en **Bulgarie** (12,3%) et en **Roumanie** (15,2%).

Décès dus au cancer dans les États membres de l'UE28, par groupe d'âges, 2011 (chiffres absolus et parts dans l'ensemble des causes de décès)

	Décès dus au cancer, population totale		Décès dus au cancer, population âgée de moins de 65 ans		Décès dus au cancer, population âgée de 65 ans et plus	
	Chiffre absolu	Part dans l'ensemble des causes de décès (%)	Chiffre absolu	Part dans l'ensemble des causes de décès (%)	Chiffre absolu	Part dans l'ensemble des causes de décès (%)
UE28	1 281 153	26,3	345 033	37,1	936 114	23,8
Belgique	27 639	26,5	7 119	37,0	20 520	24,1
Bulgarie	16 822	15,6	6 593	26,7	10 229	12,3
Rep. tchèque	27 244	25,4	8 538	34,5	18 706	22,7
Danemark	15 481	29,6	3 689	38,1	11 792	27,6
Allemagne	221 693	26,0	52 887	38,1	168 806	23,6
Estonie	3 629	23,8	1 009	26,3	2 620	23,0
Irlande	8 667	30,5	2 352	37,8	6 315	28,4
Grèce	27 342	24,6	6 488	37,6	20 854	22,2
Espagne	105 432	27,2	27 140	43,9	78 292	24,0
France	155 160	28,4	44 562	39,8	110 598	25,4
Croatie	13 701	26,6	4 220	39,9	9 481	23,2
Italie	167 883	28,3	34 828	45,2	133 054	25,7
Chypre	1 151	21,3	326	34,0	825	18,6
Lettonie	5 890	20,6	1 848	24,2	4 042	19,3
Lituanie	8 070	19,9	2 634	23,2	5 436	18,7
Luxembourg	1 060	27,8	296	38,0	764	25,1
Hongrie	32 670	25,4	12 624	36,5	20 046	21,3
Malte	875	26,4	247	39,1	628	23,4
Pays-Bas	43 017	31,9	11 763	48,0	31 249	28,3
Autriche	20 104	26,4	5 128	38,1	14 976	23,9
Pologne	92 270	24,5	34 726	30,6	57 544	21,9
Portugal	25 590	24,8	7 098	38,9	18 492	21,8
Roumanie	47 980	19,1	19 591	30,0	28 389	15,2
Slovénie	5 865	31,3	1 592	40,9	4 273	28,8
Slovaquie	12 917	25,1	4 869	33,4	8 048	21,8
Finlande	11 580	23,0	2 879	28,4	8 701	21,6
Suède	21 747	24,3	4 278	37,3	17 469	22,4
Royaume-Uni	159 674	29,0	35 709	37,9	123 965	27,2
Norvège	10 839	26,2	2 493	37,2	8 346	24,1
Suisse	16 736	26,7	3 995	40,5	12 741	24,1

La somme des données peut ne pas correspondre du fait des personnes décédées d'âge inconnu.

Cancers mortels dans l'UE28 par principaux types de cancer et sexe (%), 2011



Proportion de cancers mortels du poumon et colorectal la plus élevée en Hongrie

En 2011, le cancer du poumon était le cancer mortel le plus fréquent dans tous les États membres, à l'exception du **Portugal**, où il s'agissait du cancer colorectal.

Les proportions les plus élevées de cancers du poumon dans l'ensemble des décès dus au cancer ont été enregistrées en **Hongrie** (26,1%), aux **Pays-Bas** (24,6%), en **Belgique** (24,5%), en **Grèce** et en **Pologne** (24,1% chacun), et les proportions les plus basses au **Portugal** (14,5%), en **Suède** (16,7%), en **Lettonie** (16,8%), en **Lituanie** ainsi qu'en **Slovaquie** (17,1% chacun). Par rapport à 2002, la proportion du cancer du poumon dans l'ensemble des décès dus au cancer a augmenté dans quatorze États membres, a baissé dans dix autres et est restée quasiment stable en **Slovénie** et en **Finlande**.

En 2011, les proportions les plus élevées de décès liés au cancer colorectal dans l'ensemble des décès dus au cancer ont été enregistrées en **Hongrie** (15,5%), en **Slovaquie** (15,3%), au **Portugal** (15,0%), en **Croatie** (14,7%) et en **Espagne** (14,6%). À l'inverse, le cancer colorectal représentait moins de 10% de tous les décès dus au cancer à **Chypre** (7,9%), en **Grèce** (8,9%) et en **Finlande** (9,8%).

Proportion la plus élevée de cancers mortels de la prostate dans les États membres nordiques

En 2011, le cancer de la prostate constituait le cinquième type de cancer mortel dans l'UE28, avec une part de 5,7% dans l'ensemble des décès dus au cancer. Le cancer de la prostate n'affecte toutefois que la population masculine, au sein de laquelle il représentait 10,2% de tous les décès dus au cancer dans l'UE28 en 2011.

Parmi les États membres, les proportions les plus élevées ont été observées dans les trois États membres nordiques: en **Suède** (11,0% des décès dus au cancer dans l'ensemble de la population, et 20,9% de tous les décès dus au cancer parmi la population masculine), au **Danemark** (7,9% et 15,1%) et en **Finlande** (7,6% et 14,4%).

À l'opposé, des proportions inférieures à 5% de tous les décès dus au cancer au sein de la population totale ont été enregistrées en **Hongrie** (3,7% des décès dus au cancer dans l'ensemble de la population, et 6,7% de tous les décès dus au cancer parmi la population masculine), à **Malte** (4,0% et 7,4%), en **Roumanie** (4,1% et 6,9%), en **Pologne** (4,4% et 7,9%), en **Italie** (4,5% et 8,0%), au **Luxembourg** (4,7% et 8,6%), en **République tchèque** (4,8% et 8,7%) et en **Slovaquie** (4,9% et 8,4%).

Décès dus au cancer dans les États membres de l'UE28, par principaux types de cancer, 2002 et 2011
(proportions respectives dans l'ensemble des cancers mortels)

	Cancer du poumon		Cancer colorectal		Cancer du sein		Cancer du pancréas		Cancer de la prostate*	
	2002	2011	2002	2011	2002	2011	2002	2011	2002	2011
UE28	:	20,8	11,9	11,9	7,6	7,2	5,2	6,1	5,6	5,7
Belgique**	23,8	24,5	11,0	10,8	8,7	8,8	5,1	6,0	5,6	5,5
Bulgarie	19,0	19,9	13,9	13,9	7,0	7,8	5,2	5,7	4,8	5,3
Rép. tchèque	19,4	20,6	15,5	13,6	6,9	6,4	5,6	7,5	4,9	4,8
Danemark	22,2	23,4	13,2	12,7	9,4	7,9	4,7	5,8	7,7	7,9
Allemagne	:	19,8	13,7	11,9	8,6	8,1	6,1	7,2	5,4	6,0
Estonie	20,0	17,9	12,0	11,9	7,6	7,1	5,3	7,1	5,2	6,1
Irlande	19,6	21,3	12,0	12,0	8,1	8,0	5,2	5,5	7,2	6,5
Grèce	23,2	24,1	8,1	8,9	7,3	6,9	4,9	5,7	5,4	5,6
Espagne	19,2	20,0	12,9	14,6	6,2	6,1	4,5	5,5	6,0	5,7
France	17,5	19,5	11,0	11,2	7,7	7,6	5,1	6,1	6,4	5,8
Croatie	21,5	20,8	12,9	14,7	6,8	6,6	4,5	5,0	4,0	5,5
Italie	20,6	20,1	11,0	11,4	7,3	7,2	5,4	6,4	4,5	4,5
Chypre**	17,0	20,4	9,7	7,9	9,1	9,8	5,0	4,6	8,4	7,0
Lettonie	18,8	16,8	11,2	11,7	7,8	7,6	5,9	6,5	5,1	6,3
Lituanie	18,0	17,1	11,1	11,8	7,1	6,7	5,6	5,6	5,4	6,3
Luxembourg	20,1	19,9	12,6	11,6	8,1	7,9	7,0	6,8	4,4	4,7
Hongrie	24,0	26,1	14,5	15,5	6,9	6,6	5,1	5,7	3,9	3,7
Malte	18,7	18,1	13,0	12,6	9,0	9,7	7,6	7,3	4,6	4,0
Pays-Bas	:	24,6	11,6	11,9	9,2	7,7	4,9	5,9	6,2	5,8
Autriche	18,4	18,1	13,3	10,8	8,6	7,5	6,7	7,7	6,1	5,7
Pologne**	24,5	24,1	10,3	11,6	5,6	6,0	4,3	4,8	4,0	4,4
Portugal	13,6	14,5	14,1	15,0	7,1	6,5	4,3	5,0	7,6	7,1
Roumanie	20,0	20,4	10,0	11,6	7,1	6,7	5,0	5,6	3,6	4,1
Slovénie	19,0	19,1	13,5	13,2	8,6	7,0	5,0	6,3	5,6	6,6
Slovaquie	17,6	17,1	15,4	15,3	6,6	7,0	4,7	6,0	4,1	4,9
Finlande	18,1	18,2	9,7	9,8	7,7	7,2	7,4	8,7	7,9	7,6
Suède	14,7	16,7	12,0	12,4	7,0	6,5	6,8	7,3	11,0	11,0
Royaume-Uni	21,6	22,1	10,4	10,0	8,3	7,4	4,4	5,2	6,4	6,8
Norvège	18,0	20,1	15,2	14,3	7,0	5,6	6,1	6,0	10,0	9,7
Suisse	17,8	19,3	10,5	11,0	8,9	8,4	6,4	6,8	8,3	8,3

: données non disponibles

* Proportion du cancer de la prostate dans les décès dus au cancer dans l'ensemble de la population (hommes et femmes).

** Belgique: données 2003 au lieu de 2002; Chypre: données 2004 au lieu de 2002. Pologne: données 2005 sur le cancer du poumon au lieu de 2002.

1. Eurostat collecte les statistiques des causes de décès selon une liste des causes de décès comprenant 86 différentes causes de décès. La liste est disponible au lien suivant:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=COD_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
2. **Le cancer de la prostate** affecte uniquement les hommes.

Publié par: **Service de presse d'Eurostat**

Pour plus d'informations sur les données:

Vincent BOURGAISS
Tél: +352-4301-33 444
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu

Anke WEBER
Tél: +352-4301-31 440
anke.weber@ec.europa.eu

Communiqués de presse d'Eurostat sur internet: <http://ec.europa.eu/eurostat>

Suivez Eurostat sur Twitter: http://twitter.com/EU_Eurostat