

## Exemples de requêtes SPARQL pour récupérer l'ISNI

### 1. Retrouver un ISNI à partir d'un nom de personne :

**Requête :**

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

PREFIX isni: <http://isni.org/ontology#>

SELECT ?isni ?name

WHERE

{

?auteur foaf:name "Amélie Nothomb";

foaf:name ?name.

?concept foaf:focus ?auteur;

isni:identifieurValid ?isni.

}

**Résultat de la requête**

| isni               | name             |
|--------------------|------------------|
| "0000000081379681" | "Amélie Nothomb" |

### 2. Retrouver ISNI à partir d'un ISBN (10 ou 13):

**Requête :**

PREFIX isni: <http://isni.org/ontology#>

PREFIX bnf-onto: <http://data.bnf.fr/ontology/bnf-onto/>

PREFIX rdarelations: <http://rdvocab.info/RDARelationshipsWEMI/>

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>

PREFIX bnfroles: <http://data.bnf.fr/vocabulary/roles/>

SELECT ?isni ?name

WHERE

{

?manif bnf-onto:isbn "978-2-210-75097-5";

rdarelations:expressionManifested ?expression.

?expression dcterms:contributor ?auteur.

?concept foaf:focus ?auteur;

isni:identifieurValid ?isni.

?auteur foaf:name ?name.

}

**Résultat de la requête :**

| isni               | name                        |
|--------------------|-----------------------------|
| "0000000116724861" | "Josiane Grinfas-Tulinieri" |
| "0000000081379681" | "Amélie Nothomb"            |